

VI. SALUD DE LAS MADRES ADOLESCENTES

En esta sección se examinará una serie de situaciones relacionadas con el embarazo del último hijo nacido vivo, tales como el deseo del embarazo, el control prenatal, los cuidados de la madre, si ha habido complicaciones y si han tenido que hospitalizarse; dónde ocurrió el parto y quién lo atendió, así como las posibles complicaciones del post-parto.

6.1 Embarazo del último hijo nacido vivo

6.1.1 Deseo del embarazo

El 15 por ciento de las adolescentes tuvo, al menos, un hijo nacido vivo en los últimos cinco años; 2.3 por ciento tuvo más de un hijo en el período. Mientras (Cuadro 6.1.1) 44 por ciento de estas mujeres deseó ese embarazo, a 46 por ciento le hubiera gustado tener un hijo pero más tarde, en tanto que 10 por ciento definitivamente no quería quedar embarazada; entre las últimas, la proporción es mayor cuando tienen 15-17 años (12%) que cuando son de 18-19 años (9%). Mientras en la Región Central 14 por ciento no quería quedar embarazada, en la Región Oriental tan solo dos por ciento estaba en esta posición, aunque en la última, dos de cada tres mujeres hubieran querido tenerlo más adelante. Las menos educadas y pobres, son las que menos querían tal embarazo, especialmente las solteras y separadas, que viven con los padres o con hijos y sin cónyuge.

6.1.2 Control prenatal

La mayoría (87%) de las madres se hizo control prenatal en el embarazo del último hijo nacido vivo (Cuadro 6.1.2.1). Entre más educadas y menos pobres, mayor el control del embarazo; la proporción es un poco más alta entre las mujeres de las regiones Oriental y Bogotá. A 13 por ciento no les hicieron control prenatal.

La mayoría (79%) tuvo 4 o más visitas prenatales (Cuadro 6.1.2.2), 16 por ciento tuvo entre 2 y 3 visitas y menos del 5 por ciento tuvo una sola visita. En promedio tuvieron 6.1 visitas prenatales. Tres de cada cuatro adolescentes (76%) se hizo el *primer control* antes del quinto mes de embarazo (Cuadros 6.1.2.3 y 6.1.2.4), como se recomienda; la mediana es 3.7 meses. Un poco más de la tercera parte se lo hizo durante el segundo semestre y unas pocas durante el tercer trimestre. Es interesante observar que las que más se hicieron el examen durante el primer trimestre, viven en miseria (62%), están actualmente en unión y pertenecen a la Región Atlántica.

La tercera parte (35%) de las jóvenes tuvieron su primer control prenatal en un hospital del gobierno; a dos de cada cinco (44%) se los hicieron en un centro o puesto de salud (Cuadro 6.1.2.5); a 14 por ciento en una EPS o Caja de

Compensación; 3.2 por ciento lo tuvo con un médico particular y 3 por ciento en clínica privada; menos del uno por ciento fueron atendidas en clínica móvil o por una promotora de salud. El 94 por ciento tuvo ese primer control con médico; en la tercera parte estuvo presente una enfermera; en 6% de los casos estuvo la auxiliar de enfermería y menos del uno por ciento fue atendida por partera (Cuadro 6.1.2.6).

Afortunadamente, las que tuvieron su *último control* prenatal durante el segundo trimestre y no pudieron tenerlo en el tercer trimestre fueron muy pocas (4%), en tanto que 5 por ciento lo tuvo durante el séptimo mes, 37 por ciento en el octavo y 55 por ciento en el noveno mes (Cuadro 6.1.2.7). Las que menos pudieron hacerse los controles en el último trimestre, viven en las regiones costeras y Oriental, son solteras, viven con sus dos padres, tienen educación primaria y no son pobres ni están en la miseria.

Cuatro de cada cinco madres (82%) tuvieron algún control prenatal por parte de un médico y 5 por ciento por parte de enfermera (Cuadro 6.1.2.8). La atención por parte de médico aumenta con el nivel educativo, en tanto que quienes acuden solo a enfermeras o parteras o no tuvieron control prenatal, son de menor educación. Al 13 por ciento de las madres adolescentes nadie las atendió durante su embarazo, siendo mayor la proporción para las que tenían 13-16 años en el momento del nacimiento (14%) que para las que tenían mayor edad (12%). Entre más hijos haya tenido la mujer, menor la atención prenatal.

La mayoría de quienes tuvieron control prenatal (69%), no tuvo que pagar nada por el control de su último embarazo; la mitad del resto pagó parte del servicio (16%) y la otra mitad pagó todo (15%). Las más beneficiadas con el no pago fueron las de 15-17 años, de Bogotá y la Región Central, que viven en ciudades de 700.000 y más habitantes, pobres y sin educación (Cuadro 6.1.2.9).

Durante los embarazos de los últimos cinco años, a casi todas (99%) les tomaron la presión arterial, les midieron la altura uterina (98%) y las pesaron (96%) en alguno de sus controles; a 9 de cada 10 les tomaron muestra de sangre (91%) y muestra de orina (89%) (Cuadro 6.1.2.10). Al 87 por ciento les pusieron la vacuna antitetánica, especialmente a las de menor edad, en las regiones Pacífica y Central. El 76 por ciento tomó hierro durante el embarazo y solo 1.1 por ciento recibió drogas contra la malaria. Entre mayor sea el nivel educativo, mejor el contenido del control prenatal.

Casi cuatro de cada cinco embarazadas (78%) recibieron explicaciones acerca de las complicaciones que se les podrían presentar durante el embarazo y al 96 por ciento de éstas les dijeron a dónde ir en caso de llegar a tenerlas (Cuadro 6.1.2.11). Quienes menos recibieron explicaciones pertenecen a la zona rural de las regiones Pacífico, Bogotá y Oriental.

Como se vio en el Cuadro 6.1.2.10, la vacuna antitetánica se las aplicaron a cuatro de cada cinco (87%) mujeres que tuvieron hijos durante los últimos cinco años. A

más de la mitad (53%) les pusieron las dos dosis recomendadas durante el último embarazo; al 30 por ciento solo una dosis y a 15 por ciento más de dos dosis (Cuadro 6.1.2.12).

6.1.3 Cuidados durante el embarazo

De las mujeres que tuvieron hijos en los últimos cinco años, el 71 por ciento recibió hierro durante el último embarazo, sea en tabletas o en jarabes (Cuadro 6.1.3.1). Una tercera parte (32%) tomó hierro por menos de un mes y otra tercera parte (34%) tomó entre dos y tres meses. El 40 por ciento de las mujeres de las zonas rurales consumieron hierro por menos de un mes.

Pese a que el 91 por ciento de las adolescentes no tomó alcohol (Cuadro 6.1.3.2) y el 96 por ciento no fumó durante el embarazo, es preocupante que 4 por ciento hubiera fumado y 9 por ciento tomado alcohol: el 85 por ciento de las últimas se tomaron menos de un trago a la semana y casi 10 por ciento se tomó entre uno y tres tragos a la semana; mientras 9 por ciento de las que fumaron dicen que fue menos de un cigarrillo por día y la tercera parte se fumó uno al día, el 57 por ciento fumó más de un cigarrillo por día. Menos del uno por ciento (0.7%) consumió sustancias psicoactivas, especialmente marihuana y bazuco, siendo más alta la proporción en Bogotá (2.2%) y en la Región Central (1.6%). Tan solo 1.2 por ciento recibió drogas antimaláricas durante el embarazo, especialmente cloroquina y falcipar; la proporción más alta se tiene en la Región Atlántica (2.7%) (Cuadro 6.1.3.3).

6.1.4 Hospitalización durante el embarazo

Una de cada diez madres adolescentes (9.7%) estuvo hospitalizada durante el embarazo del último hijo nacido vivo (Cuadro 6.1.4.1), proporción inferior a la del total de mujeres en edad fértil: 12 por ciento. Las mayores proporciones de mujeres hospitalizadas se encuentran en la zona urbana (12%), en las regiones de Bogotá (14%), Oriental (11%) y Central (10%), regiones donde es mayor la oferta hospitalaria. Casi 3 de cada cuatro hospitalizaciones (73%) fueron por amenaza de aborto; 8 por ciento por infección, 6 por ciento por sangrado, 2 por ciento por ruptura de membranas, 2 por ciento por hipertensión arterial y el resto por otras causas (Cuadro 6.1.4.2).

Tres de cada cinco adolescentes hospitalizadas por razones de complicaciones del embarazo, no tenían afiliación a la seguridad social: 64 por ciento en la zona urbana y 76 por ciento en la rural; 20 por ciento están afiliadas a una ARS, el uno por ciento al ISS y 10 por ciento a otra EPS (Cuadro 6.1.4.3).

6.2 Parto del último hijo

El 85 por ciento de los nacimientos de madres adolescentes de los últimos cinco años, ocurrió en algún servicio de salud y 15 por ciento en la casa (Cuadro 6.2.1). Dos de cada tres nacimientos (66%) de los últimos cinco años ocurrieron en

hospital del gobierno, 10 por ciento en clínica privada, 8 por ciento en un centro o un puesto de salud, 1.4 por ciento en EPS/ARS/Caja de Compensación y solo 0.3 por ciento lo atendió un médico en su consultorio.

Los nacimientos de las adolescentes ocurren más en la casa, en comparación con los del total de mujeres en edad fértil (12%). Cuando se trata de un segundo o tercer nacimiento, uno de cada cuatro ocurre en la casa (26%). Los nacimientos ocurridos en la casa son, especialmente, los de la zona rural (27%), de la Región Pacífica (27%), de mujeres sin educación formal (48%) y quienes tienen educación primaria (27%). El 46 por ciento de las mujeres que no tuvieron control prenatal tuvieron su parto en casa.

El 57 por ciento de las madres adolescentes no tuvo que pagar nada por la atención del parto, 22 por ciento hizo un pago parcial y 21 por ciento pagó totalmente el servicio (Cuadro 6.2.2).

La atención por parte de médico fue del 81 por ciento, 5 por ciento de enfermera, 11 por ciento por parte de comadrona, 3 por ciento por parte de algún pariente. Tan solo 0.2 por ciento no tuvo ninguna atención (Cuadro 6.2.3). En tres de cada cinco (62%) partos estuvo presente una enfermera y en 28 por ciento una auxiliar de enfermería. El 4.4 por ciento fue atendido por una persona pariente o amiga y en 2 por ciento de los casos por otra persona. La atención por parte de comadrona es más común en las regiones Pacífica (Litoral Pacífico, Cauca-Nariño), Central (Antioquia sin Medellín, Tolima-Huila-Caquetá) y Atlántica (Guajira-Cesar-Magdalena).

Más de uno de cada cinco partos ocurridos en instituciones de salud (23%) fue por cesárea (Cuadro 6.2.4). La cesárea es más común entre las jóvenes de mayor educación. La Región Oriental aparece con el porcentaje más alto (34%) y la Región del Pacífico con la menor proporción (15%). Esta operación es más común entre las madres no pobres (31%), que viven con sus padres (43%), más que cuando han formado su propio hogar (23%), cuando los hijos son de orden 4^o o 5^o (51%).

La mitad de las madres adolescentes (51%) tuvo alguna complicación durante el parto del último hijo nacido vivo, porcentaje superior al del total de mujeres que sufrieron complicaciones durante el último parto de los últimos cinco años (43%): 34 por ciento tuvo sangrado excesivo, 27 por ciento labor prolongada, 8 por ciento fiebre con sangrado y 1 por ciento convulsiones; 2 por ciento otras complicaciones (Cuadro 6.2.5). Quienes más tuvieron complicaciones son las de las regiones Pacífica (63%) y Atlántica (56%), cuyo jefe de hogar trabaja en los servicios (52%) es agricultor por cuenta propia (83%) o trabaja en la agricultura como asalariado agrícola (61%), que solo tienen educación primaria (53%), cuyo hogar está en la miseria (57%). También tuvieron problemas, quienes aún no han formado su propia familia, sea que vivan con los padres (69%) o con otras personas (57%).

Si se excluyen los nacimientos para los cuales la madre no dio información sobre el peso de los niños, el 9 por ciento de los últimos nacimientos de adolescentes fueron de bajo peso al nacer (menos de 2,500 gramos) (ver Cuadro 7.1.1), mientras que para el total de mujeres el 7 por ciento de los nacimientos fueron de bajo peso.

6.3 Problemas del Post-parto

La mitad (51%) de las madres adolescentes presentó algún problema con posterioridad al parto del último hijo nacido vivo, proporción superior a la del total de madres de los últimos cinco años (37%): 26 por ciento tuvo flujos vaginales, 24 por ciento fiebre o escalofríos y dolor al orinar; 20 por ciento presentó sangrado intenso, 6 por ciento desmayos y otro 6 por ciento infección en los senos (Cuadro 6.3.1). Quienes más tuvieron problemas fueron las de la Región Pacífico (67%), mientras Bogotá presenta la menor proporción (38%). La condición socioeconómica incide poco en estos problemas, ya que tanto las no pobres como las que se encuentra en la miseria los han sufrido, lo mismo las mujeres sin educación o con secundaria, o cuando el jefe del hogar es comerciante, obrero calificado o agricultor por cuenta propia

Un poco más de la mitad (52%) de quienes tuvieron problemas durante el puerperio, recibió atención médica (Cuadro 6.3.2). Como la mayoría de los niños (85.4%) nació en una institución de salud, las madres tuvieron atención antes de salir del servicio de salud (Cuadro 6.3.3). Pero de las que tuvieron su hijo en la casa, solo 17 por ciento tuvo atención postparto y 83 por ciento no tuvo ninguna (Cuadro 6.3.4).

Entre las que tuvieron control de postparto, nueve de cada diez fueron atendidas por médico y el resto por parteras o auxiliares de enfermería (Cuadro 6.3.5).

6.4 Amenorrea de postparto

La tercera parte (35%) de las adolescentes que tuvieron su último hijo entre 1995 y 2000 tuvo solo un mes de amenorrea postparto, es decir que después del mes le volvió la menstruación. El 19 por ciento estuvo dos meses y 12 por ciento tres meses sin la regla. El promedio de meses en amenorrea fue de 2.7. A las de menor edad al nacimiento les duró 3.1 meses, mientras a las de mayor edad les duró 2.5 meses. En Bogotá y la Región Oriental duró más de 3 meses (Cuadro 6.4.1).

6.5 Abstinencia de postparto

Mientras 78 por ciento de las adolescentes que tuvieron hijos en los últimos cinco años ha vuelto a tener relaciones sexuales, 22 por ciento siguen en abstinencia de postparto (Cuadro 6.5.1). Las proporciones más altas entre estas últimas se presentan en Bogotá (28%) y la Región Pacífica (24%). El promedio de meses sin relaciones es muy similar al de amenorrea: 2.6 meses. El 2.4 por ciento empezó a

tener relaciones antes del mes del nacimiento, 28 por ciento al mes, 33 por ciento después de dos meses y 18 por ciento después de tres meses (Cuadro 6.5.2).

Cuadro 6.1.1
Deseo del último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Deseo último embarazo			Total	Número
	Deseado entonces	Deseado más tarde	No deseaba más		
Zona					
Urbana	41.6	47.8	10.6	100.0	230.5
Rural	49.2	43.5	7.3	100.0	111.0
Región					
Atlántica	46.3	47.3	6.4	100.0	83.0
Oriental	31.8	66.3	1.9	100.0	55.0
Central	48.6	37.7	13.7	100.0	95.3
Pacífica	44.0	43.8	12.2	100.0	67.1
Bogotá	45.9	42.5	11.6	100.0	41.1
Nivel de urbanización					
Ciudad >700.000 hab	43.5	45.6	10.9	100.0	107.9
Ciudad 50.000-700.000 hab	38.6	53.4	8.1	100.0	67.4
Resto urbano	41.8	45.2	13.0	100.0	55.3
Rural	49.2	43.5	7.3	100.0	111.0
Ocupación del jefe del hogar					
Profesional	16.0	67.8	16.2	100.0	6.7
Administrativo	43.6	48.7	7.7	100.0	11.0
Comerciante	41.2	49.7	9.1	100.0	60.3
Agricultor cta. propia	52.3	29.9	17.8	100.0	14.7
Agrícola asalariado rural	52.0	41.3	6.7	100.0	70.9
Servicios	28.1	54.7	17.3	100.0	52.6
Obrero calificado	51.8	39.7	8.5	100.0	39.7
Obrero no calificado	52.4	41.7	6.0	100.0	72.5
Sin información	15.7	77.8	6.5	100.0	13.0
Índice de NBI					
No pobre	40.3	50.7	9.1	100.0	84.5
Pobre	41.7	45.9	12.5	100.0	99.4
En miseria	47.7	44.4	7.9	100.0	157.6
Con quién viven las adolescentes					
Padres	7.9	75.0	17.1	100.0	6.3
Propio hogar	44.4	46.1	9.5	100.0	319.8
Otros	52.9	40.1	7.1	100.0	15.3
Grupo de edad					
15-17	46.4	41.9	11.7	100.0	98.0
18-19	43.2	48.2	8.6	100.0	243.5
Nivel de educación					
Sin educación	84.5	0.0	15.5	100.0	5.8
Primaria	50.5	39.7	9.9	100.0	135.6
Secundaria	38.8	52.0	9.2	100.0	197.3
Universitaria	29.3	70.7	0.0	100.0	2.8
Total	44.1	46.4	9.5	100.0	341.5

Cuadro 6.1.2.1
Se hizo control prenatal y meses al primer
control en último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Se ha hecho control prenatal		Total	Número
	Si	No		
Zona				
Urbana	86.3	13.7	100.0	230.5
Rural	89.4	10.6	100.0	111.0
Región				
Atlántica	85.7	14.3	100.0	83.0
Oriental	91.1	8.9	100.0	55.0
Central	86.8	13.2	100.0	95.3
Pacífica	85.7	14.3	100.0	67.1
Bogotá	89.3	10.7	100.0	41.1
Nivel de urbanización				
Ciudad >700.000 hab	89.9	10.1	100.0	107.9
Ciudad 50.000-700.000 hab	79.3	20.7	100.0	67.4
Resto urbano	87.8	12.2	100.0	55.3
Rural	89.4	10.6	100.0	111.0
Ocupación del jefe del hogar				
Profesional	100.0	0.0	100.0	6.7
Administrativo	100.0	0.0	100.0	11.0
Comerciante	85.8	14.2	100.0	60.3
Agricultor cta. propia	88.9	11.1	100.0	14.7
Agricultor asalariado rural	84.9	15.1	100.0	70.9
Servicios	86.4	13.6	100.0	52.6
Obrero calificado	73.7	26.3	100.0	39.7
Obrero no calificado	93.2	6.8	100.0	72.5
Sin información	100.0	0.0	100.0	13.0
Índice de NBI				
No pobre	89.0	11.0	100.0	84.5
Pobre	88.5	11.5	100.0	99.4
En miseria	85.6	14.4	100.0	157.6
Con quién viven las adolescentes				
Padres	100.0	0.0	100.0	6.3
Propio hogar	87.0	13.0	100.0	319.8
Otros	87.3	12.7	100.0	15.3
Grupo de edad				
15-17	86.7	13.3	100.0	98.0
18-19	87.6	12.4	100.0	243.5
Nivel de educación				
Sin educación	69.5	30.5	100.0	5.8
Primaria	81.6	18.4	100.0	135.6
Secundaria	91.5	8.5	100.0	197.3
Universitaria	100.0	0.0	100.0	2.8
Total	87.3	12.7	100.0	341.5

Cuadro 6.1.2.2
Total de controles en último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Número de controles										Total	Número	Mediana	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más				
Zona														
Urbana	3.6	3.5	9.9	10.8	14.1	22.6	12.8	11.5	7.4	3.6	100.0	198.9	6.4	
Rural	6.2	12.2	10.0	11.8	20.6	9.3	14.7	7.7	6.1	1.3	100.0	99.2	5.5	
Región														
Atlántica	5.9	5.6	13.4	1.1	16.7	14.6	17.9	11.6	6.6	6.4	100.0	71.2	6.5	
Oriental	6.4	0.0	18.3	15.4	18.2	20.3	6.3	6.5	7.1	1.6	100.0	50.1	5.6	
Central	2.4	10.1	7.1	18.9	11.6	13.7	18.0	10.4	8.0	0.0	100.0	82.7	6.0	
Pacífica	3.7	8.7	7.2	10.9	22.2	16.4	13.0	7.7	6.4	3.9	100.0	57.5	5.9	
Bogotá	5.1	4.9	2.4	7.7	14.2	35.4	5.1	16.7	6.0	2.5	100.0	36.6	6.4	
Nivel de urbanización														
Ciudad >700.000 hab	1.9	2.9	4.7	10.3	17.4	25.2	10.0	14.4	7.5	5.9	100.0	97.0	6.5	
Ciudad 50.000-700.000 hab	5.2	5.3	15.6	13.8	12.6	17.6	14.1	9.9	3.0	2.8	100.0	53.4	5.8	
Resto urbano	5.1	3.0	14.1	8.6	9.3	23.1	17.2	7.7	12.0	0.0	100.0	48.5	6.4	
Rural	6.2	12.2	10.0	11.8	20.6	9.3	14.7	7.7	6.1	1.3	100.0	99.2	5.5	
Ocupación del jefe del hogar														
Profesional	12.8	0.0	12.4	0.0	10.3	16.2	32.9	15.4	0.0	0.0	100.0	6.7	6.9	
Administrativo	0.0	0.0	9.7	16.2	10.0	31.5	16.3	16.2	0.0	0.0	100.0	11.0	6.4	
Comerciante	1.3	5.1	8.0	7.5	10.0	22.2	14.8	14.5	13.2	3.3	100.0	51.7	6.8	
Agricultor cta. propia	16.4	13.8	0.0	24.1	9.2	6.9	11.7	13.9	4.0	0.0	100.0	13.1	4.8	
Agricultor asalariado rural	6.2	13.5	8.2	11.5	16.4	10.5	17.6	7.4	7.9	0.8	100.0	60.2	5.6	
Servicios	5.1	1.5	7.8	17.5	28.8	9.3	12.9	8.6	4.7	3.8	100.0	45.5	5.6	
Obrero calificado	3.7	10.6	18.3	5.6	5.6	18.0	8.8	19.0	0.0	10.4	100.0	29.3	6.3	
Obrero no calificado	2.5	4.1	11.4	7.0	19.5	29.1	11.7	4.1	8.3	2.3	100.0	67.6	6.2	
Sin información	6.5	0.0	15.1	23.7	19.8	14.0	0.0	14.0	6.9	0.0	100.0	13.0	5.2	
Índice de NBI														
No pobre	2.0	4.0	17.6	10.4	12.4	18.3	7.0	13.6	9.4	5.1	100.0	75.2	6.2	
Pobre	6.4	1.9	5.5	10.5	18.1	26.5	11.7	11.0	6.3	2.0	100.0	87.9	6.3	
En miseria	4.6	10.7	8.5	11.9	17.2	12.7	18.2	7.9	6.0	2.2	100.0	135.0	5.8	
Con quién viven las adolescentes														
Padres	0.0	23.2	15.1	0.0	0.0	53.9	0.0	0.0	0.0	7.9	100.0	6.3	6.2	
Propio hogar	4.8	6.4	9.9	11.6	17.0	16.8	12.7	11.0	7.0	2.9	100.0	278.4	6.0	
Otros	0.0	0.0	8.1	7.5	10.0	30.1	35.1	0.0	9.2	0.0	100.0	13.4	6.8	
Grupo de edad														
15-17	7.2	5.9	7.3	9.5	20.4	21.0	10.1	8.8	6.8	3.2	100.0	84.9	6.0	
18-19	3.4	6.6	11.0	11.8	14.7	17.1	14.8	10.9	7.0	2.7	100.0	213.2	6.1	
Nivel de educación														
Sin educación	46.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.1	0.0	0.0	0.0	100.0	4.0	7.1	
Primaria	6.0	11.2	10.9	10.2	15.3	17.9	10.7	11.0	6.3	0.5	100.0	110.7	5.8	
Secundaria	2.2	3.8	9.7	12.1	17.5	19.1	13.4	10.2	7.6	4.4	100.0	180.6	6.2	
Universitaria	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.6	0.0	0.0	0.0	100.0	2.8	7.3	
Total	4.5	6.4	9.9	11.1	16.3	18.2	13.5	10.3	7.0	2.9	100.0	298.1	6.1	

Cuadro 6.1.2.3
 Distribución porcentual del último hijo nacido vivo
 por número de visitas prenatales, y por la etapa del
 embarazo y el tiempo de la primera visita.
 Adolescentes, ENDS-2000

Visitas prenatales	Total
Visitas prenatales para embarazo	
Ninguna	12.7
1	3.9
2-3 visitas	14.3
4+ visitas	69.1
Total	100.0
Mediana	6.1
Tiempo a 1ra visita prenatal	
Sin visita prenatal	12.7
Menos de 5 meses	75.9
6-7 meses	9.4
8+ meses	1.8
NS/NR	0.2
Total	100.0
Mediana	3.7
Total	341.0

Cuadro 6.1.2.4
Se hizo control prenatal, meses al primer control en último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Meses de embarazo al primer control										Total	Número
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	No sabe		
Zona												
Urbana	1.0	14.7	16.5	30.5	15.0	9.7	7.8	2.5	1.8	0.4	100.0	198.9
Rural	1.4	10.9	12.0	28.2	19.6	13.9	5.7	5.8	2.5	0.0	100.0	99.2
Región												
Atlántica	0.0	19.7	15.6	31.3	15.7	4.8	7.0	4.9	1.0	0.0	100.0	71.2
Oriental	2.8	6.0	24.9	24.2	13.3	7.7	12.8	6.0	2.1	0.0	100.0	50.1
Central	1.1	14.0	9.3	31.2	15.1	16.5	7.5	1.8	2.6	0.9	100.0	82.7
Pacífica	0.0	11.5	15.1	31.2	19.4	17.8	1.2	1.8	2.0	0.0	100.0	57.5
Bogotá	3.1	13.3	13.1	28.5	21.4	5.2	7.7	4.9	2.8	0.0	100.0	36.6
Nivel de urbanización												
Ciudad >700.000 hab	1.2	17.7	13.9	28.7	18.2	8.5	7.1	3.7	1.0	0.0	100.0	97.0
Ciudad 50.000-700.000 hab	0.0	11.2	17.7	27.4	15.9	12.7	11.5	1.6	2.0	0.0	100.0	53.4
Resto urbano	1.9	12.8	20.4	37.5	7.6	8.9	5.2	1.3	3.0	1.6	100.0	48.5
Rural	1.4	10.9	12.0	28.2	19.6	13.9	5.7	5.8	2.5	0.0	100.0	99.2
Ocupación del jefe del hogar												
Profesional	0.0	15.4	0.0	45.7	26.5	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	100.0	6.7
Administrativo	0.0	0.0	24.9	28.1	21.1	8.5	17.5	0.0	0.0	0.0	100.0	11.0
Comerciante	0.0	21.0	18.0	29.3	15.7	9.7	4.6	1.7	0.0	0.0	100.0	51.7
Agricultor cta. propia	0.0	5.7	30.9	15.5	16.9	7.1	17.0	6.9	0.0	0.0	100.0	13.1
Agrícola asalariado rural	3.8	12.7	7.9	32.3	15.6	14.4	6.5	3.7	1.9	1.2	100.0	60.2
Servicios	2.5	13.3	17.6	20.3	15.9	16.9	8.2	2.1	3.2	0.0	100.0	45.5
Obrero calificado	0.0	12.0	13.0	51.3	5.7	5.2	9.2	0.0	3.7	0.0	100.0	29.3
Obrero no calificado	0.0	12.4	16.6	28.2	22.0	6.5	5.1	5.7	3.5	0.0	100.0	67.6
Sin información	0.0	14.5	6.4	19.4	13.2	30.2	6.6	9.7	0.0	0.0	100.0	13.0
Índice de NBI												
No pobre	0.0	20.4	15.6	21.2	11.4	10.9	14.6	3.6	2.3	0.0	100.0	75.2
Pobre	1.0	13.2	12.1	30.3	21.7	13.6	4.3	1.0	2.8	0.0	100.0	87.9
En miseria	1.9	9.8	16.5	34.2	16.0	9.6	4.7	5.4	1.4	0.6	100.0	135.0
Con quién viven las adolescentes												
Padres	0.0	7.9	15.1	35.2	30.9	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	100.0	6.3
Propio hogar	1.2	13.8	15.0	28.3	17.0	11.0	7.3	3.9	2.2	0.3	100.0	278.4
Otros	0.0	9.2	15.4	57.9	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	13.4
Grupo de edad												
15-17	1.7	9.6	13.9	36.0	13.1	9.6	9.4	3.9	2.0	0.9	100.0	84.9
18-19	1.0	15.0	15.4	27.3	17.9	11.7	6.2	3.5	2.0	0.0	100.0	213.2
Nivel de educación												
Sin educación	0.0	0.0	16.2	83.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4.0
Primaria	1.3	15.1	14.2	23.9	15.6	13.2	7.3	5.5	3.2	0.7	100.0	110.7
Secundaria	1.1	13.0	15.7	31.0	17.7	10.2	7.2	2.7	1.4	0.0	100.0	180.6
Universitaria	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.8
Total	1.2	13.5	15.0	29.7	16.5	11.1	7.1	3.6	2.0	0.3	100.0	298.1

Cuadro 6.1.2.5
Dónde se hizo el primer control en último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Lugar de la atención prenatal							Total	Número
	Hospital del gobierno	Centro/ Puesto salud	Clínica móvil	Promotor	Hospital privado	EPS Caja	Médico particular		
Zona									
Urbana	30.6	40.5	0.0	0.4	3.8	19.8	4.8	100.0	198.9
Rural	42.8	52.2	1.3	0.0	1.5	2.1	0.0	100.0	99.2
Región									
Atlántica	34.8	45.3	0.0	0.0	5.3	8.1	6.4	100.0	71.2
Oriental	29.5	45.3	0.0	0.0	3.0	20.4	1.8	100.0	50.1
Central	44.1	45.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	100.0	82.7
Pacífica	37.4	44.4	2.3	0.0	1.4	13.0	1.5	100.0	57.5
Bogotá	15.8	40.2	0.0	2.4	7.9	24.8	9.0	100.0	36.6
Nivel de urbanización									
Ciudad >700.000 hab	23.0	45.2	0.0	0.9	4.6	19.6	6.6	100.0	97.0
Ciudad 50.000-700.000 hab	31.9	42.8	0.0	0.0	0.0	22.1	3.3	100.0	53.4
Resto urbano	44.4	28.7	0.0	0.0	6.1	17.8	3.0	100.0	48.5
Rural	42.8	52.2	1.3	0.0	1.5	2.1	0.0	100.0	99.2
Ocupación del jefe del hogar									
Profesional	44.6	23.0	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	100.0	6.7
Administrativo	31.8	42.2	0.0	0.0	8.7	17.3	0.0	100.0	11.0
Comerciante	40.1	39.7	0.0	0.0	0.0	18.5	1.7	100.0	51.7
Agricultor cta. propia	13.3	72.5	10.1	0.0	0.0	4.0	0.0	100.0	13.1
Agrícola asalariado rural	52.6	42.9	0.0	0.0	1.2	3.3	0.0	100.0	60.2
Servicios	25.8	55.9	0.0	0.0	0.0	10.5	7.8	100.0	45.5
Obrero calificado	44.9	35.4	0.0	0.0	0.0	13.8	6.0	100.0	29.3
Obrero no calificado	19.3	43.1	0.0	1.3	10.8	20.3	5.1	100.0	67.6
Sin información	36.3	41.8	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	100.0	13.0
Índice de NBI									
No pobre	34.0	37.6	0.0	1.2	6.3	18.7	2.3	100.0	75.2
Pobre	27.5	42.9	0.0	0.0	3.9	20.5	5.2	100.0	87.9
En miseria	39.7	49.2	1.0	0.0	0.6	7.0	2.5	100.0	135.0
Con quién viven las adolescentes									
Padres	30.9	31.0	0.0	0.0	0.0	38.1	0.0	100.0	6.3
Propio hogar	35.6	43.9	0.5	0.3	2.5	13.7	3.5	100.0	278.4
Otros	16.7	61.5	0.0	0.0	14.5	7.3	0.0	100.0	13.4
Grupo de edad									
15-17	36.3	42.6	0.0	0.0	4.4	13.3	3.3	100.0	84.9
18-19	34.0	45.1	0.6	0.4	2.4	14.2	3.2	100.0	213.2
Nivel de educación									
Sin educación	69.2	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4.0
Primaria	42.0	47.8	1.2	0.0	2.6	3.8	2.6	100.0	110.7
Secundaria	29.5	42.9	0.0	0.5	3.4	20.1	3.7	100.0	180.6
Universitaria	29.3	30.4	0.0	0.0	0.0	40.3	0.0	100.0	2.8
Total	34.7	44.4	0.4	0.3	3.0	13.9	3.2	100.0	298.1

Cuadro 6.1.2.6
Con quién se hizo el primer control en último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Persona atendió control prenatal				Total
	Médico	Enfermera	Auxiliar	Partera	
Zona					
Urbana	96.9	25.4	5.0	1.3	198.9
Rural	88.6	36.0	7.8	0.0	99.2
Región					
Atlántica	95.9	31.2	9.5	0.7	71.2
Oriental	98.0	22.6	13.4	4.3	50.1
Central	89.2	38.4	0.0	0.0	82.7
Pacífica	92.2	35.1	7.2	0.0	57.5
Bogotá	100.0	2.3	0.0	0.0	36.6
Nivel de urbanización					
Ciudad >700.000 hab	98.0	17.2	4.9	0.0	97.0
Ciudad 50.000-700.000 hab	96.2	28.1	1.4	0.0	53.4
Resto urbano	95.5	39.0	9.1	5.5	48.5
Rural	88.6	36.0	7.8	0.0	99.2
Ocupación del jefe del hogar					
Profesional	100.0	12.4	0.0	0.0	6.7
Administrativo	100.0	23.3	0.0	0.0	11.0
Comerciante	98.1	26.6	8.8	4.2	51.7
Agricultor cta. propia	84.5	15.5	11.7	0.0	13.1
Agricultor asalariado rural	88.6	42.3	9.6	0.0	60.2
Servicios	91.6	28.0	5.0	0.0	45.5
Obrero calificado	100.0	30.1	2.6	0.0	29.3
Obrero no calificado	96.1	25.4	4.0	0.8	67.6
Sin información	91.8	22.7	0.0	0.0	13.0
Índice de NBI					
No pobre	100.0	21.6	9.6	2.9	75.2
Pobre	97.6	26.6	5.3	0.0	87.9
En miseria	88.7	34.6	4.2	0.4	135.0
Con quién viven las adolescentes					
Padres	100.0	41.9	0.0	0.0	6.3
Propio hogar	94.6	27.9	6.3	1.0	278.4
Otros	83.2	44.5	0.0	0.0	13.4
Grupo de edad					
15-17	94.7	21.7	5.7	0.0	84.9
18-19	93.9	31.8	6.0	1.3	213.2
Nivel de educación					
Sin educación	69.2	53.5	0.0	0.0	4.0
Primaria	93.3	30.7	7.7	0.0	110.7
Secundaria	95.1	27.3	5.0	1.5	180.6
Universitaria	100.0	29.3	0.0	0.0	2.8
Total	94.2	28.9	5.9	0.9	298.1

Cuadro 6.1.2.7
Meses al último control en último embarazo (se hicieron más de un control). Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Meses de embarazo en último control prenatal							Total	Número
	4	5	6	7	8	9	10		
Zona									
Urbana	0.4	1.7	1.5	3.8	38.7	53.3	0.6	100.0	191.8
Rural	0.0	0.0	4.5	6.5	32.1	56.9	0.0	100.0	93.0
Región									
Atlántica	1.3	1.2	3.1	2.7	30.9	60.9	0.0	100.0	67.0
Oriental	0.0	2.3	2.0	5.4	50.4	39.8	0.0	100.0	46.9
Central	0.0	1.8	2.0	5.5	27.1	62.3	1.3	100.0	80.7
Pacífica	0.0	0.0	4.2	6.1	29.4	60.2	0.0	100.0	55.4
Bogotá	0.0	0.0	0.0	3.5	61.9	34.6	0.0	100.0	34.8
Nivel de urbanización									
Ciudad >700.000 hab	0.0	0.8	1.9	4.2	43.9	48.0	1.1	100.0	95.1
Ciudad 50.000-700.000 hab	1.7	2.1	0.0	5.1	28.7	62.4	0.0	100.0	50.6
Resto urbano	0.0	3.1	2.1	1.6	39.1	54.0	0.0	100.0	46.0
Rural	0.0	0.0	4.5	6.5	32.1	56.9	0.0	100.0	93.0
Ocupación del jefe del hogar									
Profesional	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	63.7	18.6	100.0	5.8
Administrativo	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	75.1	0.0	100.0	11.0
Comerciante	0.0	2.1	3.0	5.1	32.7	57.0	0.0	100.0	51.1
Agricultor cta. propia	0.0	0.0	12.1	15.5	19.2	53.2	0.0	100.0	10.9
Agricultor asalariado rural	0.0	0.0	2.1	7.2	35.7	55.0	0.0	100.0	56.5
Servicios	0.0	1.8	2.4	0.0	41.8	53.9	0.0	100.0	43.2
Obrero calificado	3.0	5.1	0.0	2.2	49.3	40.4	0.0	100.0	28.2
Obrero no calificado	0.0	0.0	2.9	5.5	40.2	51.3	0.0	100.0	65.9
Sin información	0.0	0.0	0.0	5.8	23.5	70.7	0.0	100.0	12.2
Índice de NBI									
No pobre	1.1	1.5	2.6	5.5	37.3	52.0	0.0	100.0	73.7
Pobre	0.0	0.0	0.0	4.1	43.9	50.7	1.3	100.0	82.3
En miseria	0.0	1.7	3.9	4.6	31.4	58.3	0.0	100.0	128.8
Con quién viven las adolescentes									
Padres	0.0	0.0	15.1	12.2	23.0	32.6	17.1	100.0	6.3
Propio hogar	0.3	0.8	2.3	4.4	38.0	54.2	0.0	100.0	265.0
Otros	0.0	8.1	0.0	7.5	14.5	69.9	0.0	100.0	13.4
Grupo de edad									
15-17	0.0	1.8	0.0	4.1	44.1	49.9	0.0	100.0	78.8
18-19	0.4	0.9	3.4	4.9	33.6	56.2	0.5	100.0	205.9
Nivel de educación									
Sin educación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	2.1
Primaria	0.8	1.4	2.4	6.4	34.1	54.9	0.0	100.0	104.0
Secundaria	0.0	1.1	2.5	3.8	38.8	53.1	0.6	100.0	176.7
Universitaria	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	2.0
Total	0.3	1.2	2.5	4.7	36.5	54.5	0.4	100.0	284.8

Cuadro 6.1.2.8
Distribución porcentual de nacidos vivos en los últimos 5 años por fuente de atención prenatal (FAP) durante el embarazo, según características sociodemográficas de la madre.
Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Cuidado prenatal			Total	Numero
	Doctor	Enfermera/ partera	Nadie		
Edad al nacimiento					
13-16	81.8	4.3	13.9	100.0	129
17-19	82.5	5.6	12.0	100.0	212
Orden del nacimiento					
1	85.1	4.3	10.5	100.0	288
2-3	66.9	9.5	23.6	100.0	51
4-5	50.6	0.0	49.4	100.0	2
Zona					
Urbana	83.7	2.6	13.7	100.0	230
Rural	79.2	10.2	10.6	100.0	111
Región					
Atlántica	82.2	3.5	14.3	100.0	83
Oriental	89.2	1.8	8.9	100.0	55
Central	77.4	9.4	13.2	100.0	95
Pacífica	79.0	6.7	14.3	100.0	67
Bogotá	89.3	0.0	10.7	100.0	41
Nivel de urbanización					
Ciudad >700.000 hab	88.1	1.8	10.1	100.0	108
Ciudad 50.000-700.000 hab	76.3	3.0	20.7	100.0	67
Resto urbano	83.9	3.9	12.2	100.0	55
Rural	79.2	10.2	10.6	100.0	111
Ocupación del jefe del hogar					
Profesional	100.0	0.0	0.0	100.0	7
Administrativo	100.0	0.0	0.0	100.0	11
Comerciante	84.2	1.7	14.2	100.0	60
Agricultor cta. propia	75.1	13.8	11.1	100.0	15
Agrícola asalariado rural	75.3	9.7	15.1	100.0	71
Servicios	79.1	7.3	13.6	100.0	53
Obrero calificado	73.7	0.0	26.3	100.0	40
Obrero no calificado	89.6	3.6	6.8	100.0	72
Sin información	91.8	8.2	0.0	100.0	13
Índice de NBI					
No pobre	89.0	0.0	11.0	100.0	84
Pobre	86.4	2.1	11.5	100.0	99
En miseria	75.9	9.7	14.4	100.0	158
Con quién viven las adolescentes					
Padres	100.0	0.0	0.0	100.0	6
Propio hogar	82.3	4.7	13.0	100.0	320
Otros	72.7	14.7	12.7	100.0	15
Grupo de edad					
15-17	82.1	4.6	13.3	100.0	98
18-19	82.2	5.3	12.4	100.0	243
Nivel de educación					
Sin educación	48.1	21.4	30.5	100.0	6
Primaria	76.2	5.4	18.4	100.0	136
Secundaria	87.1	4.5	8.5	100.0	197
Universitaria	100.0	0.0	0.0	100.0	3
Total	82.2	5.1	12.7	100.0	341

Cuadro 6.1.2.9
Cómo pagó el último control en último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Pago del control prenatal			Total
	Pagó todo el servicio	Pago parcial	No pagó nada	
Zona				
Urbana	16.0	15.0	69.0	198.9
Rural	14.6	17.2	68.1	99.2
Región				
Atlántica	25.5	20.8	53.6	71.2
Oriental	11.8	24.5	63.7	50.1
Central	11.3	7.2	81.5	82.7
Pacífica	16.7	24.2	59.0	57.5
Bogotá	9.0	0.0	91.0	36.6
Nivel de urbanización				
Ciudad >700.000 hab	9.8	11.5	78.7	97.0
Ciudad 50.000-700.000 hab	18.7	22.6	58.7	53.4
Resto urbano	25.4	13.8	60.9	48.5
Rural	14.6	17.2	68.1	99.2
Ocupación del jefe del hogar				
Profesional	12.8	12.4	74.9	6.7
Administrativo	0.0	15.5	84.5	11.0
Comerciante	16.9	15.8	67.3	51.7
Agricultor cta. propia	21.6	26.9	51.5	13.1
Agricultor asalariado rural	19.7	8.0	72.4	60.2
Servicios	19.1	12.8	68.1	45.5
Obrero calificado	8.2	26.0	65.8	29.3
Obrero no calificado	9.9	17.2	72.9	67.6
Sin información	32.9	22.7	44.3	13.0
Índice de NBI				
No pobre	8.8	24.5	66.7	75.2
Pobre	17.2	6.3	76.5	87.9
En miseria	18.2	17.1	64.7	135.0
Con quién viven las adolescentes				
Padres	11.0	15.1	73.9	6.3
Propio hogar	14.3	16.2	69.6	278.4
Otros	43.5	8.1	48.4	13.4
Grupo de edad				
15-17	11.1	18.4	70.5	84.9
18-19	17.3	14.7	68.0	213.2
Nivel de educación				
Sin educación	16.2	0.0	83.8	4.0
Primaria	20.9	11.8	67.3	110.7
Secundaria	12.0	18.8	69.2	180.6
Universitaria	30.4	0.0	69.6	2.8
Total	15.5	15.8	68.7	298.1

Cuadro 6.1.2.10

Distribución porcentual de nacidos vivos en los últimos 5 años para los que las madres recibieron atención durante el embarazo, por el contenido de la atención y características seleccionadas. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	La pesaron	Midieron altura uterina	Tomaron presión arterial	Tomaron muestra orina	Tomaron muestra sangre	Recibió vacuna contra tétanos	Tomó hierro	Tomó droga para malaria	Número de nacimientos
Edad al nacimiento									
13-16	97.2	98.7	100.0	88.9	90.8	89.9	73.2	2.0	111
17-19	96.2	98.0	98.7	89.8	91.9	85.5	77.5	0.5	187
Orden del nacimiento									
1	97.2	97.9	99.5	90.0	91.9	87.2	78.8	1.2	258
2-3	91.9	100.0	97.3	85.9	88.7	89.1	56.1	0.0	39
4-5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	1
Zona									
Urbana	98.7	98.7	100.0	93.2	95.4	87.3	78.3	1.2	199
Rural	92.2	97.3	97.6	82.0	83.6	86.7	70.9	0.8	99
Región									
Atlántica	98.1	93.8	99.1	85.0	87.1	86.5	84.1	2.0	71
Oriental	93.7	100.0	100.0	93.8	94.1	80.2	72.5	0.0	50
Central	100.0	100.0	99.2	92.6	96.4	92.9	75.6	1.2	83
Pacífica	89.8	98.5	98.2	80.1	85.8	91.4	69.2	1.3	58
Bogotá	100.0	100.0	100.0	100.0	94.3	78.1	75.4	0.0	37
Nivel de urbanización									
Ciudad >700.000 hab	100.0	100.0	100.0	92.2	93.8	87.3	81.6	0.0	97
Ciudad 50.000-700.000 hab	95.0	96.8	100.0	95.3	96.9	86.6	83.2	3.3	53
Resto urbano	100.0	98.1	100.0	93.0	97.2	88.2	66.3	1.4	49
Rural	92.2	97.3	97.6	82.0	83.6	86.7	70.9	0.8	99
Ocupación del jefe del hogar									
Profesional	100.0	87.2	100.0	100.0	100.0	84.0	83.8	0.0	7
Administrativo	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	91.3	74.6	6.7	11
Comerciante	97.2	98.7	98.7	94.2	94.9	86.2	79.4	1.9	52
Agricultor cta. propia	80.4	100.0	100.0	52.4	61.7	92.9	76.7	0.0	13
Agrícola asalariado rural	97.7	96.7	97.1	81.3	82.3	82.1	63.6	2.4	60
Servicios	98.1	98.1	100.0	96.6	100.0	89.1	81.8	0.0	45
Obrero calificado	96.3	96.8	100.0	82.3	87.5	91.9	71.9	0.0	29
Obrero no calificado	98.5	100.0	100.0	96.6	96.2	89.2	79.3	0.0	68
Sin información	84.9	100.0	100.0	86.2	93.4	78.4	85.5	0.0	13
Índice de NBI									
No pobre	98.6	100.0	100.0	93.8	92.5	81.4	83.6	1.0	75
Pobre	98.2	98.0	100.0	91.6	97.0	90.2	80.0	1.6	88
En miseria	94.3	97.4	98.2	85.8	87.4	88.4	68.9	0.7	135
Con quién viven las adolescentes									
Padres	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	66.2	70.7	0.0	6
Propio hogar	96.3	98.1	99.1	89.2	91.2	87.9	76.1	0.8	278
Otros	100.0	100.0	100.0	90.7	92.7	81.8	74.3	7.5	13
Grupo de edad									
15-17	98.8	99.3	100.0	91.0	91.2	88.8	75.1	0.8	85
18-19	95.6	97.8	98.9	88.9	91.6	86.5	76.2	1.2	213
Nivel de educación									
Sin educación	53.1	83.8	83.8	53.1	53.1	100.0	53.1	0.0	4
Primaria	95.6	97.1	98.4	86.9	88.5	81.2	70.2	0.7	111
Secundaria	98.0	99.7	100.0	91.7	94.0	90.7	79.5	1.3	181
Universitaria	100.0	69.6	100.0	100.0	100.0	70.7	100.0	0.0	3
Total	96.5	98.2	99.2	89.5	91.5	87.1	75.9	1.1	298

Cuadro 6.1.2.11
 Madres que recibieron control prenatal durante el embarazo según si les
 explicaron complicaciones y les dijeron a dónde ir en caso de complicaciones en
 último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Explicaron complicaciones	Le dijeron donde ir en caso complicación	Número de mujeres con control prenatal
Zona			
Urbana	80.7	96.0	198.9
Rural	70.9	94.6	99.2
Región			
Atlántica	79.7	96.4	71.2
Oriental	76.9	97.0	50.1
Central	84.9	98.7	82.7
Pacífica	67.8	95.0	57.5
Bogotá	72.2	84.3	36.6
Nivel de urbanización			
Ciudad >700.000 hab	79.2	93.6	97.0
Ciudad 50.000-700.000 hab	81.8	96.4	53.4
Resto urbano	82.5	100.0	48.5
Rural	70.9	94.6	99.2
Ocupación del jefe del hogar			
Profesional	77.0	100.0	6.7
Administrativo	90.8	100.0	11.0
Comerciante	83.6	95.5	51.7
Agricultor cta. propia	69.8	100.0	13.1
Agricultor asalariado rural	66.3	93.2	60.2
Servicios	79.5	100.0	45.5
Obrero calificado	79.1	93.1	29.3
Obrero no calificado	80.6	94.6	67.6
Sin información	74.3	89.0	13.0
Índice de NBI			
No pobre	81.1	98.4	75.2
Pobre	77.3	94.3	87.9
En miseria	75.5	94.7	135.0
Con quién viven las adolescentes			
Padres	74.1	100.0	6.3
Propio hogar	76.9	96.6	278.4
Otros	90.7	76.0	13.4
Grupo de edad			
15-17	70.1	96.9	54.9
18-19	80.4	95.1	213.2
Nivel de educación			
Sin educación	69.2	67.1	4.0
Primaria	74.5	93.9	110.7
Secundaria	79.6	97.0	180.6
Universitaria	69.9	100.0	2.8
Total	77.5	95.6	298.1

Cuadro 6.1.2.12
Dosis de vacuna antitetánica en último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Dosis de vacuna antitetánica						Total	Número
	1	2	3	4	5	NS		
Zona								
Urbana	25.9	56.0	14.7	0.5	0.8	2.2	100.0	192.0
Rural	37.3	47.8	11.5	0.0	0.9	2.5	100.0	92.8
Región								
Atlántica	24.6	51.7	20.6	0.0	2.1	0.9	100.0	69.6
Oriental	35.7	60.3	4.0	0.0	0.0	0.0	100.0	45.1
Central	31.7	50.2	12.4	1.2	1.0	3.6	100.0	82.4
Pacífica	33.6	49.0	14.5	0.0	0.0	2.9	100.0	56.8
Bogotá	18.8	63.1	14.1	0.0	0.0	4.0	100.0	30.9
Nivel de urbanización								
Ciudad >700.000 hab	25.0	50.5	19.0	1.0	0.8	3.7	100.0	92.6
Ciudad 50.000-700.000 hab	23.5	63.4	11.7	0.0	1.3	0.0	100.0	52.8
Resto urbano	30.3	58.7	9.5	0.0	0.0	1.6	100.0	46.6
Rural	37.3	47.8	11.5	0.0	0.9	2.5	100.0	92.8
Ocupación del jefe del hogar								
Profesional	52.9	47.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	5.6
Administrativo	21.1	61.3	17.6	0.0	0.0	0.0	100.0	10.0
Comerciante	29.9	52.3	12.5	0.0	2.9	2.4	100.0	51.2
Agricultor cta. propia	63.4	36.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	13.8
Agrícola asalariado rural	38.3	43.6	15.3	0.0	0.0	2.8	100.0	55.0
Servicios	20.5	56.4	19.0	2.3	0.0	1.8	100.0	42.4
Obrero calificado	22.2	56.4	21.5	0.0	0.0	0.0	100.0	32.1
Obrero no calificado	22.8	61.6	9.8	0.0	1.2	4.6	100.0	64.3
Sin información	35.0	55.2	9.8	0.0	0.0	0.0	100.0	10.2
Índice de NBI								
No pobre	28.3	54.5	15.7	1.4	0.0	0.0	100.0	66.7
Pobre	26.6	53.2	13.4	0.0	0.8	5.9	100.0	84.3
En miseria	32.1	52.8	12.8	0.0	1.2	1.1	100.0	133.9
Con quién viven las adolescentes								
Padres	25.9	74.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4.2
Propio hogar	30.6	52.0	13.8	0.4	0.8	2.4	100.0	267.7
Otros	9.6	74.3	16.2	0.0	0.0	0.0	100.0	12.9
Grupo de edad								
15-17	31.9	46.9	18.0	0.0	0.9	2.2	100.0	83.8
18-19	28.6	56.0	11.9	0.5	0.7	2.3	100.0	201.0
Nivel de educación								
Sin educación	43.7	43.1	13.2	0.0	0.0	0.0	100.0	4.9
Primaria	37.8	45.3	13.6	0.0	0.7	2.6	100.0	106.8
Secundaria	23.9	58.6	13.9	0.6	0.9	2.2	100.0	171.1
Universitaria	43.0	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.0
Total	29.6	53.3	13.7	0.3	0.8	2.3	100.0	284.8

Cuadro 6.1.3.1
Mujeres que tomaron hierro durante último embarazo y por cuántos días tomaron hierro. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	% que tomó hierro	Días durante los que tomó hierro										Número	
		1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-210	221-240	< 240	NS		Total
Zona													
Urbana	73.1	29.1	20.2	15.4	12.4	6.3	9.6	0.3	2.0	3.1	1.6	100.0	230.5
Rural	65.4	39.8	14.3	14.7	17.7	4.8	3.8	4.2	0.7	0.0	0.0	100.0	111.0
Región													
Atlántica	76.1	23.4	12.8	23.6	13.9	8.3	6.6	4.2	0.8	5.1	1.3	100.0	83.0
Oriental	67.9	39.3	23.2	17.9	9.1	8.1	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	55.0
Central	71.8	30.4	22.3	13.5	13.8	1.5	9.7	1.3	3.2	1.6	2.7	100.0	95.3
Pacífica	61.4	37.1	13.1	9.4	15.9	9.3	10.1	0.0	3.0	2.1	0.0	100.0	67.1
Bogotá	75.3	40.1	22.9	5.9	18.3	2.9	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	41.1
Nivel de urbanización													
Ciudad >700.000 hab	79.7	31.9	16.3	13.5	14.8	6.6	9.5	0.0	4.0	2.0	1.3	100.0	107.9
Ciudad 50.000-700.000 hab	72.6	16.5	28.4	14.5	15.5	5.6	12.5	0.0	0.0	5.4	1.6	100.0	67.4
Resto urbano	60.8	40.4	18.4	21.3	1.8	6.4	5.5	1.5	0.0	2.4	2.2	100.0	55.3
Rural	65.4	39.8	14.3	14.7	17.7	4.8	3.8	4.2	0.7	0.0	0.0	100.0	111.0
Ocupación del jefe del hogar													
Profesional	83.8	18.4	20.2	14.8	0.0	0.0	31.4	0.0	0.0	15.2	0.0	100.0	6.7
Administrativo	74.6	26.2	13.0	31.5	0.0	9.1	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	11.0
Comerciante	75.0	23.5	21.1	10.7	9.1	9.2	14.9	1.1	2.7	5.3	2.5	100.0	60.3
Agricultor cta. propia	68.2	62.1	12.1	9.0	9.3	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	14.7
Agricultor asalariado rural	57.4	31.9	26.9	13.3	12.4	4.8	0.0	7.5	1.2	0.0	2.0	100.0	70.9
Servicios	73.8	42.0	9.4	8.0	26.3	12.1	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	100.0	52.6
Obrero calificado	65.9	40.3	21.7	21.5	13.2	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	39.7
Obrero no calificado	76.1	25.4	17.7	18.8	16.8	2.9	11.1	0.0	4.0	1.9	1.3	100.0	72.5
Sin información	85.5	36.3	13.7	26.5	7.1	7.5	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	13.0
Índice de NBI													
No pobre	78.2	27.7	20.4	18.2	9.4	8.4	10.9	0.0	1.9	1.3	1.7	100.0	84.5
Pobre	76.5	36.6	25.1	6.2	13.2	2.3	8.1	0.0	2.9	5.7	0.0	100.0	99.4
En miseria	62.8	32.1	12.1	20.0	17.8	6.8	5.6	3.6	0.5	0.0	1.5	100.0	157.6
Con quién viven las adolescentes													
Padres	70.7	15.6	21.3	32.6	0.0	0.0	19.4	0.0	11.1	0.0	0.0	100.0	6.3
Propio hogar	70.5	33.3	18.3	15.6	15.0	5.2	6.7	1.6	1.0	2.3	1.2	100.0	319.8
Otros	71.9	19.6	21.2	0.0	0.0	21.3	26.7	0.0	11.2	0.0	0.0	100.0	15.3
Grupo de edad													
15-17	68.2	38.6	16.5	13.9	13.8	2.6	7.6	3.2	0.7	1.3	1.7	100.0	98.0
18-19	71.5	29.9	19.2	15.7	14.1	7.0	7.9	0.8	2.0	2.5	0.9	100.0	243.5
Nivel de educación													
Sin educación	36.9	42.9	0.0	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	5.8
Primaria	61.8	37.7	16.3	13.4	9.2	7.9	7.6	2.5	3.4	0.0	1.8	100.0	135.6
Secundaria	77.2	29.8	19.5	15.8	17.1	4.8	8.2	0.9	0.7	2.3	0.8	100.0	197.3
Universitaria	100.0	0.0	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.7	0.0	100.0	2.8
Total	70.6	32.3	18.5	15.2	14.0	5.8	7.8	1.5	1.6	2.1	1.1	100.0	341.5

Cuadro 6.1.3.2
 Porcentaje que tomó bebidas alcohólicas, fumó cigarrillos o consumió psicoactivos durante el último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Tomó bebidas alcohólicas	Fumó cigarrillos	Consumió psicoactivos	Número
Zona				
Urbana	9.7	4.9	1.0	230.5
Rural	7.8	1.1	0.0	111.0
Región				
Atlántica	6.7	0.0	0.0	83.0
Oriental	10.0	0.0	0.0	55.0
Central	16.2	4.8	1.6	95.3
Pacífica	3.4	4.6	0.0	67.1
Bogotá	5.3	11.9	2.2	41.1
Nivel de urbanización				
Ciudad >700.000 hab	7.7	7.5	0.8	107.9
Ciudad 50.000-700.000 hab	13.8	1.3	0.0	67.4
Resto urbano	8.7	4.3	2.7	55.3
Rural	7.8	1.1	0.0	111.0
Ocupación del jefe del hogar				
Profesional	0.0	0.0	0.0	6.7
Administrativo	0.0	0.0	0.0	11.0
Comerciante	12.2	4.1	0.0	60.3
Agricultor cta. propia	6.8	0.0	0.0	14.7
Agricultor asalariado rural	9.6	2.8	2.1	70.9
Servicios	10.8	5.9	0.0	52.6
Obrero calificado	6.2	5.6	0.0	39.7
Obrero no calificado	9.3	2.6	1.2	72.5
Sin información	7.7	6.5	0.0	13.0
Índice de NBI				
No pobre	10.2	9.2	1.1	84.5
Pobre	4.0	1.7	0.0	99.4
En miseria	11.7	1.9	1.0	157.6
Con quién viven las adolescentes				
Padres	0.0	0.0	0.0	6.3
Propio hogar	9.1	3.3	0.7	319.8
Otros	13.1	13.4	0.0	15.3
Grupo de edad				
15-17	9.1	4.2	0.8	98.0
18-19	9.1	3.4	0.7	243.5
Nivel de educación				
Sin educación	21.1	21.1	0.0	5.8
Primaria	7.8	2.8	1.1	135.6
Secundaria	9.7	3.8	0.5	197.3
Universitaria	0.0	0.0	0.0	2.8
Total	9.1	3.7	0.7	341.5

Cuadro 6.1.3.3
Tomó drogas antimaláricas durante último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Tomó droga para malaria durante el embarazo			Total	Número
	Si	No	NS		
Zona					
Urbana	1.4	98.1	0.5	100.0	230.5
Rural	0.7	99.3	0.0	100.0	111.0
Región					
Atlántica	2.7	97.3	0.0	100.0	83.0
Oriental	0.0	100.0	0.0	100.0	55.0
Central	1.1	97.7	1.2	100.0	95.3
Pacífica	1.1	98.9	0.0	100.0	67.1
Bogotá	0.0	100.0	0.0	100.0	41.1
Nivel de urbanización					
Ciudad >700.000 hab	0.7	98.2	1.1	100.0	107.9
Ciudad 50.000-700.000 hab	2.6	97.4	0.0	100.0	67.4
Resto urbano	1.3	98.7	0.0	100.0	55.3
Rural	0.7	99.3	0.0	100.0	111.0
Ocupación del jefe del hogar					
Profesional	0.0	100.0	0.0	100.0	6.7
Administrativo	6.7	93.3	0.0	100.0	11.0
Comerciante	1.7	96.4	1.9	100.0	60.3
Agricultor cta. propia	0.0	100.0	0.0	100.0	14.7
Agricultor asalariado rural	2.0	98.0	0.0	100.0	70.9
Servicios	0.0	100.0	0.0	100.0	52.6
Obrero calificado	0.0	100.0	0.0	100.0	39.7
Obrero no calificado	1.1	98.9	0.0	100.0	72.5
Sin información	0.0	100.0	0.0	100.0	13.0
Índice de NBI					
No pobre	0.9	97.8	1.4	100.0	84.5
Pobre	1.5	98.5	0.0	100.0	99.4
En miseria	1.1	98.9	0.0	100.0	157.6
Con quién viven las adolescentes					
Padres	0.0	100.0	0.0	100.0	6.3
Propio hogar	0.9	98.7	0.4	100.0	319.8
Otros	6.5	93.5	0.0	100.0	15.3
Grupo de edad					
15-17	1.5	97.3	1.2	100.0	98.0
18-19	1.0	99.0	0.0	100.0	243.5
Nivel de educación					
Sin educación	0.0	100.0	0.0	100.0	5.8
Primaria	0.6	99.4	0.0	100.0	135.6
Secundaria	1.6	97.8	0.6	100.0	197.3
Universitaria	0.0	100.0	0.0	100.0	2.8
Total	1.2	98.5	0.3	100.0	341.5

Cuadro 6.1.4.1
Estuvo hospitalizada durante último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Ha estado hospitalizada		Total	Número	Mediana
	No	Si			
Zona					
Urbana	88.5	11.5	100.0	230.5	4.8
Rural	94.1	5.9	100.0	111.0	3.6
Región					
Atlántica	93.0	7.0	100.0	83.0	5.0
Oriental	88.8	11.2	100.0	55.0	5.3
Central	90.2	9.8	100.0	95.3	3.7
Pacífica	90.7	9.3	100.0	67.1	3.9
Bogotá	86.4	13.6	100.0	41.1	7.3
Nivel de urbanización					
Ciudad >700.000 hab	83.5	16.5	100.0	107.9	4.4
Ciudad 50.000-700.000 hab	90.7	9.3	100.0	67.4	5.6
Resto urbano	95.4	4.6	100.0	55.3	3.8
Rural	94.1	5.9	100.0	111.0	3.6
Ocupación del jefe del hogar					
Profesional	100.0	0.0	100.0	6.7	---
Administrativo	93.0	7.0	100.0	11.0	---
Comerciante	88.2	11.8	100.0	60.3	3.9
Agricultor cta. propia	95.0	5.0	100.0	14.7	---
Agrícola asalariado rural	92.2	7.8	100.0	70.9	3.9
Servicios	91.5	8.5	100.0	52.6	4.2
Obrero calificado	82.0	18.0	100.0	39.7	5.6
Obrero no calificado	89.9	10.1	100.0	72.5	3.9
Sin información	100.0	0.0	100.0	13.0	---
Índice de NBI					
No pobre	88.7	11.3	100.0	84.5	15.0
Pobre	85.6	14.4	100.0	99.4	3.5
En miseria	94.1	5.9	100.0	157.6	5.7
Con quién viven las adolescentes					
Padres	100.0	0.0	100.0	6.3	---
Propio hogar	90.0	10.0	100.0	319.8	4.5
Otros	92.9	7.1	100.0	15.3	---
Grupo de edad					
15-17	86.6	13.4	100.0	98.0	6.2
18-19	91.8	8.2	100.0	243.5	4.0
Nivel de educación					
Sin educación	100.0	0.0	100.0	5.8	---
Primaria	92.4	7.6	100.0	135.6	6.0
Secundaria	88.9	11.1	100.0	197.3	3.9
Universitaria	70.7	29.3	100.0	2.8	---
Total	90.3	9.7	100.0	341.5	4.5

Cuadro 6.1.4.2
Causa de hospitalización durante último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Razón hospitalización						Total
	Infección	Sangrado	Hiper-tensión	Amenaza aborto	Ruptura membrana	Otro	
Zona							
Urbana	6.6	7.6	0.0	75.7	3.0	9.9	26.6
Rural	14.0	0.0	10.0	62.7	0.0	13.3	6.5
Región							
Atlántica	12.6	0.0	11.1	76.8	0.0	12.1	5.8
Oriental	0.0	17.2	0.0	51.6	0.0	31.2	6.1
Central	9.8	0.0	0.0	80.9	0.0	9.3	9.4
Pacífica	0.0	0.0	0.0	87.2	12.8	0.0	6.2
Bogotá	18.2	17.5	0.0	64.3	0.0	0.0	5.6
Nivel de urbanización							
Ciudad >700.000 hab	9.8	5.5	0.0	78.5	4.5	5.8	17.8
Ciudad 50.000-700.000 hab	0.0	16.8	0.0	57.9	0.0	25.3	6.3
Resto urbano	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	2.5
Rural	14.0	0.0	10.0	62.7	0.0	13.3	6.5
Ocupación del jefe del hogar							
Administrativo	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.8
Comerciante	10.3	0.0	0.0	74.3	11.1	14.5	7.1
Agricultor cta. propia	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.7
Agricultor asalariado rural	16.6	0.0	11.8	55.8	0.0	15.8	5.5
Servicios	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	4.5
Obrero calificado	0.0	28.4	0.0	71.6	0.0	0.0	7.1
Obrero no calificado	13.8	0.0	0.0	64.5	0.0	21.7	7.3
Índice de NBI							
No pobre	0.0	10.2	0.0	73.1	0.0	16.7	9.5
Pobre	12.3	0.0	4.6	75.6	5.6	7.2	14.3
En miseria	9.8	11.3	0.0	69.5	0.0	9.3	9.3
Con quién viven las adolescentes							
Propio hogar	8.3	6.3	2.0	72.2	2.5	10.9	32.0
Otros	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	1.1
Grupo de edad							
15-17	20.3	7.4	5.0	66.3	0.0	6.6	13.1
18-19	0.0	5.3	0.0	77.6	4.0	13.1	20.0
Nivel de educación							
Primaria	18.6	10.2	0.0	45.1	7.7	18.4	10.4
Secundaria	3.4	4.4	3.0	85.4	0.0	7.2	22.0
Universitaria	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.8
Total	8.0	6.1	2.0	73.1	2.4	10.5	33.1

Cuadro 6.1.4.3
Adolescentes hospitalizadas según afiliación a la seguridad social. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	No está afiliada	Afiliación					Total	Número
		ISS	Otra EPS	ARS	Otro régimen	NS/NR		
Zona								
Urbana	63.6	1.5	12.2	18.9	0.0	3.8	100.0	26.6
Rural	76.1	0.0	0.0	23.9	0.0	0.0	100.0	6.5
Región								
Atlántica	63.2	0.0	27.0	9.8	0.0	0.0	100.0	5.8
Oriental	32.8	6.3	14.4	46.6	---	---	100.0	6.1
Central	75.4	---	---	24.6	---	---	100.0	5.6
Pacífica	78.3	---	---	11.0	---	10.7	100.0	9.4
Bogotá	75.1	---	12.8	12.1	---	---	100.0	6.2
Nivel de educación								
Sin educación	---	---	---	---	---	---	---	---
Primaria	79.1	3.7	---	17.2	---	---	100.0	10.4
Secundaria	58.7	---	14.8	21.9	---	4.6	100.0	22.0
Universitaria	100.0	---	---	---	---	---	100.0	0.8
Total	66.1	1.2	9.8	19.9	0.0	3.0	100.0	33.1

Cuadro 6.2.1
Distribución porcentual de los nacidos vivos en los últimos 5 años por lugar del parto, según características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Lugar del parto		Servicios de salud					Total	Numero
	Servicios de salud	En la casa	Hospital del gobierno	Centro/puesto de salud	Clinica privada	EPS/ ARS/ Cajas	Médico privado		
Edad al nacimiento									
13-16	83.7	16.3	65.1	9.0	8.9	0.7	0.0	100.0	129
17-19	86.4	13.6	66.3	7.2	10.5	1.9	0.5	100.0	212
Orden del nacimiento									
1	87.3	12.7	65.5	8.4	11.5	1.5	0.4	100.0	288
2-3	74.0	26.0	66.5	5.1	1.4	1.0	0.0	100.0	51
4-5	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2
Zona									
Urbana	91.2	8.8	68.7	8.4	11.7	1.9	0.5	100.0	230
Rural	73.3	26.7	59.9	6.8	6.2	0.5	0.0	100.0	111
Región									
Atlántica	86.9	13.1	65.2	8.4	11.8	1.5	0.0	100.0	83
Oriental	85.8	14.2	54.8	16.1	10.3	4.6	0.0	100.0	55
Central	87.5	12.5	73.1	6.2	7.0	1.2	0.0	100.0	95
Pacífica	72.7	27.3	61.2	4.4	7.0	0.0	0.0	100.0	67
Bogotá	97.4	2.6	72.6	5.1	17.1	0.0	2.6	100.0	41
Nivel de urbanización									
Ciudad >700.000 hab	97.2	2.8	69.4	11.7	14.4	0.7	1.0	100.0	108
Ciudad 50.000-700.000 hab	85.5	14.5	68.3	2.4	9.3	5.4	0.0	100.0	67
Resto urbano	86.3	13.7	67.7	9.3	9.3	0.0	0.0	100.0	55
Rural	73.3	26.7	59.9	6.8	6.2	0.5	0.0	100.0	111
Ocupación del jefe del hogar									
Profesional	100.0	0.0	83.1	0.0	0.0	16.9	0.0	100.0	7
Administrativo	100.0	0.0	62.8	9.2	28.0	0.0	0.0	100.0	11
Comerciante	94.7	5.3	77.5	8.9	8.3	0.0	0.0	100.0	60
Agricultor cta. propia	48.3	51.7	32.5	12.2	3.6	0.0	0.0	100.0	15
Agrícola asalariado rural	73.8	26.2	66.0	7.1	0.0	0.7	0.0	100.0	71
Servicios	82.9	17.1	59.9	9.7	13.3	0.0	0.0	100.0	53
Obrero calificado	86.5	13.5	72.3	5.3	7.0	1.9	0.0	100.0	40
Obrero no calificado	91.3	8.7	61.0	8.9	17.6	2.4	1.5	100.0	72
Sin información	100.0	0.0	73.2	0.0	20.5	6.3	0.0	100.0	13
Índice de NBI									
No pobre	91.9	8.1	67.8	9.6	13.5	1.0	0.0	100.0	84
Pobre	89.8	10.2	67.9	6.7	11.3	2.8	1.1	100.0	99
En miseria	79.1	20.9	63.5	7.7	7.1	0.8	0.0	100.0	158
Con quién viven las adolescentes									
Padres	87.8	12.2	87.8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	6
Propio hogar	85.5	14.5	65.4	7.6	10.6	1.5	0.3	100.0	320
Otros	80.8	19.2	65.0	15.8	0.0	0.0	0.0	100.0	15
Grupo de edad									
15-17	83.9	16.1	65.2	4.7	13.1	0.9	0.0	100.0	98
18-19	86.0	14.0	66.1	9.1	8.6	1.7	0.4	100.0	243
Nivel de educación									
Sin educación	52.4	47.6	52.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	6
Primaria	73.1	26.9	60.0	9.1	2.2	1.0	0.8	100.0	136
Secundaria	94.5	5.5	70.7	7.4	15.2	1.2	0.0	100.0	197
Universitaria	100.0	0.0	30.4	0.0	29.3	40.3	0.0	100.0	3
Visitas prenatales para embarazo									
Ninguna	54.1	45.9	---	---	---	---	---	100.0	43
1-3 visitas	75.7	24.3	---	---	---	---	---	100.0	62
4+ visitas	93.7	6.3	---	---	---	---	---	100.0	236
Total	85.4	14.6	65.8	7.9	9.9	1.4	0.3	100.0	341

Cuadro 6.2.2
Forma de pago por el parto. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Forma de pago del parto			Total
	Pagó todo	Pago parcial	No pagó nada	
Edad al nacimiento				
13-16	22.4	24.3	53.3	129
17-19	19.9	21.1	58.9	212
Orden del nacimiento				
1	21.3	23.2	55.5	288
2-3	16.0	18.0	66.1	51
4-5	100.0	0.0	0.0	2
Zona				
Urbana	24.1	22.6	53.3	230
Rural	14.3	21.7	64.0	111
Región				
Atlántica	40.9	25.5	33.6	83
Oriental	16.3	21.3	62.4	55
Central	9.6	23.1	67.4	95
Pacífica	22.2	25.8	52.0	67
Bogotá	10.6	9.7	79.7	41
Nivel de urbanización				
Ciudad >700.000 hab	19.1	20.8	60.1	108
Ciudad 50.000-700.000 hab	29.0	21.8	49.3	67
Resto urbano	27.7	27.2	45.1	55
Rural	14.3	21.7	64.0	111
Ocupación del jefe del hogar				
Profesional	12.8	12.4	74.9	7
Administrativo	25.6	23.3	51.0	11
Comerciante	28.9	25.6	45.5	60
Agricultor cta. propia	6.8	31.9	61.3	15
Agricultor asalariado rural	17.6	20.4	62.0	71
Servicios	26.4	13.2	60.5	53
Obrero calificado	11.9	30.1	58.0	40
Obrero no calificado	19.0	21.4	59.6	72
Sin información	33.3	28.8	37.8	13
Índice de NBI				
No pobre	19.8	24.5	55.7	84
Pobre	20.0	19.0	61.0	99
En miseria	22.0	23.2	54.8	158
Con quién viven las adolescentes				
Padres	11.0	15.1	73.9	6
Propio hogar	19.9	23.5	56.6	320
Otros	45.6	0.0	54.4	15
Grupo de edad				
15-17	17.4	24.6	57.9	98
18-19	22.3	21.4	56.4	243
Nivel de educación				
Sin educación	15.5	0.0	84.5	6
Primaria	19.8	22.0	58.3	136
Secundaria	21.3	23.5	55.3	197
Universitaria	59.7	0.0	40.3	3
Total	20.9	22.3	56.8	341

Cuadro 6.2.3
Distribución porcentual de los nacidos vivos en los últimos 5 años por tipo de atención durante el parto, según características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Asistencia durante el parto					Total	Numero
	Doctor	Enfermera	Comadrona/ partera	Otro pariente	Nadie		
Edad al nacimiento							
13-16	80.1	5.3	12.1	2.5	0.0	100.0	129
17-19	81.9	4.3	10.1	3.3	0.3	100.0	212
Orden del nacimiento							
1	84.1	4.3	9.1	2.5	0.0	100.0	288
2-3	64.1	7.2	21.4	6.1	1.3	100.0	51
4-5	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2
Zona							
Urbana	86.3	4.5	8.4	0.8	0.0	100.0	230
Rural	70.6	5.1	16.0	7.6	0.6	100.0	111
Región							
Atlántica	81.2	6.7	9.5	1.8	0.8	100.0	83
Oriental	84.2	3.6	9.6	2.6	0.0	100.0	55
Central	85.0	2.5	11.8	0.7	0.0	100.0	95
Pacífica	66.9	5.8	18.9	8.4	0.0	100.0	67
Bogotá	91.7	5.6	0.0	2.6	0.0	100.0	41
Nivel de urbanización							
Ciudad >700.000 hab	90.9	5.6	2.5	1.0	0.0	100.0	108
Ciudad 50.000-700.000 hab	80.3	4.1	14.5	1.1	0.0	100.0	67
Resto urbano	84.6	3.0	12.3	0.0	0.0	100.0	55
Rural	70.6	5.1	16.0	7.6	0.6	100.0	111
Ocupación del jefe del hogar							
Profesional	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	7
Administrativo	93.0	0.0	0.0	7.0	0.0	100.0	11
Comerciante	91.5	3.1	5.3	0.0	0.0	100.0	60
Agricultor cta. propia	42.2	6.1	37.6	14.1	0.0	100.0	15
Agricultor asalariado rural	71.0	6.7	14.4	7.0	0.9	100.0	71
Servicios	75.8	8.6	10.9	4.7	0.0	100.0	53
Obrero calificado	81.9	4.5	13.5	0.0	0.0	100.0	40
Obrero no calificado	88.6	1.7	9.7	0.0	0.0	100.0	72
Sin información	92.3	7.7	0.0	0.0	0.0	100.0	13
Índice de NBI							
No pobre	87.2	4.7	5.9	2.2	0.0	100.0	84
Pobre	86.0	4.9	7.6	1.5	0.0	100.0	99
En miseria	75.0	4.6	15.6	4.4	0.4	100.0	158
Con quién viven las adolescentes							
Padres	87.8	0.0	12.2	0.0	0.0	100.0	6
Propio hogar	81.8	4.3	10.8	2.9	0.2	100.0	320
Otros	65.5	15.3	12.1	7.1	0.0	100.0	15
Grupo de edad							
15-17	82.6	3.6	9.8	4.0	0.0	100.0	98
18-19	80.6	5.2	11.3	2.6	0.3	100.0	243
Nivel de educación							
Sin educación	52.4	0.0	47.6	0.0	0.0	100.0	6
Primaria	68.3	6.3	17.9	7.0	0.5	100.0	136
Secundaria	90.7	3.8	5.1	0.4	0.0	100.0	197
Universitaria	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	3
Visitas prenatales para embarazo							
Ninguna	52.3	1.7	34.4	11.6	0.0	100.0	43
1-3 visitas	70.5	8.8	16.8	3.8	0.0	100.0	62
4+ visitas	89.3	4.2	5.0	1.2	0.3	100.0	236
Total	81.2	4.7	10.9	3.0	0.2	100.0	341

Cuadro 6.2.4
Distribución porcentual del último nacimiento en una institución de salud
por si el parto fue por cesárea. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Cesárea		Total	Numero
	No	Si		
Edad al nacimiento				
13-16	75.6	24.4	100.0	108.2
17-19	78.6	21.4	100.0	183.3
Orden del nacimiento				
1	77.0	23.0	100.0	251.5
2-3	81.6	18.4	100.0	38.1
4-5	49.4	50.6	100.0	1.8
Zona				
Urbana	76.9	23.1	100.0	210.1
Rural	79.0	21.0	100.0	81.3
Región				
Atlántica	73.5	26.5	100.0	72.2
Oriental	66.1	33.9	100.0	47.2
Central	80.3	19.7	100.0	83.4
Pacífica	85.0	15.0	100.0	48.8
Bogotá	83.0	17.0	100.0	40.0
Nivel de urbanización				
Ciudad >700.000 hab	79.6	20.4	100.0	104.8
Ciudad 50.000-700.000 hab	74.5	25.5	100.0	57.6
Resto urbano	73.7	26.3	100.0	47.7
Rural	79.0	21.0	100.0	81.3
Ocupación del jefe del hogar				
Profesional	51.7	48.3	100.0	6.7
Administrativo	75.2	24.8	100.0	11.0
Comerciante	73.8	26.2	100.0	57.1
Agricultor cta. propia	74.4	25.6	100.0	7.1
Agrícola asalariado rural	77.9	22.1	100.0	52.4
Servicios	90.6	9.4	100.0	43.7
Obrero calificado	83.5	16.5	100.0	34.3
Obrero no calificado	73.8	26.2	100.0	66.2
Sin información	67.1	32.9	100.0	13.0
Índice de NBI				
No pobre	68.6	31.4	100.0	77.7
Pobre	82.6	17.4	100.0	89.2
En miseria	79.3	20.7	100.0	124.6
Con quién viven las adolescentes				
Padres	56.7	43.3	100.0	5.6
Propio hogar	76.9	23.1	100.0	273.5
Otros	100.0	0.0	100.0	12.4
Grupo de edad				
15-17	77.3	22.7	100.0	82.2
18-19	77.5	22.5	100.0	209.3
Nivel de educación				
Sin educación	100.0	0.0	100.0	3.0
Primaria	79.5	20.5	100.0	99.1
Secundaria	76.3	23.7	100.0	186.5
Universitaria	59.7	40.3	100.0	2.8
Total	77.5	22.5	100.0	291.5

Cuadro 6.2.5
Complicaciones durante el parto. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Complicaciones durante el parto						Número
	Labor prolongada	Sangrado	Fiebre	Convulsiones	Otra	Ninguna	
Edad al nacimiento							
13-16	29.4	42.2	9.6	1.4	2.6	40.2	129.3
17-19	24.8	29.3	6.9	1.1	2.1	54.6	212.2
Orden del nacimiento							
1	26.9	34.7	8.3	1.1	2.8	47.8	288.2
2-3	23.7	30.8	6.0	1.5	0.0	56.5	51.5
4-5	49.4	49.4	0.0	0.0	0.0	50.6	1.8
Zona							
Urbana	22.4	33.9	7.8	1.1	1.9	52.8	230.5
Rural	35.1	34.7	8.2	1.4	3.2	41.6	111.0
Región							
Atlántica	29.4	39.4	7.1	1.8	2.6	44.3	83.0
Oriental	23.7	13.7	9.2	1.6	1.7	62.8	55.0
Central	20.7	37.1	3.2	0.0	0.0	50.1	95.3
Pacífica	37.9	44.3	16.5	2.5	5.8	37.1	67.1
Bogotá	19.5	27.7	4.8	0.0	2.2	58.1	41.1
Nivel de urbanización							
Ciudad >700.000 hab	22.7	33.5	10.1	1.5	1.5	51.0	107.9
Ciudad 50.000-700.000 hab	21.5	27.1	4.2	1.3	4.0	58.0	67.4
Resto urbano	22.9	42.9	7.6	0.0	0.0	50.0	55.3
Rural	35.1	34.7	8.2	1.4	3.2	41.6	111.0
Ocupación del jefe del hogar							
Profesional	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	71.4	6.7
Administrativo	15.5	18.3	0.0	0.0	7.0	66.2	11.0
Comerciante	29.7	26.7	4.3	1.3	2.7	56.6	60.3
Agricultor cta. propia	57.0	41.0	8.2	0.0	0.0	17.4	14.7
Agrícola asalariado rural	29.4	44.7	7.3	1.3	4.1	39.0	70.9
Servicios	33.3	27.3	13.3	1.7	0.0	47.8	52.6
Obrero calificado	17.6	30.4	9.2	1.6	0.0	65.4	39.7
Obrero no calificado	21.2	34.7	9.2	1.2	2.3	48.8	72.5
Sin información	14.3	56.3	6.1	0.0	7.6	37.6	13.0
Índice de NBI							
No pobre	25.3	34.1	9.4	1.0	3.1	52.7	84.5
Pobre	20.5	27.3	5.4	2.6	2.2	55.9	99.4
En miseria	31.0	38.6	8.8	0.4	2.0	43.0	157.6
Con quién viven las adolescentes							
Padres	23.2	58.1	0.0	0.0	0.0	30.9	6.3
Propio hogar	26.5	32.6	8.1	1.3	2.5	49.8	319.8
Otros	28.8	57.1	7.1	0.0	0.0	42.9	15.3
Grupo de edad							
15-17	32.0	42.4	10.5	0.9	1.5	43.3	98.0
18-19	24.4	30.9	6.9	1.3	2.7	51.5	243.5
Nivel de educación							
Sin educación	48.1	15.5	0.0	0.0	0.0	51.9	5.8
Primaria	27.8	37.6	8.7	2.4	1.9	47.0	135.6
Secundaria	25.4	32.9	7.7	0.4	2.7	49.8	197.3
Universitaria	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.8
Total	26.5	34.2	7.9	1.2	2.3	49.1	341.5

Cuadro 6.3.1
Problemas después del parto. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Problemas postparto									Total
	San-grado intenso	Des-mayo	Fiebre, esca-lofrio	Infección senos	Dolor al orinar	Flujo vaginal	Pérdida orina	Algún pro-blema	Ningún pro-blema	
Zona										
Urbana	19.6	6.3	25.8	5.1	26.7	28.0	3.2	52.1	47.9	230.5
Rural	21.9	6.2	20.4	6.5	18.6	22.4	3.7	49.4	50.6	111.0
Región										
Atlántica	14.2	7.4	16.9	4.9	18.8	24.5	4.3	47.9	52.1	83.0
Oriental	20.1	6.1	28.7	1.5	25.8	27.3	7.0	45.4	54.6	55.0
Central	21.5	3.4	22.5	6.4	27.5	27.9	2.3	51.8	48.2	95.3
Pacífica	32.9	12.9	32.0	9.0	26.5	32.0	1.2	67.3	32.7	67.1
Bogotá	10.0	0.0	22.8	4.9	20.6	14.6	2.6	38.1	61.9	41.1
Nivel de urbanización										
Ciudad >700.000 hab	20.0	5.3	28.1	8.6	26.8	28.6	4.5	50.8	49.2	107.9
Ciudad 50.000-700.000 hab	19.9	8.3	26.3	2.7	24.1	25.5	3.8	48.5	51.5	67.4
Resto urbano	18.5	5.9	20.6	1.3	29.6	29.8	0.0	59.0	41.0	55.3
Rural	21.9	6.2	20.4	6.5	18.6	22.4	3.7	49.4	50.6	111.0
Ocupación del jefe del hogar										
Profesional	16.2	0.0	26.3	0.0	26.5	26.5	0.0	42.5	57.5	6.7
Administrativo	18.7	0.0	19.5	0.0	0.0	7.0	0.0	45.3	54.7	11.0
Comerciante	21.0	8.4	37.3	4.1	28.1	37.9	4.6	57.8	42.2	60.3
Agricultor cta. propia	35.8	7.3	16.2	5.4	17.3	22.5	0.0	57.9	42.1	14.7
Agricultor asalariado rural	22.1	7.3	20.6	4.5	23.1	24.5	3.9	50.8	49.2	70.9
Servicios	12.5	4.7	27.0	10.4	23.7	26.2	2.7	50.5	49.5	52.6
Obrero calificado	23.1	9.7	33.8	3.8	22.9	26.8	4.9	53.8	46.2	39.7
Obrero no calificado	19.8	5.2	12.8	6.3	29.3	18.9	2.6	46.2	53.8	72.5
Sin información	20.0	0.0	14.0	7.6	14.1	40.3	6.4	47.9	52.1	13.0
Índice de NBI										
No pobre	26.6	9.6	33.1	4.6	24.6	28.0	3.3	54.0	46.0	84.5
Pobre	15.2	2.1	18.3	6.7	22.5	24.6	4.7	45.4	54.6	99.4
En miseria	20.3	7.2	22.8	5.4	24.8	26.3	2.6	53.4	46.6	157.6
Con quién viven las adolescentes										
Padres	43.0	0.0	0.0	12.2	32.2	28.1	0.0	69.1	30.9	6.3
Propio hogar	19.6	6.7	23.6	5.0	23.1	24.3	3.3	50.2	49.8	319.8
Otros	26.3	0.0	43.9	15.2	40.9	64.2	7.1	64.2	35.8	15.3
Grupo de edad										
15-17	20.2	10.5	25.5	8.3	27.5	24.8	3.5	52.3	47.7	98.0
18-19	20.4	4.6	23.4	4.5	22.7	26.8	3.3	50.8	49.2	243.5
Nivel de educación										
Sin educación	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	37.2	0.0	52.7	47.3	5.8
Primaria	21.1	5.4	18.8	3.8	26.5	20.6	6.2	46.7	53.3	135.6
Secundaria	20.3	7.2	28.7	7.1	23.5	29.7	1.6	54.6	45.4	197.3
Universitaria	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3	0.0	29.3	70.7	2.8
Total	20.4	6.3	24.0	5.6	24.1	26.2	3.4	51.2	48.8	341.5

Cuadro 6.3.2
Recibió atención por problemas después del parto. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Recibió atención médica			Total	Número
	No	Si	NR		
Zona					
Urbana	41.9	58.1	0.0	100.0	120.1
Rural	59.0	39.5	1.4	100.0	54.8
Región					
Atlántica	45.7	54.3	0.0	100.0	39.8
Oriental	42.2	57.8	0.0	100.0	24.9
Central	47.0	53.0	0.0	100.0	49.4
Pacífica	46.9	51.4	1.7	100.0	45.2
Bogotá	61.2	38.8	0.0	100.0	15.6
Nivel de urbanización					
Ciudad >700.000 hab	46.4	53.6	0.0	100.0	54.8
Ciudad 50.000-700.000 hab	30.4	69.6	0.0	100.0	32.6
Resto urbano	45.7	54.3	0.0	100.0	32.6
Rural	59.0	39.5	1.4	100.0	54.8
Ocupación del jefe del hogar					
Profesional	38.1	61.9	0.0	100.0	2.9
Administrativo	56.9	43.1	0.0	100.0	5.0
Comerciante	36.0	64.0	0.0	100.0	34.8
Agricultor cta. propia	61.9	38.1	0.0	100.0	8.5
Agricultor asalariado rural	57.9	39.9	2.2	100.0	36.0
Servicios	56.5	43.5	0.0	100.0	26.6
Obrero calificado	29.6	70.4	0.0	100.0	21.4
Obrero no calificado	45.0	55.0	0.0	100.0	33.5
Sin información	57.9	42.1	0.0	100.0	6.2
Índice de NBI					
No pobre	39.1	60.9	0.0	100.0	45.6
Pobre	46.3	53.7	0.0	100.0	45.2
En miseria	52.1	46.9	0.9	100.0	84.1
Con quién viven las adolescentes					
Padres	44.7	55.3	0.0	100.0	4.4
Propio hogar	47.5	52.1	0.5	100.0	160.7
Otros	44.9	55.1	0.0	100.0	9.8
Grupo de edad					
15-17	57.7	42.3	0.0	100.0	51.3
18-19	42.9	56.5	0.6	100.0	123.6
Nivel de educación					
Sin educación	29.5	70.5	0.0	100.0	3.1
Primaria	65.2	34.8	0.0	100.0	63.3
Secundaria	37.6	61.7	0.7	100.0	107.7
Universitaria	0.0	100.0	0.0	100.0	0.8
Total	47.2	52.3	0.4	100.0	174.9

Cuadro 6.3.3
Cuidado postnatal por características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Cuidado postnatal nacimientos fuera de centro de salud				Total	Numero
	Nació en institución de salud	3-7 días de nacer	4+ semanas de nacer	No recibió cuidado postnatal		
Edad al nacimiento						
13-16	83.7	0.0	3.5	12.9	100.0	129
17-19	86.4	1.0	0.9	11.8	100.0	212
Orden del nacimiento						
1	87.3	0.7	1.9	10.1	100.0	288
2-3	74.0	0.0	1.7	24.2	100.0	51
4-5	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2
Zona						
Urbana	91.2	0.4	1.9	6.5	100.0	230
Rural	73.3	0.9	1.8	24.0	100.0	111
Región						
Atlántica	86.9	0.0	3.0	10.1	100.0	83
Oriental	85.8	0.0	0.0	14.2	100.0	55
Central	87.5	1.1	1.0	10.5	100.0	95
Pacífica	72.7	1.6	4.3	21.4	100.0	67
Bogotá	97.4	0.0	0.0	2.6	100.0	41
Nivel de urbanización						
Ciudad >700.000 hab	97.2	0.0	0.0	2.8	100.0	108
Ciudad 50.000-700.000 hab	85.5	1.5	2.7	10.3	100.0	67
Resto urbano	86.3	0.0	4.5	9.2	100.0	55
Rural	73.3	0.9	1.8	24.0	100.0	111
Ocupación del jefe del hogar						
Profesional	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	7
Administrativo	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	11
Comerciante	94.7	1.7	1.5	2.2	100.0	60
Agricultor cta. propia	48.3	0.0	8.4	43.2	100.0	15
Agricultor asalariado rural	73.8	1.5	1.1	23.6	100.0	71
Servicios	82.9	0.0	1.8	15.2	100.0	53
Obrero calificado	86.5	0.0	0.0	13.5	100.0	40
Obrero no calificado	91.3	0.0	3.4	5.3	100.0	72
Sin información	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	13
Índice de NBI						
No pobre	91.9	0.0	1.0	7.0	100.0	84
Pobre	89.8	1.1	1.0	8.2	100.0	99
En miseria	79.1	0.6	2.8	17.5	100.0	158
Con quién viven las adolescentes						
Padres	87.8	0.0	12.2	0.0	100.0	6
Propio hogar	85.5	0.3	1.7	12.4	100.0	320
Otros	80.8	6.5	0.0	12.7	100.0	15
Grupo de edad						
15-17	83.9	0.0	3.3	12.8	100.0	98
18-19	86.0	0.8	1.3	11.9	100.0	243
Nivel de educación						
Sin educación	52.4	0.0	21.4	26.2	100.0	6
Primaria	73.1	0.8	3.0	23.1	100.0	136
Secundaria	94.5	0.5	0.5	4.5	100.0	197
Universitaria	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	3
Total	85.4	0.6	1.9	12.2	100.0	341

Cuadro 6.3.4
 Proveedores de cuidado postnatal entre las madres que tuvieron sus hijos en la casa.
 Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Proveedor de cuidado postnatal			Total	Numero
	Doctor	Enfermera	Sin cuidado postnatal		
Edad al nacimiento					
13-16	17.6	3.7	78.8	100.0	21
17-19	9.9	3.6	86.5	100.0	29
Orden del nacimiento					
1	15.5	5.0	79.5	100.0	37
2-3	6.6	0.0	93.4	100.0	13
Zona					
Urbana	26.1	0.0	73.9	100.0	20
Rural	4.2	6.1	89.7	100.0	30
Región					
Atlántica	22.7	0.0	77.3	100.0	11
Oriental	0.0	0.0	100.0	100.0	8
Central	16.5	0.0	83.5	100.0	12
Pacífica	11.6	10.0	78.4	100.0	18
Bogotá	0.0	0.0	100.0	100.0	1
Nivel de urbanización					
Ciudad >700.000 hab	0.0	0.0	100.0	100.0	3
Ciudad 50.000-700.000 hab	29.1	0.0	70.9	100.0	10
Resto urbano	32.7	0.0	67.3	100.0	8
Rural	4.2	6.1	89.7	100.0	30
Ocupación del jefe del hogar					
Comerciante	58.8	0.0	41.2	100.0	3
Agricultor cta. propia	16.3	0.0	83.7	100.0	8
Agricultor asalariado rural	0.0	9.8	90.2	100.0	19
Servicios	10.7	0.0	89.3	100.0	9
Obrero calificado	0.0	0.0	100.0	100.0	5
Obrero no calificado	39.4	0.0	60.6	100.0	6
Índice de NBI					
No pobre	12.9	0.0	87.1	100.0	7
Pobre	9.4	10.3	80.2	100.0	10
En miseria	14.3	2.3	83.4	100.0	33
Con quién viven las adolescentes					
Padres	0.0	100.0	0.0	100.0	1
Propio hogar	12.0	2.3	85.7	100.0	46
Otros	34.0	0.0	66.0	100.0	3
Grupo de edad					
15-17	15.7	4.9	79.5	100.0	16
18-19	11.9	3.1	85.0	100.0	34
Nivel de educación					
Sin educación	44.9	0.0	55.1	100.0	3
Primaria	9.2	5.0	85.8	100.0	36
Secundaria	18.2	0.0	81.8	100.0	11
Total	13.1	3.6	83.2	100.0	50

Cuadro 6.3.5
 Persona que atendió control postparto. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Persona que atendió			Total	Número
	Doctor	Enfermera/ partera	Enfermera auxiliar		
Zona					
Urbana	92.4	7.6	0.0	100.0	91.8
Rural	78.5	15.1	6.4	100.0	25.3
Región					
Atlántica	96.8	0.0	3.2	100.0	21.4
Oriental	83.1	16.9	0.0	100.0	20.5
Central	95.3	4.7	0.0	100.0	37.1
Pacífica	73.5	22.0	4.5	100.0	20.9
Bogotá	94.5	5.5	0.0	100.0	17.1
Nivel de urbanización					
Ciudad >700.000 hab	93.1	6.9	0.0	100.0	50.5
Ciudad 50.000-700.000 hab	95.7	4.3	0.0	100.0	22.5
Resto urbano	86.5	13.5	0.0	100.0	18.7
Rural	78.5	15.1	6.4	100.0	25.3
Ocupación del jefe del hogar					
Profesional	100.0	0.0	0.0	100.0	2.2
Administrativo	100.0	0.0	0.0	100.0	6.0
Comerciante	87.6	12.4	0.0	100.0	24.7
Agricultor cta. propia	80.6	0.0	19.4	100.0	4.8
Agricultor asalariado rural	79.1	20.9	0.0	100.0	14.7
Servicios	95.1	4.9	0.0	100.0	15.4
Obrero calificado	85.2	14.8	0.0	100.0	16.2
Obrero no calificado	93.0	4.8	2.2	100.0	31.1
Sin información	100.0	0.0	0.0	100.0	1.9
Índice de NBI					
No pobre	94.3	5.7	0.0	100.0	42.1
Pobre	92.5	7.5	0.0	100.0	35.8
En miseria	81.4	14.5	4.1	100.0	39.2
Con quién viven las adolescentes					
Padres	42.6	57.4	0.0	100.0	3.9
Propio hogar	90.7	7.8	1.5	100.0	108.8
Otros	100.0	0.0	0.0	100.0	4.3
Grupo de edad					
15-17	82.3	14.8	2.9	100.0	32.2
18-19	92.1	7.1	0.8	100.0	84.9
Nivel de educación					
Sin educación	100.0	0.0	0.0	100.0	2.2
Primaria	79.4	15.6	5.0	100.0	32.4
Secundaria	93.0	7.0	0.0	100.0	81.3
Universitaria	100.0	0.0	0.0	100.0	1.1
Total	89.4	9.2	1.4	100.0	117.0

Cuadro 6.4.1
Cuándo volvió la regla, después del parto. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Meses de amenorrea					Total	Número	Mediana
	0	1	2	3	4 y más			
Edad al nacimiento								
13-16	0.0	28.2	20.0	15.1	36.7	100.0	114.2	3.1
17-19	2.1	39.2	18.9	9.7	30.1	100.0	154.6	2.5
Orden del nacimiento								
1	0.7	32.8	19.8	12.8	33.9	100.0	238.5	2.8
2-3	5.4	49.3	13.4	5.9	25.9	100.0	29.5	1.9
4-5	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.9	---
Zona								
Urbana	1.4	34.8	20.6	12.0	31.2	100.0	185.1	2.7
Rural	1.0	33.8	16.5	12.1	36.6	100.0	83.8	2.9
Región								
Atlántica	0.0	35.7	20.9	10.5	32.8	100.0	64.1	2.7
Oriental	1.8	33.0	13.2	18.7	33.3	100.0	44.9	3.1
Central	1.2	30.8	25.8	13.5	28.8	100.0	78.8	2.7
Pacífica	2.9	40.8	15.7	6.5	34.2	100.0	53.3	2.4
Bogotá	0.0	32.9	14.4	10.9	41.8	100.0	27.8	3.2
Nivel de urbanización								
Ciudad >700.000 hab	2.1	34.9	17.7	10.5	34.7	100.0	85.9	2.7
Ciudad 50.000-700.000 hab	0.0	32.0	26.1	8.5	33.4	100.0	51.2	2.7
Resto urbano	1.5	37.7	19.9	18.2	22.6	100.0	48.0	2.5
Rural	1.0	33.8	16.5	12.1	36.6	100.0	83.8	2.9
Ocupación del jefe del hogar								
Profesional	0.0	28.0	53.1	0.0	18.8	100.0	6.0	2.4
Administrativo	0.0	47.2	10.1	0.0	42.7	100.0	9.9	2.3
Comerciante	3.1	33.3	18.4	12.3	32.9	100.0	52.4	2.7
Agricultor cta. propia	0.0	51.3	20.2	0.0	28.4	100.0	12.3	2.0
Agricultor asalariado rural	0.0	35.0	19.4	8.4	37.2	100.0	54.0	2.8
Servicios	0.0	25.2	27.9	15.2	31.7	100.0	40.7	2.9
Obrero calificado	0.0	25.6	14.3	20.6	39.4	100.0	30.0	3.5
Obrero no calificado	1.3	42.1	15.6	16.1	24.9	100.0	55.0	2.4
Sin información	11.5	31.5	11.8	0.0	45.2	100.0	8.5	2.6
Índice de NBI								
No pobre	0.0	32.5	19.4	13.0	35.1	100.0	70.8	2.9
Pobre	2.3	40.5	18.1	10.6	28.6	100.0	76.0	2.4
En miseria	1.3	32.0	20.1	12.3	34.3	100.0	122.1	2.8
Con quién viven las adolescentes								
Padres	0.0	0.0	41.9	0.0	58.1	100.0	6.3	4.7
Propio hogar	1.3	34.8	18.7	11.8	33.4	100.0	247.2	2.7
Otros	0.0	44.9	19.9	20.8	14.4	100.0	15.3	2.3
Grupo de edad								
15-17	0.0	29.7	17.6	18.4	34.3	100.0	72.9	3.1
18-19	1.7	36.3	20.0	9.6	32.4	100.0	196.0	2.6
Nivel de educación								
Sin educación	0.0	61.1	38.9	0.0	0.0	100.0	4.0	1.8
Primaria	1.4	34.6	17.1	9.1	37.8	100.0	106.9	2.8
Secundaria	1.1	33.3	20.7	14.5	30.3	100.0	155.2	2.7
Universitaria	0.0	59.7	0.0	0.0	40.3	100.0	2.8	1.8
Total	1.2	34.5	19.4	12.0	32.9	100.0	268.9	2.7

Cuadro 6.5.1
Ha vuelto a tener relaciones sexuales después del parto.
Adolescentes, ENDS-2000

Característica	No	Si	Total	Número
Zona				
Urbana	79.1	20.9	100.0	230
Rural	76.5	23.5	100.0	111
Región				
Atlántica	80.8	19.2	100.0	83
Oriental	80.3	19.7	100.0	55
Central	78.8	21.2	100.0	95
Pacífica	76.3	23.7	100.0	67
Bogotá	71.9	28.1	100.0	41
Nivel de urbanización				
Ciudad >700.000 hab.	80.7	19.3	100.0	108
Ciudad 50.000-700.000 hab.	75.1	24.9	100.0	67
Resto urbano	80.8	19.2	100.0	55
Rural	76.5	23.5	100.0	111
Ocupación del jefe				
Profesional	67.7	32.3	100.0	7
Administrativo	90.0	10.0	100.0	11
Comerciante	74.7	25.3	100.0	60
Agricultor cta. propia	79.7	20.3	100.0	15
Agrícola asalariado rural	82.5	17.5	100.0	71
Servicios	76.5	23.5	100.0	53
Obrero calificado	78.0	22.0	100.0	40
Obrero no calificado	80.2	19.8	100.0	72
Sin información	61.8	38.2	100.0	13
Índice de NBI				
No pobre	77.1	22.9	100.0	84
Pobre	76.7	23.3	100.0	99
En miseria	79.8	20.2	100.0	158
Con quien viven las adolescentes				
Padres	76.8	23.2	100.0	6
Propio hogar	77.2	22.8	100.0	320
Otros	100.0	0.0	100.0	15
Grupo de edad				
15-17	75.8	24.2	100.0	98
18-19	79.2	20.8	100.0	243
Nivel de educación alcanzado				
Sin educación	69.5	30.5	100.0	6
Primaria	76.2	23.8	100.0	136
Secundaria	80.2	19.8	100.0	197
Universitaria	59.7	40.3	100.0	3
Total	78.2	21.8	100.0	341

Cuadro 6.5.2
Meses volvió a tener relaciones sexuales después del parto. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Meses de abstinencia					Total	Número	Mediana
	0	1	2	3	4			
Edad al nacimiento								
13-16	1.8	28.5	30.5	20.1	19.0	100.0	112.3	2.6
17-19	2.8	28.4	35.3	16.2	17.3	100.0	154.8	2.5
Orden del nacimiento								
1	1.5	29.1	31.1	19.2	19.0	100.0	223.0	2.6
2-3	7.2	25.5	45.1	11.2	11.1	100.0	43.2	2.4
4-5	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.9	---
Zona								
Urbana	3.2	25.2	35.6	18.8	17.2	100.0	182.2	2.6
Rural	0.8	35.4	28.4	15.8	19.7	100.0	84.9	2.5
Región								
Atlántica	1.3	21.9	31.7	22.5	22.6	100.0	67.1	2.8
Oriental	2.4	43.5	24.2	17.0	12.9	100.0	44.2	2.2
Central	2.4	28.1	34.6	14.2	20.7	100.0	75.2	2.6
Pacífica	1.7	27.1	36.6	18.1	16.4	100.0	51.1	2.6
Bogotá	6.1	24.1	41.6	17.4	10.9	100.0	29.5	2.5
Nivel de urbanización								
Ciudad >700.000 hab	4.3	20.9	37.3	23.7	13.8	100.0	87.0	2.7
Ciudad 50.000-700.000 hab	4.0	41.4	33.2	10.5	10.9	100.0	50.6	2.1
Resto urbano	0.0	15.4	34.9	18.6	31.1	100.0	44.7	3.0
Rural	0.8	35.4	28.4	15.8	19.7	100.0	84.9	2.5
Ocupación del jefe del hogar								
Profesional	18.8	0.0	33.5	23.7	24.0	100.0	4.5	2.9
Administrativo	0.0	18.0	38.6	12.3	31.0	100.0	9.9	2.8
Comerciante	1.5	27.1	40.0	12.9	18.5	100.0	45.0	2.5
Agricultor cta. propia	0.0	26.6	37.2	16.9	19.2	100.0	11.7	2.6
Agrícola asalariado rural	0.0	38.0	24.9	13.5	23.6	100.0	58.5	2.5
Servicios	7.3	26.5	12.8	25.1	28.3	100.0	40.3	3.1
Obrero calificado	3.4	8.6	46.6	34.0	7.4	100.0	31.0	2.8
Obrero no calificado	1.5	32.4	42.3	13.7	10.1	100.0	58.1	2.4
Sin información	0.0	55.7	31.4	12.9	0.0	100.0	8.1	1.9
Índice de NBI								
No pobre	1.6	25.0	29.0	21.9	22.4	100.0	65.1	2.8
Pobre	2.3	34.9	33.2	15.2	14.3	100.0	76.2	2.4
En miseria	2.9	26.3	35.5	17.3	17.9	100.0	125.8	2.6
Con quién viven las adolescentes								
Padres	0.0	28.1	19.6	0.0	52.3	100.0	4.9	6.1
Propio hogar	2.6	28.9	33.5	18.9	16.1	100.0	246.9	2.6
Otros	0.0	21.8	33.6	7.1	37.6	100.0	15.3	2.8
Grupo de edad								
15-17	5.4	36.2	28.0	14.6	15.9	100.0	74.3	2.3
18-19	1.3	25.5	35.4	19.1	18.8	100.0	192.8	2.7
Nivel de educación								
Sin educación	0.0	46.5	0.0	30.8	22.8	100.0	4.0	3.1
Primaria	2.6	28.7	33.1	16.5	18.9	100.0	103.2	2.6
Secundaria	1.8	28.1	34.6	18.6	17.0	100.0	158.2	2.6
Universitaria	50.9	0.0	0.0	0.0	49.1	100.0	1.7	-
Total	2.4	28.5	33.3	17.8	18.0	100.0	267.1	2.6