

## **VIII. CONOCIMIENTOS SOBRE EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL**

En esta parte se destacan los conocimientos que tienen las adolescentes sobre el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS), las formas de prevención y los riesgos de contraer el SIDA; quiénes se sienten en riesgo de adquirir el SIDA y a cuántas les han diagnosticado ETS; cuántos y quiénes han sido sus compañeros sexuales durante los últimos cuatro meses y si se han protegido usando el preservativo.

### **8.1 Conocimientos sobre el SIDA, formas de prevención y personas en riesgo**

#### **8.1.1 Conocimientos sobre el VIH – SIDA**

A las mujeres se les preguntó si habían oído hablar de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). Mientras casi todas las adolescentes han oído hablar del SIDA (97%) (Cuadro 8.1.1) solo cuatro de cada cinco (80%) han oído hablar del VIH, no habiendo grandes diferencias entre las de 15-17 y las de 18-19 años. Donde más conocen sobre cualquiera de los temas es en Bogotá; las solteras están más enteradas que las mujeres que están en unión. Entre más pobres y menos educadas, menor es el conocimiento.

#### **8.1.2 Conocimiento de las formas de prevención**

Nueve de cada diez adolescentes (89%) sabe que el SIDA se puede prevenir. Las formas de prevención del SIDA más mencionadas por las jóvenes son (Cuadro 8.1.2.1) el uso del condón (66%), no ser promiscuas (23%), evitar transfusiones (17%) y ser fieles a su pareja (9%). Unas cuantas dijeron que lo mejor era evitar las relaciones sexuales (13%). Las que desconocen cómo se puede evitar son, principalmente, las más pobres, menos educadas y en unión o alguna vez unida. Las de mayor edad mencionan casi todas las formas de prevención, excepto no tener sexo.

En el Cuadro 8.1.2.2 se observa que 3 por ciento no conoce el SIDA y 17 por ciento ha oído sobre la enfermedad, pero no sabe cómo evitarla. Dos de cada diez mencionan una sola forma de prevención, en tanto que 39 por ciento menciona dos o más formas. Más de tres de cada cinco (64%) mencionan los condones y 3 de cada diez opinan que se deben limitar los compañeros sexuales.

Las solteras, sean activas sexualmente o no, conocen dos o más formas de prevención más que las no solteras. Bogotá y las regiones Oriental y Central presentan mejor conocimiento que las dos zonas costeras. Las que menos conocen son las que viven en hogares cuyos jefes trabajan en los servicios o en agricultura.

### **8.1.3 Conocimiento sobre el riesgo de SIDA en distintas personas**

Se pidió, igualmente, decir qué tanto riesgo de contraer el SIDA (mucho, poco o ninguno) pueden tener diferentes personas (Cuadro 8.1.3). Para las adolescentes, el mayor riesgo lo tienen las prostitutas (96%), los hombres heterosexuales (93%) y las mujeres heterosexuales (92%), seguidos por los hombres solteros (87%), los hombres homosexuales (83%), las mujeres solteras (79%) y las lesbianas (56%), poniendo en último lugar a los hombres casados (43%), las mujeres casadas (26%) y los niños (12%). Quienes menos saben sobre el riesgo de las personas son las jóvenes de las regiones Atlántica y Pacífica.

### **8.1.4 Conocimiento sobre la transmisión del VIH de la madre al niño**

Se preguntó si el virus del VIH se puede transmitir de la madre al niño y cómo se puede transmitir (Cuadros 8.1.4.1 y 8.1.4.2). Casi todas (94%) están de acuerdo con que el SIDA puede transmitirse de la madre al niño. De éstas, el 70 por ciento dijo que se le puede pasar al niño durante el embarazo, 26 por ciento que durante la lactancia y 18 por ciento que durante el parto. El 16 por ciento no sabe sobre la posibilidad de contagio de la madre al niño. Mientras que las jóvenes que viven en hogares de obreros o asalariados agrícolas, que ya han formado su propio hogar, las más pobres, menos educadas, de la zona rural más que de la urbana y de menor edad, mencionan que se puede transmitir durante la lactancia, en tanto que las de características opuestas consideran que el contagio se puede producir durante el embarazo: son más urbanizadas, menos pobres y de mejor educación.

### **8.1.5 Otros conocimientos y actitudes hacia las personas infectadas con el VIH**

Como se vio en el Cuadro 8.1.4.1, el 82 por ciento de las adolescentes sabe que una persona que parece saludable puede estar infectada con el VIH. La zona rural y las dos regiones costeras son las de menor conocimiento sobre estos aspectos relacionados con el SIDA.

Casi todas las adolescentes (98%) creen que la persona infectada debe decírselo a su pareja, pero solo 9 por ciento cree que la persona infectada debe seguir teniendo relaciones sexuales (Cuadro 8.1.5). El 58 por ciento opina que si un maestro tiene SIDA puede continuar dictando clases. El 62 por ciento cree que no se debe despedir del trabajo a las personas que tengan la enfermedad.

Entre las que más opinan que la persona infectada debe decírselo a su pareja están las de las regiones Atlántica, Central y Bogotá, siendo las de Bogotá y la Central las que más opinan que las personas infectadas pueden seguir teniendo relaciones sexuales. Son también las de estas dos regiones, quienes más apoyan el que los maestros infectados con el SIDA puedan seguir dictando clases y que no se despidan de su trabajo a quienes tienen la enfermedad.

Siete de cada diez dicen que podrían cuidar a un pariente enfermo de SIDA, proporción que aumenta con la edad de las adolescentes; las que más dicen poder hacerlo, son las de mayor educación, menor pobreza, solteras o unidas anteriormente; entre las que menos podrían, están las que han formado su propia familia.

### **8.1.6 Adolescentes que se sienten en riesgo de contraer el SIDA**

Una tercera parte (32%) de las adolescentes se siente en riesgo de contraer el SIDA (Cuadro 8.1.6), especialmente en Bogotá (38%) y en la Región Central (37%), solteras (33%), no pobres (34%), ya sea que tengan educación universitaria (52%) o que no tengan ninguna educación (37%), de mayor edad (36% vs. 29% de las de menor edad). Entre las que se sienten más seguras con respecto a no contraer el SIDA, están las que viven con su pareja (con el cónyuge (16%), o con el cónyuge e hijos (26%)).

### **8.2 Conocimientos sobre las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS's)**

Además del virus del VIH que causa el SIDA, existen infecciones que se transmiten sexualmente, causadas por virus (herpes genital, verrugas venéreas), bacterias (sífilis, gonorrea, clamidiasis), parásitos (tricomoniasis) u hongos (moniliasis). La mayoría se pueden considerar ETS, no así la moniliasis.

Algunas de estas infecciones tienen síntomas similares y otras tienen síntomas diferentes según el sexo. El herpes genital causa en las mujeres unas pequeñas ampollas o llagas en los labios genitales y en el hombre vesículas en el pene y la uretra, que se ulceran; las verrugas venéreas producen en la mujer irritación en la vulva vaginal, cervix, área perianal y en el hombre en el pene, el escroto, alrededor del ano y en la uretra; la gonorrea a veces produce secreción purulenta de color verde amarillenta en las mujeres, asociada con dolor pélvico y fiebre y en los hombres secreción uretral cremosa, con dolor asociado y ardor al orinar; la sífilis produce chancros o úlceras indoloras en el sistema reproductor de mujeres y hombres, erupción cutánea transitoria, caída del pelo y molestias generales; la clamidia puede no presentar síntomas, pero a veces se asocia con la salida de líquido por la vagina o por el ano de color amarillento, de mal olor, que produce rasquiña.

La encuesta no preguntó específicamente por los nombres de las infecciones de transmisión sexual sino si habían oído hablar de las ETS's. En el Cuadro 8.1.1 se observó que prácticamente todas las adolescentes (98%) han oído hablar de las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el SIDA; el rango se mueve entre 97 por ciento de la Región Pacífica y 99 por ciento de Bogotá. Sin embargo, alrededor de la mitad no conoce los síntomas de las ETS en los hombres (49%) o en las mujeres (48%).

### **8.2.1 Síntomas de ETS en los hombres**

Los síntomas más reconocidos (por más del 20 por ciento) son, en su orden, picazón, llagas y mal olor; entre 10 y menos de 20 por ciento: pérdida de peso, molestias al orinar, secreciones genitales, inflamaciones en el área genital y verrugas genitales; con menos de 10 por ciento dolor abdominal, sangrado en la orina, impotencia o dicen que no hay síntomas. El 36 por ciento mencionó otros síntomas (Cuadro 8.2.1).

### **8.2.2 Síntomas de ETS en las mujeres**

Con más del 20 por ciento mencionaron mal olor, picazón en el área genital, úlceras o llagas; entre 12 y menos de 19 por ciento, secreciones genitales, pérdida de peso, molestias al orinar, inflamación del área genital; con menos de 12 por ciento, mencionaron dolor y verrugas, sangrado, dificultad para quedar embarazada, no hay síntomas; el 28 por ciento mencionó otros síntomas (Cuadro 8.2.2).

### **8.2.3 Adolescentes que han tenido ETS**

Al 11 por mil de las adolescentes que han tenido relaciones sexuales o al 4 por mil del total de adolescentes (Cuadro 8.2.3), les diagnosticaron alguna ETS durante los 12 meses anteriores a la encuesta, siendo mayor la proporción para las menores de 18 años (17 por mil) que para las de 18-19 años (7 por mil). La tercera parte de las que han tenido ETS ha sufrido de flujos, posiblemente causados por gonorrea, clamidiasis, tricomoniasis o moniliasis y solo 1.1 por ciento ha tenido llagas o úlceras, quizás causadas por herpes genital.

### **8.2.4 Información al compañero sexual, tratamiento y prevención**

Dos de cada tres mujeres (67%) de las que tuvieron ETS's, se lo informaron al compañero sexual; una de cada tres (36%) hizo algo (no se sabe qué) para evitar el contagio; 12 por ciento no tuvo relaciones sexuales, 14 por ciento usó condón y 30 por ciento usó medicamentos (Cuadro 8.2.4).

### **8.2.5 Compañero con ETS y relaciones sexuales**

Como se vio en el Cuadro 3.6.1, el 93 por ciento de las adolescentes aseguró que si su cónyuge contrajera una ETS, ella no tendría relaciones sexuales con él. Las que más piensan así son las solteras y separadas, aumentan con la educación y disminuyen con la pobreza.

## **8.3 Cambio de parejas sexuales**

La promiscuidad sexual es uno de los factores de contagio del SIDA. Sin embargo, la encuesta preguntó solamente por el número de parejas sexuales en el último año, sin averiguar si las habían tenido simultáneamente, o en forma serial.

### **8.3.1 Número de compañeros sexuales**

Entre las mujeres en unión (Cuadro 8.3.1.1) se encontró que, durante los 12 meses anteriores a la encuesta, 96 por ciento habían tenido relaciones sexuales solo con su esposo o compañero y 2.3 por ciento habían tenido dos o más parejas sexuales, incluyendo al esposo o compañero. Tres de cada cuatro mujeres de las que no están en unión (Cuadro 8.3.1.2), no tuvieron relaciones sexuales (75%), 22 por ciento tuvieron un solo compañero, incluyendo al último compañero, mientras 3 por ciento habían tenido dos o más compañeros sexuales. El promedio de compañeros para las mujeres en unión es de uno y para las que no están en unión, 0.3.

### **8.3.2 Último compañero sexual**

Para 42 por ciento de las jóvenes que tuvieron relaciones sexuales durante los 12 meses anteriores a la encuesta, el último compañero sexual fue el esposo o compañero cohabitante (Cuadro 8.3.2.1); para 52 por ciento el novio o prometido; 4.2 por ciento mencionó al ex marido/compañero/novio, 2.1 por ciento a otro amigo, 0.1 por ciento a un pariente y para 0.1 por ciento fue un encuentro casual. La gran mayoría de quienes no están en unión, cuyo último compañero fue el novio, son jóvenes solteras, no pobres, con más de educación secundaria, que viven con sus padres, con otros o sola.

La tercera parte (32.4%) de las mujeres que no están en unión, dice haber conocido al último compañero sexual desde hace varios años (Cuadro 8.3.2.2), 41 por ciento dice que hace varios meses y 9 por ciento que hace algunas semanas o días; el 17 por ciento no respondió.

### **8.3.3 Conocimiento, fuente y uso del condón en la última relación sexual**

Casi todas (99.6%) las adolescentes que han tenido relaciones sexuales, conocen los condones (Cuadro 8.3.3.1). Cuatro de cada cinco saben que se pueden conseguir en las droguerías (80%), 10 por ciento que en una institución pública de salud, 3 por ciento en una institución privada, 1.3 por ciento en otro sitio; solo 6.4 por ciento desconoce dónde se pueden conseguir. Mientras 8 por ciento usó condón en el último mes, 10 por ciento lo usó antes. Menos del uno por ciento usa el condón como método de planificación familiar.

Una de cada cinco mujeres que han tenido relaciones sexuales dijeron que habían usado condón en su última relación sexual (Cuadro 8.3.3.2), siendo más alta la proporción en Bogotá (29%) y muy baja en la Región Atlántica (7%).

Cuadro 8.1.1  
Conocimiento sobre VIH-SIDA-ETS. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Conocimiento de VIH - SIDA – ETS				Total
	Conoce VIH	Conoce SIDA	Conoce ETS	Sabe que se puede prevenir el SIDA	
Zona					
Urbana	84.6	98.4	98.8	91.0	1,730
Rural	64.8	93.1	94.0	80.1	534
Región					
Atlántica	79.5	97.0	97.6	88.8	512
Oriental	83.6	97.2	97.4	89.0	442
Central	78.0	97.7	97.9	91.2	618
Pacífica	69.6	95.6	96.9	81.9	376
Bogotá	91.3	98.2	98.6	89.6	316
Nivel de urbanización					
Ciudad >700.000 hab	89.4	99.0	99.2	91.2	791
Ciudad 50.000-700.000 hab	84.0	98.2	98.9	90.9	591
Resto urbano	74.5	97.5	97.7	90.9	348
Rural	64.8	93.1	94.0	80.1	534
Ocupación del jefe del hogar					
Profesional	96.1	100.0	100.0	99.3	133
Administrativo	97.4	100.0	100.0	99.0	104
Comerciante	85.5	98.9	99.1	92.4	421
Agricultor cta. propia	62.0	93.9	95.7	81.6	73
Agricultor asalariado rural	62.3	93.1	94.2	78.1	291
Servicios	69.6	96.1	96.8	84.2	454
Obrero calificado	87.8	98.6	99.4	90.4	179
Obrero no calificado	84.8	97.8	98.1	90.0	334
Sin información	86.2	97.3	97.3	89.8	275
Índice de NBI					
No pobre	87.9	98.7	98.9	93.3	990
Pobre	86.2	99.0	99.3	90.8	574
En miseria	63.4	93.5	94.6	79.7	700
Con quién viven las adolescentes					
Padres	84.1	98.0	98.3	91.0	1,442
Propio hogar	69.2	95.2	96.2	82.0	437
Otros	76.2	96.4	96.8	86.1	374
Sola	74.1	100.0	100.0	90.9	11
Grupo de edad					
15-17	78.0	96.8	97.3	88.1	1,320
18-19	82.6	97.7	98.1	89.0	943
Nivel de educación					
Sin educación	12.0	63.3	63.3	35.5	13
Primaria	48.3	89.5	91.1	67.6	479
Secundaria	88.2	99.5	99.6	94.3	1,653
Universitaria	99.2	99.2	100.0	96.5	120
Total	79.9	97.2	97.6	88.5	2,264

Cuadro 8.1.2.1  
Porcentaje de mujeres que conocen formas para evitar el VIH/SIDA de acuerdo a características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000

Características	Abstenerse de sexo	Usar condones	No ser promiscuo	Un solo compañero	Evitar sexo con prostitutas	Evitar sexo homosexual	Evitar transfusión	Evitar besos	Evitar picaduras de mosquitos	Otras formas	No sabe qué hacer	No sabe si se puede evitar	Total
<b>Zona</b>													
Urbana	13.5	68.4	24.5	11.1	2.5	1.3	18.6	3.0	0.0	28.4	8.2	1.5	1,703
Rural	12.4	57.2	17.0	3.6	3.1	0.7	10.1	3.5	0.0	32.5	16.0	4.0	497
<b>Región</b>													
Atlántica	12.1	57.4	19.9	9.8	3.8	1.3	13.7	3.1	0.1	36.2	9.1	1.2	497
Oriental	12.8	62.8	27.2	8.4	2.0	1.3	23.8	4.3	0.0	36.3	9.5	3.9	430
Central	16.4	73.2	22.2	9.7	2.3	1.6	16.1	3.3	0.0	24.3	7.7	1.2	604
Pacífica	10.6	64.6	19.7	5.1	2.1	0.6	9.1	2.1	0.0	24.9	15.0	2.9	360
Bogotá	12.7	71.1	26.0	14.4	3.3	0.8	21.5	2.4	0.0	23.4	10.5	1.8	310
<b>Nivel de urbanización</b>													
Ciudad >700.000 hab	12.7	69.1	26.2	11.3	2.8	1.3	17.4	1.7	0.0	25.9	8.4	1.5	783
C. 50.000-700.000 hab	14.3	68.6	24.3	11.6	2.8	2.1	19.1	3.7	0.1	28.1	7.9	1.6	580
Resto urbano	14.2	66.5	20.8	9.6	1.6	0.0	20.7	4.9	0.0	34.6	8.3	1.7	340
Rural	12.4	57.2	17.0	3.6	3.1	0.7	10.1	3.5	0.0	32.5	16.0	4.0	497
<b>Ocupación del jefe del hogar</b>													
Profesional	17.2	72.5	28.0	19.2	2.5	1.5	25.2	0.0	0.0	27.2	0.7	0.7	133
Administrativo	16.3	69.6	26.9	11.8	2.1	0.7	33.0	4.3	0.0	26.4	1.0	0.0	104
Comerciante	13.3	70.6	28.4	11.4	1.8	2.2	21.1	2.1	0.0	30.0	7.6	1.7	416
Agricultor cta. propia	12.3	63.2	20.3	0.0	0.0	0.0	11.2	1.3	0.9	31.6	13.1	1.5	69
Agrícola asalariado rural	14.2	55.9	17.1	4.9	3.3	1.1	6.3	3.1	0.0	28.3	17.7	4.4	271
Servicios	11.7	61.1	18.3	7.0	2.7	1.1	14.1	4.9	0.0	29.3	13.5	3.4	436
Obrero calificado	14.4	65.7	20.3	12.9	5.1	0.4	15.6	3.9	0.0	30.4	8.8	1.7	177
Obrero no calificado	11.8	71.2	24.1	9.0	2.0	0.6	15.5	3.7	0.0	29.7	9.2	0.9	327
Sin información	13.1	66.0	23.7	9.4	3.5	1.4	17.5	2.3	0.0	29.7	9.3	1.6	268
<b>Índice de NBI</b>													
No pobre	15.5	71.1	24.2	12.2	2.5	1.6	21.2	3.1	0.0	28.7	6.0	1.4	977
Pobre	11.6	68.5	27.1	9.0	3.0	1.4	16.8	2.8	0.0	28.7	8.8	1.1	568
En miseria	11.5	55.8	16.9	5.4	2.6	0.5	9.7	3.5	0.1	30.8	16.9	4.0	655
<b>Con quién viven las adolescentes</b>													
Padres	14.2	66.7	24.9	9.8	2.7	1.3	18.2	3.5	0.0	30.1	7.9	1.5	1,413
Propio hogar	9.6	62.9	17.5	8.9	3.5	0.9	11.8	2.2	0.0	26.4	15.8	4.1	416
Otros	13.7	65.9	20.2	7.6	1.8	1.0	16.8	2.6	0.0	30.2	11.1	2.1	360
Sola	22.1	74.2	36.2	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	17.6	0.0	11
<b>Grupo de edad</b>													
15-17	14.0	63.5	20.5	8.4	2.6	1.0	15.2	3.5	0.0	28.9	10.3	1.4	1,278
18-19	12.2	69.2	25.9	10.7	2.7	1.5	18.8	2.7	0.0	29.9	9.6	3.0	922
<b>Nivel de educación</b>													
Sin educación	21.7	11.2	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	43.8	0.0	8
Primaria	10.3	48.7	11.9	3.1	1.6	0.2	5.2	4.4	0.0	22.7	28.7	5.8	429
Secundaria y más	14.0	70.3	25.5	10.9	2.9	1.4	19.5	2.8	0.0	31.0	5.3	1.2	1,764
<b>Estado marital</b>													
Soltera y no sexo	14.7	64.2	22.6	9.3	2.9	1.4	18.4	3.1	0.0	30.4	8.9	1.4	1,320
Soltera tuvo sexo	12.5	74.7	27.2	10.6	1.3	0.8	16.9	3.8	0.0	28.0	7.2	2.2	502
Actualmente unida	10.0	60.2	18.5	9.2	3.6	0.9	10.0	2.2	0.0	27.8	16.3	4.5	305
Alguna vez unida	6.6	59.1	13.3	2.8	4.1	1.2	12.1	2.7	0.0	25.8	22.8	4.1	73
<b>Total</b>	13.3	65.9	22.8	9.4	2.7	1.2	16.7	3.1	0.0	29.3	10.0	2.1	2,200

Cuadro 8.1.2.2  
Conocimiento de formas específicas para evitar el SIDA. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	No hay forma de evitar VIH/SIDA		Formas de evitar VIH/SIDA		Total	Formas específicas de evitar VIH/SIDA		Número
	No conoce VIH/SIDA	Conoce pero no sabe como evitar VIH/SIDA	Conoce una forma	Conoce dos o más formas		Mediante el uso de condones	Limitar el número de compañeros sexuales	
Zona								
Urbana	1.6	14.6	40.5	43.4	100.0	67.4	33.1	1,730
Rural	6.9	26.6	40.0	26.6	100.0	53.2	21.0	534
Región								
Atlántica	3.0	23.4	39.7	34.0	100.0	55.7	27.3	512
Oriental	2.8	16.1	37.4	43.7	100.0	61.1	32.6	442
Central	2.3	12.7	43.0	42.1	100.0	71.5	31.6	618
Pacífica	4.4	22.6	42.7	30.3	100.0	61.7	23.9	376
Bogotá	1.8	12.8	37.5	47.9	100.0	69.8	36.5	316
Nivel de urbanización								
Ciudad >700.000 hab	1.0	14.7	40.3	44.1	100.0	68.4	34.8	791
Ciudad 50.000-700.000 hab	1.8	14.0	40.8	43.4	100.0	67.4	33.5	591
Resto urbano	2.5	15.5	40.3	41.8	100.0	64.9	28.5	348
Rural	6.9	26.6	40.0	26.6	100.0	53.2	21.0	534
Ocupación del jefe del hogar								
Profesional	0.0	6.7	39.0	54.3	100.0	72.5	44.6	133
Administrativo	0.0	5.7	43.4	50.9	100.0	69.6	36.7	104
Comerciante	1.1	12.8	37.9	48.2	100.0	69.8	37.3	421
Agricultor cta. propia	6.1	27.2	38.8	27.9	100.0	59.3	22.1	73
Agrícola asalariado rural	6.9	25.9	40.4	26.8	100.0	52.1	21.8	291
Servicios	3.9	21.1	42.6	32.5	100.0	58.8	23.8	454
Obrero calificado	1.4	18.8	39.0	40.8	100.0	64.8	30.5	179
Obrero no calificado	2.2	15.5	42.4	39.9	100.0	69.7	30.4	334
Sin información	2.7	18.0	38.6	40.8	100.0	64.2	31.5	275
Índice de NBI								
No pobre	1.3	11.4	40.6	46.7	100.0	70.2	34.2	990
Pobre	1.0	16.3	40.5	42.2	100.0	67.9	34.0	574
En miseria	6.5	26.9	39.8	26.8	100.0	52.2	21.5	700
Con quién viven las adolescentes								
Padres	2.0	16.0	39.2	42.8	100.0	65.4	33.1	1,442
Propio hogar	4.8	22.2	44.1	28.8	100.0	59.8	23.8	437
Otros	3.6	17.1	41.0	38.2	100.0	63.5	26.3	374
Sola	0.0	25.8	18.5	55.7	100.0	74.2	46.5	11
Grupo de edad								
15-17	3.2	18.2	41.8	36.9	100.0	61.5	27.9	1,320
18-19	2.3	16.4	38.3	43.0	100.0	67.6	33.5	943
Nivel de educación								
Sin educación	36.7	38.5	17.8	6.9	100.0	7.1	10.8	13
Primaria	10.5	34.5	39.2	15.9	100.0	43.6	14.3	479
Secundaria y más	0.5	12.7	40.8	46.0	100.0	69.9	34.7	1,773
Estado marital								
Soltera y no sexo	2.7	16.7	39.8	40.9	100.0	62.5	30.1	1,357
Soltera tuvo sexo	1.3	13.8	39.1	45.8	100.0	73.7	36.2	509
Actualmente unida	6.2	24.0	43.0	26.8	100.0	56.5	24.5	325
Alguna vez unida	0.0	27.6	47.6	24.8	100.0	59.1	17.8	73
Total	2.8	17.4	40.3	39.4	100.0	64.0	30.2	2,264

Cuadro 8.1.3  
Personas con riesgo de contraer el SIDA. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Mujeres casadas	Hombres casados	Mujeres solteras con vida sexual	Hombres solteros con vida sexual	Niños y niñas	Prostitutas	Lesbianas	Homo-sexuales	Mujeres hetero-sexuales	Hombres hetero-sexuales	Total
Zona											
Urbana	26.5	43.4	81.1	88.8	13.1	96.5	57.9	84.5	93.2	94.2	1,703
Rural	23.3	39.2	72.9	80.3	9.8	94.3	51.3	76.0	86.5	88.5	497
Región											
Atlántica	24.8	40.4	75.5	85.7	11.2	92.4	45.4	80.7	89.1	90.3	497
Oriental	27.2	44.8	80.5	86.0	12.4	97.4	60.1	84.8	91.0	91.9	430
Central	29.7	46.6	85.3	90.0	12.3	97.5	60.2	84.0	94.1	95.5	604
Pacífica	21.0	37.5	74.4	83.1	11.6	95.2	54.4	76.4	88.6	90.9	360
Bogotá	23.1	40.3	77.5	88.2	15.3	98.0	63.7	86.9	95.5	95.9	310
Nivel de urbanización											
Ciudad >700.000 hab	25.4	43.0	79.4	88.4	12.6	97.0	58.9	84.6	94.8	95.6	783
Ciudad 50.000-700.000 hab	26.4	44.4	84.4	90.5	13.9	95.8	56.6	84.1	92.3	93.8	580
Resto urbano	29.1	42.7	79.5	86.7	12.8	96.6	58.0	84.8	90.8	92.0	340
Rural	23.3	39.2	72.9	80.3	9.8	94.3	51.3	76.0	86.5	88.5	497
Ocupación del jefe del hogar											
Profesional	26.3	35.4	89.6	92.9	15.2	97.3	69.1	94.7	98.5	99.3	133
Administrativo	26.5	46.8	84.4	94.4	14.1	97.9	57.1	87.2	96.7	97.4	104
Comerciante	30.2	46.2	78.8	88.4	15.8	95.4	58.8	86.0	93.9	95.2	416
Agricultor cta. propia	30.0	41.5	76.3	85.9	5.3	91.8	52.3	69.2	83.1	85.8	69
Agrícola asalariado rural	21.3	36.7	73.4	79.5	7.4	96.0	51.0	77.0	85.5	88.4	271
Servicios	22.9	45.0	74.3	84.3	11.5	95.0	53.0	80.0	87.5	88.8	436
Obrero calificado	29.9	44.8	89.4	94.8	12.0	99.1	59.6	87.7	95.7	96.7	177
Obrero no calificado	25.5	45.1	82.7	87.5	12.4	95.5	58.0	82.6	93.7	94.3	327
Sin información	23.8	35.7	76.7	84.5	13.5	96.7	54.3	79.1	92.8	93.6	268
Índice de NBI											
No pobre	28.0	42.4	83.5	90.2	13.4	97.4	59.6	86.5	95.5	96.5	977
Pobre	23.6	43.9	79.9	86.3	12.9	95.6	58.4	83.6	91.4	92.9	568
En miseria	24.3	41.3	72.4	82.4	10.4	94.3	49.8	75.8	86.2	87.6	655
Con quién viven las adolescentes											
Padres	25.0	41.0	79.3	87.0	12.3	96.7	57.9	83.6	92.3	93.5	1,413
Propio hogar	25.1	45.2	79.5	87.0	10.0	95.1	52.4	81.4	89.5	91.5	416
Otros	29.8	45.0	79.0	86.1	15.3	94.2	54.9	79.9	91.2	92.0	360
Sola	19.4	50.9	77.9	90.8	10.3	100.0	64.1	83.6	100.0	100.0	11
Grupo de edad											
15-17	24.5	40.2	78.1	85.5	12.2	95.7	57.4	80.7	91.3	92.4	1,278
18-19	27.4	45.7	80.9	88.8	12.6	96.4	55.0	85.1	92.2	93.6	922
Nivel de educación											
Sin educación	10.9	42.7	54.4	83.0	17.1	100.0	72.2	93.8	93.8	93.8	8
Primaria	30.1	46.4	68.9	76.7	8.3	91.2	51.9	74.7	81.7	83.1	429
Secundaria	24.1	41.4	81.3	88.9	13.7	97.3	57.0	84.2	93.7	95.0	1,645
Universitaria	33.3	42.4	89.7	96.1	8.1	95.8	63.9	87.7	99.4	100.0	119
Total	25.7	42.5	79.3	86.9	12.4	96.0	56.4	82.6	91.7	92.9	2,200

Cuadro 8.1.4.1  
Conocimiento de aspectos relacionados con el SIDA. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Persona que luce saludable puede tener SIDA			Puede el VIH/SIDA ser transmitido de madre a hijo			Total
	No	Si	NS/NR	No	Si	NS/NR	
Zona							
Urbana	10.5	84.6	4.9	2.4	94.6	3.0	1,703
Rural	17.3	72.6	10.1	3.9	91.1	5.0	497
Región							
Atlántica	17.5	76.0	6.5	5.5	90.6	3.8	497
Oriental	10.3	83.6	6.1	2.1	94.0	3.9	430
Central	10.4	83.9	5.7	2.3	95.1	2.6	604
Pacífica	14.2	79.5	6.3	2.0	94.5	3.5	360
Bogotá	6.4	87.5	6.2	1.1	95.1	3.8	310
Nivel de urbanización							
Ciudad >700.000 hab	9.0	86.2	4.7	2.5	94.3	3.2	783
Ciudad 50.000-700.000 hab	10.1	86.8	3.1	2.2	95.6	2.1	580
Resto urbano	14.4	76.9	8.7	2.5	93.5	4.0	340
Rural	17.3	72.6	10.1	3.9	91.1	5.0	497
Ocupación del jefe del hogar							
Profesional	3.7	94.0	2.3	1.2	98.2	0.6	133
Administrativo	14.4	83.4	2.1	0.0	99.2	0.8	104
Comerciante	7.1	87.7	5.2	3.1	92.5	4.4	416
Agricultor cta. propia	19.3	67.4	13.3	1.6	91.9	6.6	69
Agrícola asalariado rural	18.8	71.0	10.2	5.0	87.8	7.3	271
Servicios	15.0	76.0	9.0	4.3	91.5	4.2	436
Obrero calificado	12.1	83.5	4.4	3.2	94.3	2.4	177
Obrero no calificado	13.3	82.0	4.6	1.7	95.9	2.4	327
Sin información	7.7	89.0	3.3	0.8	98.9	0.3	268
Índice de NBI							
No pobre	9.7	85.7	4.6	1.9	95.5	2.7	977
Pobre	10.4	84.3	5.2	2.2	94.7	3.0	568
En miseria	16.9	74.0	9.1	4.6	90.4	4.9	655
Con quién viven las adolescentes							
Padres	10.9	84.9	4.3	2.4	95.3	2.3	1,413
Propio hogar	14.8	74.2	11.0	3.7	90.1	6.2	416
Otros	13.5	78.6	7.9	3.0	92.1	4.9	360
Sola	8.2	91.8	0.0	8.2	91.8	0.0	11
Grupo de edad							
15-17	13.1	81.2	5.6	2.6	94.2	3.3	1,278
18-19	10.5	82.7	6.8	3.1	93.2	3.7	922
Nivel de educación							
Sin educación	10.8	59.8	29.5	0.0	84.8	15.2	8
Primaria	22.0	61.7	16.3	6.4	84.4	9.2	429
Secundaria y más	9.6	86.9	3.5	1.9	96.1	2.0	1,764
Estado marital actual							
Soltera y no sexo	12.1	82.6	5.2	2.8	94.3	2.8	1,320
Soltera tuvo sexo	10.1	85.3	4.6	1.7	95.4	2.9	502
Actualmente unida	14.1	74.1	11.8	3.7	89.9	6.4	305
Alguna vez unida	14.6	76.3	9.1	5.1	89.2	5.6	73
Total	12.0	81.9	6.1	2.8	93.8	3.4	2,200

Cuadro 8.1.4.2  
Conocimiento de transmisión del SIDA de madre a hijo. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Transmisión de SIDA de madre a hijo					Total
	Durante el embarazo	Durante el parto	Durante la lactancia	Otra	No Sabe	
Zona						
Urbana	72.7	17.9	25.0	4.5	5.3	1,610.5
Rural	61.4	16.6	30.0	4.7	8.4	453.0
Región						
Atlántica	67.6	10.1	30.8	9.9	5.4	450.1
Oriental	75.4	23.9	26.6	1.1	5.2	404.0
Central	70.3	17.2	23.6	3.5	5.4	574.4
Pacífica	64.7	15.8	28.1	4.9	9.0	339.8
Bogotá	73.7	23.2	20.9	2.9	5.5	295.2
Nivel de urbanización						
Ciudad >700.000 hab	73.6	19.1	22.1	3.8	5.2	738.1
Ciudad 50.000-700.000 hab	73.1	15.2	27.6	5.0	5.9	554.7
Resto urbano	70.2	19.7	27.3	5.4	4.5	317.7
Rural	61.4	16.6	30.0	4.7	8.4	453.0
Ocupación del jefe del hogar						
Profesional	72.9	25.0	25.7	5.8	5.3	130.6
Administrativo	78.0	19.0	20.9	4.4	5.4	103.0
Comerciante	76.6	17.6	23.2	5.6	4.8	384.8
Agricultor cta. propia	60.8	23.2	28.5	0.8	2.4	63.0
Agricultor asalariado rural	60.8	14.5	30.1	6.4	7.8	237.8
Servicios	65.9	17.2	25.4	4.7	7.1	399.5
Obrero calificado	67.5	21.7	29.8	4.7	6.9	166.8
Obrero no calificado	70.1	14.7	28.9	2.0	5.6	313.2
Sin información	75.9	16.0	23.6	4.6	5.5	264.7
Índice de NBI						
No pobre	74.1	19.5	23.1	4.2	5.2	932.6
Pobre	71.4	18.6	26.0	4.4	4.7	538.6
En miseria	63.1	13.5	30.8	5.3	8.3	592.3
Con quién viven las adolescentes						
Padres	72.0	18.3	25.7	4.3	5.9	1,347.0
Propio hogar	66.1	14.9	29.1	4.4	7.4	374.9
Otros	67.9	17.4	23.8	6.0	4.7	331.8
Sola	69.6	25.3	40.4	0.0	0.0	9.8
Grupo de edad						
15-17	69.5	17.4	27.5	4.7	5.8	1,203.7
18-19	71.3	17.9	24.1	4.4	6.2	859.7
Nivel de educación						
Sin educación	45.6	20.2	34.2	0.0	0.0	6.8
Primaria	57.8	10.1	30.5	4.6	11.6	361.5
Secundaria	72.5	18.7	25.6	4.5	4.6	1,578.7
Universitaria	79.4	24.9	18.9	4.9	7.2	116.4
Total	70.2	17.6	26.1	4.6	6.0	2,063.5

Cuadro 8.1.5  
Discriminación personas con SIDA. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Discriminación personas con SIDA					Total
	Persona infectada debe decirle a su pareja	Maestro infectado puede seguir enseñando	Persona infectada debe ser despedida del trabajo	Persona infectada puede seguir teniendo sexo	Dispuesto a cuidar pariente infectado	
Zona						
Urbana	98.3	64.4	33.6	9.8	72.0	1,703
Rural	97.1	37.4	53.9	7.5	62.4	497
Región						
Atlántica	98.8	47.9	50.1	7.2	72.6	497
Oriental	97.3	57.4	38.2	9.8	69.9	430
Central	98.6	59.6	33.2	10.2	68.0	604
Pacífica	96.7	56.6	42.3	8.8	67.6	360
Bogotá	98.3	75.8	23.8	10.9	71.2	310
Nivel de urbanización						
Ciudad >700.000 hab	98.5	70.6	29.6	10.2	71.9	783
Ciudad 50.000-700.000 hab	98.1	62.0	35.2	10.7	74.5	580
Resto urbano	98.3	54.3	39.8	7.5	67.7	340
Rural	97.1	37.4	53.9	7.5	62.4	497
Ocupación del jefe del hogar						
Profesional	100.0	79.5	21.6	14.0	79.7	133
Administrativo	98.5	74.0	30.5	12.5	78.6	104
Comerciante	99.1	64.1	34.4	13.9	73.8	416
Agricultor cta. propia	95.6	45.4	56.3	6.6	53.5	69
Agrícola asalariado rural	97.4	33.2	57.3	5.6	60.0	271
Servicios	96.2	49.9	47.4	6.9	68.4	436
Obrero calificado	98.8	71.3	32.3	6.8	70.7	177
Obrero no calificado	98.8	59.7	30.8	6.4	67.0	327
Sin información	98.1	64.9	28.8	12.0	74.6	268
Índice de NBI						
No pobre	98.1	68.0	30.2	12.4	72.6	977
Pobre	97.7	62.6	35.4	7.5	69.6	568
En miseria	98.2	40.2	52.4	6.3	65.8	655
Con quién viven las adolescentes						
Padres	98.8	61.7	35.0	9.9	71.7	1,413
Propio hogar	97.1	49.5	48.1	6.0	61.3	416
Otros	96.0	56.1	37.9	10.7	73.0	360
Sola	100.0	31.2	70.0	10.3	47.4	11
Grupo de edad						
15-17	98.3	55.0	41.0	7.5	68.4	1,278
18-19	97.7	62.9	34.3	11.8	71.8	922
Nivel de educación						
Sin educación	100.0	19.0	73.9	10.9	53.5	8
Primaria	96.1	26.9	60.8	5.4	58.0	429
Secundaria	98.4	64.3	34.0	9.1	71.8	1,645
Universitaria	100.0	92.2	12.0	25.9	86.2	119
Total	98.0	58.3	38.2	9.3	69.8	2,200

Cuadro 8.1.6  
Se siente en riesgo de adquirir el SIDA. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Se siente en riesgo			Total
	No	Si	NS	
Zona				
Urbana	60.6	33.1	6.3	1,610.5
Rural	66.5	26.0	7.5	453.0
Región				
Atlántica	75.8	20.1	4.1	450.1
Oriental	59.8	31.3	9.0	404.0
Central	59.6	36.8	3.6	574.4
Pacífica	58.8	32.2	9.0	339.8
Bogotá	51.7	38.2	10.1	295.2
Nivel de urbanización				
Ciudad >700.000 hab	55.9	37.2	6.8	738.1
Ciudad 50.000-700.000 hab	62.3	31.1	6.6	554.7
Resto urbano	68.4	26.8	4.8	317.7
Rural	66.5	26.0	7.5	453.0
Ocupación del jefe del hogar				
Profesional	51.2	46.5	2.3	130.6
Administrativo	54.9	37.4	7.7	103.0
Comerciante	60.4	33.2	6.4	384.8
Agricultor cta. propia	58.2	30.6	11.3	63.0
Agricultor asalariado rural	68.7	27.4	3.9	237.8
Servicios	64.7	27.9	7.4	399.5
Obrero calificado	61.6	31.0	7.5	166.8
Obrero no calificado	62.5	30.2	7.3	313.2
Sin información	62.0	30.7	7.3	264.7
Índice de NBI				
No pobre	59.3	34.4	6.3	932.6
Pobre	62.7	31.9	5.5	538.6
En miseria	65.2	26.7	8.0	592.3
Con quién viven las adolescentes				
Padres	59.4	33.6	7.0	1,347.0
Propio hogar	69.2	24.5	6.3	374.9
Otros	63.9	30.5	5.6	331.8
Sola	56.1	43.9	0.0	9.8
Grupo de edad				
15-17	64.2	28.7	7.1	1,203.7
18-19	58.6	35.5	5.9	859.7
Nivel de educación				
Sin educación	62.9	37.1	0.0	6.8
Primaria	62.2	27.8	10.0	361.5
Secundaria	63.2	30.8	6.0	1,578.7
Universitaria	43.0	52.5	4.5	116.4
Total	61.9	31.5	6.6	2,063.5

Cuadro 8.2.1  
Conocimiento de síntomas de ETS en hombres. Adolescentes. ENDS-2000

Característica	Dolor abdominal	Secreción genital	Secreción maloliente	Molestias al orinar	Inflamación/picazón en el área genital	Inflamación/hinchazón en el área genital	Úlcera/laga genital	Verrugas genitales	Sangre en la orina	Pérdida de peso	Impotencia	No hay síntomas	Otro	Total
Zona														
Urbana	7.6	15.4	23.5	17.5	29.8	13.7	29.7	11.7	3.1	19.7	2.1	0.3	34.7	958.1
Rural	9.1	12.6	18.7	16.3	20.7	10.3	17.9	6.0	2.1	20.2	2.5	1.8	41.4	208.5
Región														
Atlántica	4.5	19.5	20.7	17.2	22.2	9.5	20.5	6.7	4.1	22.2	2.0	0.0	41.5	285.2
Oriental	12.5	13.3	20.5	22.9	27.4	13.2	29.5	22.2	2.3	15.3	2.3	1.8	28.3	204.8
Central	11.7	14.6	28.1	16.5	31.9	14.8	26.1	7.3	3.0	16.8	2.2	0.0	34.5	373.5
Pacífica	1.1	19.9	18.9	17.7	26.0	13.3	29.5	12.1	2.2	16.0	0.9	0.0	43.8	144.3
Bogotá	5.2	5.0	19.3	11.9	33.0	15.4	39.5	9.8	1.8	31.6	3.6	1.6	31.7	158.8
Nivel de urbanización														
Ciudad >700.000 hab	5.8	16.5	21.3	14.3	29.6	14.5	36.7	11.2	2.7	17.6	3.0	0.6	34.2	441.8
C. 50.000-700.000 hab	7.7	12.6	27.6	18.4	28.8	13.9	27.1	13.6	2.9	23.3	1.0	0.0	37.4	333.5
Resto urbano	11.9	17.9	21.2	23.8	32.1	11.6	17.5	9.6	4.3	17.9	2.0	0.0	31.1	182.8
Rural	9.1	12.6	18.7	16.3	20.7	10.3	17.9	6.0	2.1	20.2	2.5	1.8	41.4	208.5
Ocupación del jefe del hogar														
Profesional	10.3	9.9	25.6	15.6	30.4	9.2	37.3	21.6	2.1	27.2	0.0	0.0	43.2	101.9
Administrativo	10.8	5.6	15.6	17.2	31.0	18.6	32.3	12.0	4.0	15.6	0.0	1.2	39.3	69.1
Comerciante	10.1	17.8	28.9	17.0	32.6	13.4	31.6	11.7	3.8	15.6	3.0	0.4	30.4	235.8
Agricultor cta. propia	12.2	11.6	3.2	15.8	2.7	7.7	15.6	6.3	0.0	21.6	0.0	9.4	48.3	28.5
Agrícola asalariado rural	9.1	12.9	20.7	18.0	16.5	12.7	11.1	6.6	3.2	18.5	2.6	1.0	36.9	113.4
Servicios	4.5	14.8	23.4	19.2	27.5	11.6	25.3	8.9	2.8	19.7	2.3	0.0	37.9	196.0
Obrero calificado	7.0	16.4	21.7	16.5	29.3	15.4	30.9	11.9	2.9	22.0	2.3	0.0	35.6	96.9
Obrero no calificado	6.6	17.9	23.6	18.0	27.6	12.7	31.2	8.5	3.6	20.7	1.9	0.5	35.1	175.7
Sin información	6.1	15.9	17.5	16.2	32.6	15.2	23.9	9.3	1.1	21.3	3.7	0.0	33.4	149.2
Índice de NBI														
No pobre	9.4	13.6	23.6	16.7	31.5	14.6	30.6	12.4	2.7	19.6	2.6	0.3	35.2	581.7
Pobre	6.3	14.7	21.8	18.3	28.9	13.9	30.1	12.3	3.1	22.0	1.6	0.6	36.8	308.6
En miseria	6.4	17.9	21.6	17.4	20.3	9.3	18.5	5.4	3.1	17.6	1.9	1.0	36.3	276.3
Con quién viven las adolescentes														
Padres	7.4	14.6	18.9	14.7	28.3	15.1	31.3	10.7	3.0	20.6	2.3	0.6	38.3	783.2
Propio hogar	7.2	18.1	30.0	23.5	28.4	7.7	18.8	10.9	2.9	14.1	2.7	0.4	28.4	193.0
Otros	11.1	13.5	29.4	20.0	26.1	9.7	21.3	9.0	2.3	22.0	1.2	0.6	34.4	183.8
Sola	0.0	0.0	61.0	69.7	56.1	38.6	17.5	55.7	0.0	17.1	0.0	0.0	13.6	6.5
Grupo de edad														
15-17	7.9	12.0	20.1	15.5	25.9	11.5	27.8	10.5	3.3	19.7	2.6	0.8	37.2	644.5
18-19	7.9	18.6	25.8	19.6	30.9	15.1	27.3	11.0	2.4	19.8	1.6	0.2	34.3	522.1
Nivel de educación														
Sin educación	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
Primaria	4.8	15.5	25.0	22.5	21.0	8.7	12.8	3.0	0.8	18.5	3.0	0.0	35.1	98.3
Secundaria	8.4	14.0	22.4	16.8	28.2	13.1	27.6	10.9	3.3	19.8	2.1	0.6	36.1	974.0
Universitaria	6.2	23.9	21.7	16.5	35.5	17.3	43.5	17.2	0.9	20.5	2.0	0.0	35.0	93.3
Total	7.9	14.9	22.6	17.3	28.1	13.1	27.6	10.7	2.9	19.8	2.2	0.5	35.9	1,166.6

Cuadro 8.2.2  
Conocimiento de síntomas de ETS en mujeres. Adolescentes. ENDS-2000

Característica	Dolor abdominal	Secreción genital	Secreción maloliente	Molestias al orinar	Inflamación/picazón en el área genital	Inflamación/hinchazón en el área genital	Úlcera/laga genital	Verrugas genitales	Sangre en la orina	Pérdida de peso	Dificultad para quedar embarazada	No hay síntomas	Otro	Total
Zona														
Urbana	8.6	19.2	31.3	16.1	30.9	12.6	26.7	8.1	3.2	18.1	0.3	0.3	27.5	958.1
Rural	7.8	17.8	29.2	15.6	21.2	8.4	14.7	2.9	1.9	20.3	0.4	2.0	28.4	208.5
Región														
Atlántica	4.1	22.7	25.9	13.7	21.8	7.5	15.1	4.4	3.0	22.4	0.5	0.3	36.7	285.2
Oriental	11.6	14.0	34.8	27.3	28.3	12.9	26.4	11.1	2.2	18.6	0.0	1.8	18.5	204.8
Central	9.5	18.6	36.5	15.1	35.6	13.6	26.0	6.3	3.5	15.5	0.0	0.0	27.9	373.5
Pacífica	8.3	25.4	25.8	10.8	24.1	9.0	28.0	9.9	2.7	14.0	0.0	0.0	27.6	144.3
Bogotá	9.9	13.3	26.6	12.1	33.3	17.0	32.8	6.8	2.7	22.7	1.4	1.6	23.1	158.8
Nivel de urbanización														
Ciudad >700.000 hab	7.4	19.1	28.1	14.5	31.2	14.9	31.2	7.2	3.1	15.6	0.7	0.6	27.0	441.8
C. 50.000-700.000 hab	8.6	20.3	35.5	15.7	30.0	10.7	23.9	10.7	3.2	19.0	0.0	0.0	29.7	333.5
Resto urbano	11.4	17.1	31.4	20.5	32.1	10.6	21.0	5.6	3.3	22.7	0.0	0.3	24.9	182.8
Rural	7.8	17.8	29.2	15.6	21.2	8.4	14.7	2.9	1.9	20.3	0.4	2.0	28.4	208.5
Ocupación del jefe del hogar														
Profesional	11.0	21.0	31.9	17.4	35.7	13.2	32.8	13.6	2.1	20.5	0.0	0.0	37.3	101.9
Administrativo	14.5	14.8	21.9	18.5	28.2	9.9	25.5	7.9	5.9	17.0	0.0	1.2	30.2	69.1
Comerciante	10.5	21.4	36.2	17.3	31.5	14.0	26.5	8.4	5.4	15.2	0.0	0.4	25.9	235.8
Agricultor cta. propia	9.2	16.8	7.9	17.8	3.2	0.0	5.0	5.1	0.0	24.6	0.0	11.0	33.7	28.5
Agrícola asalariado rural	7.0	14.9	30.4	15.7	13.3	9.1	15.6	5.9	2.3	21.2	0.7	1.0	29.2	113.4
Servicios	5.4	20.9	32.8	14.2	28.8	9.3	20.9	6.3	1.9	16.7	0.4	0.0	29.4	196.0
Obrero calificado	6.0	22.7	29.7	13.9	28.2	13.3	32.5	8.9	2.2	15.9	0.0	0.0	26.0	96.9
Obrero no calificado	7.6	16.9	33.0	16.9	29.9	16.3	27.9	4.6	3.5	19.7	0.5	0.7	24.8	175.7
Sin información	8.4	16.2	26.8	14.4	39.1	10.2	21.6	5.1	0.6	22.4	0.8	0.0	22.9	149.2
Índice de NBI														
No pobre	10.8	17.8	31.1	16.5	31.7	13.0	28.3	8.3	2.7	17.1	0.4	0.4	27.4	581.7
Pobre	6.3	18.2	30.4	15.8	32.4	13.9	26.8	8.3	3.9	22.5	0.0	0.6	28.0	308.6
En miseria	6.0	21.9	31.2	15.2	20.4	7.3	14.1	3.6	2.4	17.0	0.6	1.1	27.9	276.3
Con quién viven las adolescentes														
Padres	8.6	17.4	28.0	14.9	29.1	13.0	27.5	6.4	3.2	18.7	0.5	0.7	29.4	783.2
Propio hogar	8.3	22.8	39.4	18.6	29.2	7.8	16.6	8.4	2.0	14.1	0.0	0.4	22.7	193.0
Otros	8.4	22.1	33.1	16.1	29.5	10.3	19.9	8.4	3.1	22.3	0.0	0.6	26.4	183.8
Sola	0.0	0.0	78.5	69.7	34.7	38.6	39.0	34.3	0.0	17.1	0.0	0.0	13.6	6.5
Grupo de edad														
15-17	9.2	16.2	27.6	15.2	26.1	10.4	23.2	6.3	3.1	18.9	0.4	0.9	28.8	644.5
18-19	7.5	22.3	35.0	17.0	33.1	13.7	26.3	8.3	2.7	18.0	0.2	0.3	26.3	522.1
Nivel de educación														
Sin educación	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.9
Primaria	6.2	18.2	27.8	18.3	23.0	11.8	11.6	4.0	0.8	17.4	0.8	0.5	24.1	98.3
Secundaria	8.6	18.7	31.3	15.6	29.0	11.4	24.2	6.5	3.1	19.1	0.2	0.6	28.1	974.0
Universitaria	9.3	20.9	29.8	17.7	38.0	17.2	42.2	17.7	3.1	14.0	1.0	0.5	26.3	93.3
Total	8.5	18.9	30.9	16.0	29.2	11.9	24.6	7.2	2.9	18.5	0.3	0.6	27.7	1,166.6

Cuadro 8.2.3  
Le han diagnosticado ETS y cómo se lo han tratado.  
Adolescentes que han tenido relaciones sexuales. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Le han diagnosticado ETS			Total
	Le diagnosticaron ETS	Ha tenido flujo	Ha tenido llaga o úlcera	
Zona				
Urbana	1.0	33.4	1.4	689.9
Rural	1.4	19.6	0.3	217.1
Región				
Atlántica	1.5	37.4	0.9	159.4
Oriental	1.5	26.9	1.0	170.5
Central	0.9	34.6	0.4	270.9
Pacífica	0.4	35.0	2.0	158.0
Bogotá	1.2	12.4	1.9	148.1
Nivel de urbanización				
Ciudad >700.000 hab	1.1	33.5	1.5	338.9
Ciudad 50.000-700.000 hab	1.1	32.7	1.6	224.0
Resto urbano	0.6	34.2	0.5	126.9
Rural	1.4	19.6	0.3	217.1
Ocupación del jefe del hogar				
Profesional	4.9	38.8	2.7	39.6
Administrativo	1.7	34.2	4.6	41.2
Comerciante	0.5	30.7	0.5	177.1
Agricultor cta. propia	3.0	33.2	0.0	30.1
Agrícola asalariado rural	1.1	15.6	0.5	135.2
Servicios	0.4	34.0	1.7	170.7
Obrero calificado	1.3	34.6	1.3	73.4
Obrero no calificado	1.1	33.4	1.1	161.4
Sin información	1.1	26.1	0.0	78.2
Índice de NBI				
No pobre	0.7	30.1	1.6	376.4
Pobre	1.1	30.4	0.7	241.8
En miseria	1.6	29.8	0.8	288.8
Con quién viven las adolescentes				
Padres	1.1	30.9	1.2	343.5
Propio hogar	0.9	29.9	1.1	422.4
Otros	1.9	29.0	1.2	131.3
Sola	0.0	24.4	0.0	9.7
Grupo de edad				
15-17	1.7	30.7	1.3	368.1
18-19	0.7	29.6	1.0	538.8
Nivel de educación				
Sin educación	0.0	18.6	0.0	6.7
Primaria	1.7	20.9	1.4	252.5
Secundaria	0.8	33.1	1.1	597.7
Universitaria	1.6	41.3	0.0	50.0
Total	1.1	30.1	1.1	906.9

Cuadro 8.2.4  
Cómo ha evitado contagiar al compañero. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Cómo ha evitado contagiar al compañero					Total
	Informó a la persona	Hizo algo para evitar contagiar a su pareja	No relaciones sexuales	Usaron condón	Tomó medicamentos	
Zona						
Urbana	71.9	37.9	7.1	18.1	29.8	12.0
Rural	47.0	29.6	29.6	0.0	29.6	3.0
Región						
Atlántica	77.3	49.0	0.0	0.0	49.0	3.1
Oriental	67.3	34.5	34.5	0.0	34.5	2.6
Central	63.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
Pacífica	77.3	38.6	0.0	38.6	38.6	3.1
Bogotá	51.1	49.8	23.2	26.6	23.2	3.7
Nivel de urbanización						
Ciudad >700.000 hab	73.7	44.2	12.5	31.7	29.9	6.8
Ciudad 50.000-700.000 hab	56.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
Resto urbano	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	1.5
Rural	47.0	29.6	29.6	0.0	29.6	3.0
Ocupación del jefe del hogar						
Profesional	56.1	43.9	43.9	0.0	43.9	1.9
Administrativo	62.8	62.8	0.0	62.8	62.8	1.9
Comerciante	100.0	47.8	0.0	0.0	47.8	1.7
Agricultor cta. propia	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.9
Agrícola asalariado rural	57.2	32.5	0.0	0.0	32.5	2.1
Servicios	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
Obrero calificado	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	1.0
Obrero no calificado	50.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
Sin información	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
Índice de NBI						
No pobre	86.4	31.2	0.0	31.2	17.2	6.9
Pobre	75.4	68.6	24.6	0.0	68.6	3.5
En miseria	31.1	19.6	19.6	0.0	19.6	4.6
Con quién viven las adolescentes						
Padres	39.0	14.6	14.6	0.0	14.6	5.8
Propio hogar	89.6	68.3	13.4	32.2	53.8	6.7
Otros	71.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
Grupo de edad						
15-17	55.5	36.0	12.6	13.6	22.4	7.1
18-19	77.2	36.4	10.8	15.1	36.4	7.9
Nivel de educación						
Primaria	54.5	16.6	16.6	0.0	16.6	5.4
Secundaria	71.5	42.4	9.7	24.7	31.3	8.8
Universitaria	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.8
Total	66.9	36.2	11.7	14.4	29.8	15.0

Cuadro 8.3.1.1  
Número de parejas sexuales para mujeres en unión en los últimos 12 meses. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Parejas sexuales incluyendo esposo			Total	Promedio	Parejas sexuales excluyendo esposo		Total	Promedio	Total
	0	1	2+			0	1			
<b>Zona</b>										
Urbana	1.1	95.7	3.2	100.0	1.0	96.8	3.2	100.0	0.0	207
Rural	1.9	97.4	0.6	100.0	1.0	99.4	0.6	100.0	0.0	118
<b>Región</b>										
Atlántica	2.4	96.0	1.6	100.0	1.0	98.4	1.6	100.0	0.0	97
Oriental	0.0	98.2	1.8	100.0	1.0	98.2	1.8	100.0	0.0	53
Central	2.8	93.7	3.6	100.0	1.0	96.4	3.6	100.0	0.0	79
Pacífica	0.0	96.8	3.2	100.0	1.0	96.8	3.2	100.0	0.0	62
Bogotá	0.0	100.0	0.0	100.0	1.0	100.0	0.0	100.0	0.0	34
<b>Nivel de urbanización</b>										
Ciudad >700.000 hab	1.3	95.7	3.0	100.0	1.0	97.0	3.0	100.0	0.0	87
Ciudad 50.000-700.000 hab	1.6	92.6	5.8	100.0	1.0	94.2	5.8	100.0	0.1	69
Resto urbano	0.0	100.0	0.0	100.0	1.0	100.0	0.0	100.0	0.0	51
Rural	1.9	97.4	0.6	100.0	1.0	99.4	0.6	100.0	0.0	118
<b>Ocupación del jefe del hogar</b>										
Profesional	0.0	84.1	15.9	100.0	1.2	84.1	15.9	100.0	0.2	7
Administrativo	0.0	100.0	0.0	100.0	1.0	100.0	0.0	100.0	0.0	10
Comerciante	2.2	92.0	5.8	100.0	1.0	94.2	5.8	100.0	0.1	50
Agricultor cta. propia	0.0	100.0	0.0	100.0	1.0	100.0	0.0	100.0	0.0	18
Agrícola asalariado rural	2.5	96.7	0.8	100.0	1.0	99.2	0.8	100.0	0.0	92
Servicios	0.0	97.1	2.9	100.0	1.0	97.1	2.9	100.0	0.0	27
Obrero calificado	0.0	97.6	2.4	100.0	1.0	97.6	2.4	100.0	0.0	41
Obrero no calificado	1.5	97.5	1.0	100.0	1.0	99.0	1.0	100.0	0.0	75
Sin información	0.0	100.0	0.0	100.0	1.0	100.0	0.0	100.0	0.0	3
<b>Índice de NBI</b>										
No pobre	0.0	98.8	1.2	100.0	1.0	98.8	1.2	100.0	0.0	87
Pobre	2.4	94.8	2.9	100.0	1.0	97.1	2.9	100.0	0.0	93
En miseria	1.6	95.9	2.5	100.0	1.0	97.5	2.5	100.0	0.0	146
<b>Con quién viven las adolescentes</b>										
Padres	0.0	67.6	32.4	100.0	1.3	67.6	32.4	100.0	0.3	3
Propio hogar	1.4	96.6	2.0	100.0	1.0	98.0	2.0	100.0	0.0	316
Otros	0.0	100.0	0.0	100.0	1.0	100.0	0.0	100.0	0.0	6
<b>Grupo de edad</b>										
15-17	1.9	94.5	3.6	100.0	1.0	96.4	3.6	100.0	0.0	121
18-19	1.1	97.5	1.5	100.0	1.0	98.5	1.5	100.0	0.0	204
<b>Nivel de educación</b>										
Sin educación	0.0	100.0	0.0	100.0	1.0	100.0	0.0	100.0	0.0	6
Primaria	2.7	94.6	2.7	100.0	1.0	97.3	2.7	100.0	0.0	123
Secundaria y más	0.6	97.4	2.1	100.0	1.0	97.9	2.1	100.0	0.0	196
<b>Estado marital actual</b>										
Actualmente unida	1.4	96.4	2.3	100.0	1.0	97.7	2.3	100.0	0.0	325
<b>Total</b>	1.4	96.4	2.3	100.0	1.0	97.7	2.3	100.0	0.0	325

Cuadro 8.3.1.2  
 Numero de parejas sexuales para mujeres no unidas en los últimos 12 meses. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Parejas sexuales			Total	Promedio	Total
	0	1	2+			
Zona						
Urbana	73.2	23.8	2.9	100.0	0.4	1,522
Rural	80.5	16.9	2.6	100.0	0.2	416
Región						
Atlántica	87.3	10.8	1.9	100.0	0.1	415
Oriental	74.0	23.3	2.7	100.0	0.3	389
Central	71.1	25.3	3.7	100.0	0.5	539
Pacífica	74.0	21.4	4.6	100.0	0.3	314
Bogotá	65.2	33.7	1.1	100.0	0.4	282
Nivel de urbanización						
Ciudad >700.000 hab	69.1	28.5	2.4	100.0	0.3	703
Ciudad 50.000-700.000 hab	75.0	20.6	4.4	100.0	0.5	522
Resto urbano	79.8	18.6	1.6	100.0	0.2	297
Rural	80.5	16.9	2.6	100.0	0.2	416
Ocupación del jefe del hogar						
Profesional	78.3	19.0	2.7	100.0	0.2	126
Administrativo	74.1	21.3	4.6	100.0	0.3	93
Comerciante	71.0	26.2	2.7	100.0	0.5	371
Agricultor cta. propia	83.5	11.9	4.6	100.0	0.2	55
Agricultor asalariado rural	81.4	15.7	2.8	100.0	0.2	199
Servicios	70.5	26.7	2.8	100.0	0.3	427
Obrero calificado	80.8	15.7	3.5	100.0	0.2	138
Obrero no calificado	73.2	24.4	2.4	100.0	0.3	258
Sin información	77.1	20.5	2.5	100.0	0.4	272
Índice de NBI						
No pobre	73.1	24.8	2.2	100.0	0.3	903
Pobre	74.9	21.2	4.0	100.0	0.3	481
En miseria	77.4	19.5	3.1	100.0	0.4	555
Con quién viven las adolescentes						
Padres	79.2	18.5	2.2	100.0	0.2	1,439
Propio hogar	38.6	56.6	4.9	100.0	0.6	121
Otros	71.1	24.2	4.6	100.0	0.6	368
Sola	9.1	82.7	8.2	100.0	1.1	11
Grupo de edad						
15-17	81.6	16.0	2.5	100.0	0.2	1,199
18-19	63.7	32.8	3.5	100.0	0.5	739
Nivel de educación						
Sin educación	87.5	12.5	0.0	100.0	0.1	7
Primaria	70.5	24.3	5.2	100.0	0.3	355
Secundaria y más	75.7	22.0	2.4	100.0	0.3	1,576
Estado marital actual						
Soltera y no sexo	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	1,357
Soltera tuvo sexo	15.4	76.5	8.1	100.0	1.0	509
Alguna vez unida	19.6	60.4	20.1	100.0	2.2	73
Total	74.8	22.4	2.9	100.0	0.3	1,939

Cuadro 8.3.2.1  
 Último compañero sexual. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Relación con el último compañero						Total	Número
	Esposo/ compañero/ cohabitante	Novio/ prometido	Otro amigo	Compañero casual	Pariente	Ex-esposo/ compañero/ novio		
Zona								
Urbana	35.4	57.3	2.5	0.2	0.1	4.5	100.0	612.8
Rural	61.3	34.3	1.1	0.0	0.0	3.4	100.0	197.1
Región								
Atlántica	66.8	28.5	2.3	0.0	0.0	2.4	100.0	147.2
Oriental	36.4	55.4	1.4	0.0	0.0	6.9	100.0	154.2
Central	36.0	58.1	2.5	0.0	0.0	3.5	100.0	232.7
Pacífica	45.2	50.5	2.0	0.0	0.0	2.4	100.0	144.0
Bogotá	26.4	63.3	2.3	0.8	0.7	6.4	100.0	131.9
Nivel de urbanización								
Ciudad >700.000 hab	29.3	64.2	1.5	0.4	0.3	4.4	100.0	303.6
Ciudad 50.000-700.000 hab	37.2	56.4	3.9	0.0	0.0	2.4	100.0	197.9
Resto urbano	49.0	40.1	2.6	0.0	0.0	8.4	100.0	111.3
Rural	61.3	34.3	1.1	0.0	0.0	3.4	100.0	197.1
Ocupación del jefe del hogar								
Profesional	21.5	73.6	2.6	0.0	0.0	2.3	100.0	34.7
Administrativo	30.1	63.4	0.0	0.0	0.0	6.5	100.0	34.6
Comerciante	31.3	56.7	5.1	0.0	0.0	6.9	100.0	156.6
Agricultor cta. propia	66.5	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	27.1
Agrícola asalariado rural	74.6	23.0	0.0	0.0	0.0	2.4	100.0	126.9
Servicios	20.5	72.4	2.1	0.7	0.6	3.7	100.0	153.2
Obrero calificado	60.8	33.7	0.0	0.0	0.0	5.5	100.0	67.6
Obrero no calificado	56.8	36.5	2.6	0.0	0.0	4.0	100.0	143.7
Sin información	6.4	88.4	2.1	0.0	0.0	3.1	100.0	65.6
Índice de NBI								
No pobre	28.1	64.3	2.4	0.3	0.3	4.7	100.0	329.8
Pobre	44.1	51.7	1.2	0.0	0.0	3.0	100.0	211.7
En miseria	56.6	36.3	2.5	0.0	0.0	4.6	100.0	268.4
Con quién viven las adolescentes								
Padres	1.9	89.3	3.4	0.0	0.0	5.3	100.0	301.9
Propio hogar	83.5	11.9	0.6	0.0	0.0	4.0	100.0	386.0
Otros	8.8	84.0	4.0	1.0	0.0	2.3	100.0	112.3
Sola	0.0	90.7	0.0	0.0	9.3	0.0	100.0	9.7
Grupo de edad								
15-17	36.4	57.1	1.7	0.3	0.3	4.3	100.0	339.7
18-19	45.6	47.8	2.4	0.0	0.0	4.2	100.0	470.2
Nivel de educación								
Sin educación	87.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	6.7
Primaria	57.7	36.2	2.1	0.5	0.4	3.1	100.0	224.8
Secundaria	37.6	55.7	1.8	0.0	0.0	4.9	100.0	532.1
Universitaria	5.4	86.3	5.6	0.0	0.0	2.7	100.0	46.3
Total	41.7	51.7	2.1	0.1	0.1	4.2	100.0	809.9

Cuadro 8.3.2.2  
Tiempo relación con último compañero sexual. Mujeres no en unión. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Duración de la relación sexual con último compañero sexual					Total	Número
	Días	Semanas	Meses	Años	NR		
Zona							
Urbana	6.7	1.3	42.3	33.5	16.3	100.0	472.7
Rural	10.2	3.4	36.3	27.0	23.1	100.0	96.3
Región							
Atlántica	9.5	1.6	38.4	30.4	20.1	100.0	61.1
Oriental	10.5	2.2	40.1	32.9	14.3	100.0	114.5
Central	6.6	1.6	40.7	29.9	21.2	100.0	187.2
Pacífica	5.7	2.1	41.3	35.0	15.8	100.0	92.9
Bogotá	5.2	0.9	44.8	34.7	14.4	100.0	113.3
Nivel de urbanización							
Ciudad >700.000 hab	6.2	0.9	42.3	36.5	14.1	100.0	250.0
Ciudad 50.000-700.000 hab	6.3	2.1	45.0	29.2	17.3	100.0	150.3
Resto urbano	8.8	1.2	36.6	31.8	21.6	100.0	72.4
Rural	10.2	3.4	36.3	27.0	23.1	100.0	96.3
Ocupación del jefe del hogar							
Profesional	10.7	0.0	40.6	33.5	15.3	100.0	32.2
Administrativo	10.7	0.0	38.4	29.3	21.6	100.0	30.8
Comerciante	6.5	1.5	42.4	33.6	16.0	100.0	128.0
Agricultor cta. propia	6.7	6.5	34.6	21.3	30.9	100.0	12.1
Agricultor asalariado rural	11.0	3.9	41.0	19.9	24.2	100.0	40.6
Servicios	9.2	2.3	45.4	30.5	12.5	100.0	139.3
Obrero calificado	2.8	2.8	37.5	39.0	17.9	100.0	32.3
Obrero no calificado	7.0	0.0	35.7	35.0	22.3	100.0	79.8
Sin información	2.3	1.4	41.8	37.3	17.1	100.0	74.0
Índice de NBI							
No pobre	4.9	1.6	38.6	38.5	16.4	100.0	283.7
Pobre	11.0	0.7	43.7	24.3	20.3	100.0	148.5
En miseria	8.2	2.8	44.1	28.4	16.5	100.0	136.8
Con quién viven las adolescentes							
Padres	8.1	1.9	46.0	31.0	13.0	100.0	337.7
Propio hogar	2.5	0.0	17.4	43.8	36.3	100.0	100.1
Otros	8.9	2.6	47.6	25.3	15.7	100.0	121.5
Sola	8.7	0.0	41.9	49.4	0.0	100.0	9.7
Grupo de edad							
15-17	10.4	2.6	48.7	26.0	12.3	100.0	244.5
18-19	4.9	0.9	35.6	37.2	21.4	100.0	324.5
Nivel de educación							
Sin educación	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.9
Primaria	8.6	1.5	45.7	21.6	22.6	100.0	122.8
Secundaria	6.4	1.9	39.0	35.6	17.1	100.0	397.8
Universitaria	9.3	0.0	49.4	33.6	7.7	100.0	47.5
Total	7.3	1.7	41.3	32.4	17.4	100.0	569.0

Cuadro 8.3.3.1  
Conocimiento y uso de condones masculinos. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Conoce condones	Fuente para condones					Uso de condones			Total	
		Inst. de salud pública	Privada médica	Droguería	Otra fuente	NS, NR	No conoce fuente	Usó último mes	Usó antes		Usa para PF
Zona											
Urbana	100.0	10.1	3.0	81.3	1.0	0.2	4.5	9.0	11.2	0.8	683
Rural	98.2	9.4	0.8	74.7	2.0	0.3	12.9	5.3	7.6	0.7	197
Región											
Atlántica	99.7	3.3	0.0	81.8	1.2	0.4	13.4	5.5	1.1	0.0	153
Oriental	100.0	6.6	2.2	84.5	1.3	0.0	5.4	12.5	10.8	1.5	167
Central	100.0	13.9	2.7	81.3	1.3	0.0	0.8	6.5	13.9	0.0	266
Pacífica	98.0	14.5	3.6	67.4	2.3	0.8	11.4	6.8	8.0	1.4	149
Bogotá	100.0	8.7	3.8	82.5	0.0	0.0	5.0	10.6	15.6	1.5	145
Nivel de urbanización											
Ciudad >700.000 hab	100.0	7.6	2.7	85.0	1.0	0.0	3.7	8.9	13.1	1.0	336
Ciudad 50.000-700.000 hab	100.0	8.4	3.9	80.6	1.7	0.5	4.9	9.1	10.4	0.9	221
Resto urbano	100.0	19.6	1.9	72.7	0.0	0.0	5.8	9.2	7.4	0.0	126
Rural	98.2	9.4	0.8	74.7	2.0	0.3	12.9	5.3	7.6	0.7	197
Ocupación del jefe del hogar											
Profesional	100.0	16.6	9.5	73.9	0.0	0.0	0.0	12.3	26.7	0.0	40
Administrativo	100.0	11.4	7.8	75.8	0.0	0.0	5.0	11.8	5.9	0.0	41
Comerciante	100.0	9.8	2.6	83.0	1.1	0.0	3.5	6.5	9.9	1.3	175
Agricultor cta. propia	96.0	7.2	2.9	71.2	0.0	0.0	18.7	5.6	13.2	5.5	27
Agrícola asalariado rural	98.4	14.4	1.1	69.0	1.4	0.5	13.6	5.4	5.7	0.0	122
Servicios	100.0	5.8	2.4	83.3	1.5	0.7	6.2	10.9	11.2	0.5	167
Obrero calificado	100.0	8.1	4.2	85.5	1.0	0.0	1.2	5.0	8.1	0.0	73
Obrero no calificado	99.7	10.2	0.0	81.5	0.8	0.0	7.4	5.5	10.5	1.4	158
Sin información	100.0	9.6	1.3	81.4	3.6	0.0	4.1	15.7	11.8	0.0	77
Índice de NBI											
No pobre	100.0	8.2	3.6	81.9	1.4	0.3	4.6	10.6	12.7	1.1	375
Pobre	100.0	10.0	2.3	82.5	0.9	0.0	4.3	6.4	11.2	0.6	239
En miseria	98.7	12.2	1.0	74.6	1.3	0.2	10.7	6.3	6.3	0.6	266
Con quién viven las adolescentes											
Padres	99.8	10.3	3.2	81.2	1.5	0.3	3.4	13.6	18.5	0.0	341
Propio hogar	99.3	9.9	1.1	79.9	0.6	0.1	8.4	3.9	1.0	1.1	401
Otros	100.0	9.6	3.8	75.5	2.7	0.0	8.5	6.9	18.7	1.7	129
Sola	100.0	0.0	14.2	85.8	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	10
Grupo de edad											
15-17	99.8	11.6	2.7	77.5	1.7	0.0	6.5	8.9	11.9	0.7	354
18-19	99.5	8.8	2.3	81.4	1.0	0.3	6.2	7.7	9.3	0.8	526
Nivel de educación											
Sin educación	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5
Primaria	98.5	9.3	0.7	72.9	1.1	0.0	16.1	5.3	4.7	0.4	231
Secundaria y más	100.0	10.2	3.1	82.2	1.3	0.3	2.9	9.3	12.5	0.9	645
Estado marital actual											
Soltera tuvo relaciones	99.8	10.0	3.5	80.9	1.7	0.2	3.7	11.2	16.9	0.4	502
Actualmente unida	99.1	8.9	1.1	79.9	0.6	0.2	9.4	3.2	0.3	1.5	305
Alguna vez unida	100.0	13.8	1.3	72.3	0.9	0.0	11.7	8.3	7.0	0.0	73
Total	99.6	9.9	2.5	79.8	1.3	0.2	6.4	8.2	10.4	0.8	880

Cuadro 8.3.3.2  
Uso de condón última relación sexual. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Uso condón			Total	Número
	No	Si	NR		
Zona					
Urbana	77.2	22.7	0.2	100.0	612.8
Rural	87.2	12.8	0.0	100.0	197.1
Región					
Atlántica	93.2	6.8	0.0	100.0	147.2
Oriental	74.8	25.2	0.0	100.0	154.2
Central	76.7	23.3	0.0	100.0	232.7
Pacífica	84.1	15.9	0.0	100.0	144.0
Bogotá	70.4	28.9	0.7	100.0	131.9
Nivel de urbanización					
Ciudad >700.000 hab	75.3	24.4	0.3	100.0	303.6
Ciudad 50.000-700.000 hab	77.8	22.2	0.0	100.0	197.9
Resto urbano	81.2	18.8	0.0	100.0	111.3
Rural	87.2	12.8	0.0	100.0	197.1
Ocupación del jefe del hogar					
Profesional	55.4	44.6	0.0	100.0	34.7
Administrativo	78.8	21.2	0.0	100.0	34.6
Comerciante	80.4	19.0	0.6	100.0	156.6
Agricultor cta. propia	81.6	18.4	0.0	100.0	27.1
Agricultor asalariado rural	89.3	10.7	0.0	100.0	126.9
Servicios	75.9	24.1	0.0	100.0	153.2
Obrero calificado	85.8	14.2	0.0	100.0	67.6
Obrero no calificado	82.4	17.6	0.0	100.0	143.7
Sin información	67.6	32.4	0.0	100.0	65.6
Índice de NBI					
No pobre	73.4	26.6	0.0	100.0	329.8
Pobre	79.2	20.3	0.4	100.0	211.7
En miseria	87.5	12.5	0.0	100.0	268.4
Con quién viven las adolescentes					
Padres	63.8	36.2	0.0	100.0	301.9
Propio hogar	94.4	5.3	0.2	100.0	386.0
Otros	70.6	29.4	0.0	100.0	112.3
Sola	88.4	11.6	0.0	100.0	9.7
Grupo de edad					
15-17	78.3	21.7	0.0	100.0	339.7
18-19	80.6	19.2	0.2	100.0	470.2
Nivel de educación					
Sin educación	100.0	0.0	0.0	100.0	6.7
Primaria	89.7	10.3	0.0	100.0	224.8
Secundaria	77.9	21.9	0.2	100.0	532.1
Universitaria	47.8	52.2	0.0	100.0	46.3
Total	79.6	20.3	0.1	100.0	809.9