

ESTUDIO A PROFUNDIDAD SOBRE
LA SALUD REPRODUCTIVA DE LAS ADOLESCENTES
SEGÚN LA ENDS-2000

Página

INTRODUCCIÓN.....	
MARCO DE REFERENCIA.....	
I. ADOLESCENTES, FAMILIA Y POBREZA	
1.1 Las adolescentes en la población	
1.2 Familia	
1.2.1 Sexo del Jefe del Hogar	
1.2.2 Parentesco.....	
1.2.3 Tipo de Familia	
1.2.4 Con quién viven las adolescentes.....	
1.2.5 Núcleo al que pertenecen.....	
1.2.6 Familias recompuestas.....	
1.2.7 Orfandad materna o paterna	
1.2.8 Ausentismo del padre o de la madre.....	
1.3 Pobreza	
1.3.1 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).....	
1.3.2 Ocupación del jefe o jefa del hogar	
II. CARACTERÍSTICAS DE LAS ADOLESCENTES	
2.1 Educación de las adolescentes	
2.1.1 Nivel educativo	
2.1.2 Años de escolaridad.....	
2.1.3 Asistencia escolar.....	
2.1.4 Razones de abandono del estudio.....	
2.2 Actividad económica y trabajo.....	
2.2.1 Actividad en las dos semanas anteriores a la encuesta	
2.2.2 Trabajo.....	
2.2.3 Autonomía sobre dinero, gastos y decisiones.....	
2.2.4 Cuidado de los niños	
2.3 Estado de salud y seguridad social.....	
2.4 Condición de migración	
III. NUPCIALIDAD	
3.1 Estado conyugal	
3.2 Edad a la primera relación sexual	
3.3 Edad a la primera unión	
3.4 Número de uniones y causas de separación	
3.5 Actividad sexual reciente.....	
3.6 Justificación para negarse a tener relaciones sexuales con el cónyuge	
IV. FECUNDIDAD, EMBARAZO Y MUERTES FETALES.....	
4.1 Fecundidad.....	
4.2 Embarazo actual.....	
4.3 Control prenatal del embarazo actual	
4.4 Muertes Fetales.....	
4.5 Planeación del embarazo, deseo de más hijos y número ideal de hijos	

4.6 Actitud hacia un posible embarazo en el momento	
V. REGULACIÓN DE LA FECUNDIDAD	
5.1 Conocimiento de los métodos anticonceptivos	
5.2 Uso de métodos anticonceptivos	
5.2.1 Uso alguna vez	
5.2.2 Uso actual	
5.2.3 Tiempo de uso del método usado actualmente	
5.3 Número de hijos al primer uso	
5.4 Conocimiento del período fértil.....	
5.5 Fuente de suministro de los métodos	
5.6 Información sobre los efectos secundarios de los métodos	
5.7 Razones de discontinuación y falla de los métodos	
5.8 No usuarias de métodos y uso futuro.....	
5.9 Necesidad Insatisfecha de Planificación Familiar	
5.10 Actitudes hacia la Planificación Familiar (P.F.)	
VI. SALUD DE LAS MADRES ADOLESCENTES	
6.1 Embarazo del último hijo nacido vivo	
6.1.1 Deseo del embarazo.....	
6.1.2 Control prenatal	
6.1.3 Cuidados durante el embarazo	
6.1.4 Hospitalización durante el embarazo	
6.2 Parto del último hijo	
6.3 Problemas del Post-parto	
6.4 Amenorrea de postparto.....	
6.5 Abstinencia de postparto.....	
VII. MANEJO DE LA SALUD Y LA ENFERMEDAD DE LOS NIÑOS POR PARTE DE LAS MADRES ADOLESCENTES.....	
7.1 Peso y talla del niño al nacimiento	
7.1.1 Peso al nacimiento	
7.1.2 Talla al nacimiento.....	
7.2 Estado nutricional de las madres	
7.3 Lactancia Materna	
7.4 Alimentación complementaria	
7.5 Estado nutricional de los niños menores de cinco años	
7.6 Vacunación de los niños.....	
7.7 Morbilidad infantil.....	
VIII. CONOCIMIENTOS SOBRE EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	
8.1 Conocimientos sobre el SIDA, formas de prevención y personas en riesgo	
8.1.1 Conocimientos sobre el VIH – SIDA.....	
8.1.2 Conocimiento de las formas de prevención	
8.1.3 Conocimiento sobre el riesgo de SIDA en distintas personas	
8.1.4 Conocimiento sobre la transmisión del VIH de la madre al niño.....	
8.1.5 Otros conocimientos y actitudes hacia las personas infectadas con el VIH.....	

8.1.6	Adolescentes que se sienten en riesgo de contraer el SIDA	
8.2	Conocimientos sobre las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS's).....	
8.2.1	Síntomas de ETS en los hombres.....	
8.2.2	Síntomas de ETS en las mujeres.....	
8.2.3	Adolescentes que han tenido ETS	
8.2.4	Información al compañero sexual, tratamiento y prevención.....	
8.2.5	Compañero con ETS y relaciones sexuales	
8.3	Cambio de parejas sexuales	
8.3.1	Número de compañeros sexuales.....	
8.3.2	Ultimo compañero sexual	
8.3.3	Conocimiento, fuente y uso del condón en la última relación sexual.....	
IX.	VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	
9.1	Violencia Conyugal.....	
9.1.1	Situaciones de control	
9.1.2	Situaciones desobligantes.....	
9.1.3	Amenazas del marido	
9.1.4	Violencia Física.....	
9.1.5	Respuesta de la mujer a la violencia del marido.....	
9.1.6	Uso de alcohol o drogas por parte del marido	
9.2	Violencia contra todas las adolescentes	
9.2.1	Violencia de personas diferentes al cónyuge.....	
9.2.2	Violencia contra mujeres embarazadas	
9.3	Apoyo a víctimas de maltrato y denuncia de los hechos	
9.3.1	Solicitud de ayuda cuando ha sufrido violencia	
9.3.2	Denuncio del maltrato y valoración del INML y CF	
9.3.3	Razones para no demandar al agresor.....	
9.4	Violencia sexual.....	
9.4.1	Violencia sexual.....	
9.4.2	Ha sido forzada a tener sexo por dinero	
9.5	Violencia contra los niños.....	
9.5.1	Castigo a los niños	
9.5.2	Necesidad del castigo físico en la educación de los hijos.....	
	CONCLUSIONES.....	
	RECOMENDACIONES	

INDICE DE CUADROS

Página

CAPITULO I

Cuadro 1.1

Características de las entrevistadas. Distribución porcentual de las mujeres por características seleccionadas. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 1.2.1.1

Proporción de jefes mujeres, por zona y región en el total de hogares. Colombia, ENDS-1995 y ENDS-2000

Cuadro 1.2.1.2

Familia por sexo del jefe y edad de la adolescente. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 1.2.2

Distribución del parentesco de la adolescente con el jefe del hogar por grupos de edad. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 1.2.3.1

Tipos de familia en el total de hogares, según zona y región de residencia (Porcentaje vertical). Colombia, ENDS-2000

Cuadro 1.2.3.2

Distribución del tipo de familia de la adolescente, por grupos de edad. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 1.2.4.1

Con quién viven las adolescentes por grupos de edad. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 1.2.4.2.1

Tipos de familia según con quién viven las adolescentes. Adolescentes, ENDS-2000 (Distribución horizontal).....

Cuadro 1.2.4.2.2

Con quién viven las adolescentes según tipo de familia. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 1.2.4.3.1

Tipos de familia según con quién viven las adolescentes. Adolescentes, ENDS-2000 (Distribución vertical)

Cuadro 1.2.4.3.2

Tipos de familia según con quién viven las adolescentes por parentesco. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 1.2.4.4

Viven con sus padres (con ambos o con uno de ellos). Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 1.2.4.5

Adolescentes que viven con uno o ambos padres, según estado conyugal del padre o de la madre. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 1.2.6
 Familia. Hogares recompuestos. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 1.2.7
 Familia. Orfandad materna y paterna. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 1.2.8.1
 Familia. Tiene padre pero no vive con él. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 1.2.8.2
 Familia. Tiene madre pero no vive con ella. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 1.3.1.1
 Con quién viven las adolescentes por necesidades básicas insatisfechas según sexo del jefe. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 1.3.1.2
 NBI en los hogares de las adolescentes por características. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 1.3.2.1
 Profesión del jefe en los hogares de las mujeres en edad fértil. Colombia, ENDS-2000

Cuadro 1.3.2.2
 Ocupación del jefe por estado conyugal de la adolescente. Adolescentes, ENDS-2000

CAPITULO II

Cuadro 2.1.1.1
 Nivel de educación de las adolescentes por característica. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 2.1.1.2
 Distribución porcentual de las mujeres en edad fértil por nivel de educación más alto alcanzado, y mediana del número de años de escolaridad, según características. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 2.1.1.3
 Distribución porcentual de las mujeres analfabetas o con primaria por facilidad para leer, según características seleccionadas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 2.1.3.1
 Asiste actualmente a la escuela por Nivel de educación alcanzado. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 2.1.3.2
 Tasas de repitencia por grado de escolaridad. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 2.1.4.1
 Tasas de deserción por grado de escolaridad. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 2.1.4.2
Razón no asiste actualmente a la escuela. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 2.2.1
Actividad económica de las adolescentes según cuestionario de hogar.
Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 2.2.2.1
Distribución porcentual de las mujeres por trabajo reciente o actual y continuidad
en el trabajo, por características seleccionadas. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 2.2.2.2
Distribución porcentual de las mujeres que trabajan por tipo de ocupación actual,
según características. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 2.2.2.3
Ocupación de la adolescente según su estado conyugal. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 2.2.2.4.a
Actividad económica de las adolescentes de 15-17 años. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 2.2.2.4.b
Actividad económica de las adolescentes de 15-17 años. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 2.2.2.4.c
Actividad económica de las adolescentes de 15-17 años. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 2.2.3.1
Distribución porcentual de las mujeres que trabajan actualmente, por lugar de trabajo
y forma de pago (dinero, en especie, sin paga), según características. Adolescentes,
ENDS-2000

Cuadro 2.2.3.2
Distribución porcentual de mujeres que reciben salario en dinero, según la persona
que decide sobre los gastos y proporción de gastos del hogar que se pagan con el
salario de la entrevistada, según característica. Adolescentes, ENDS-2000.

Cuadro 2.2.3.3
Porcentaje de mujeres que dicen que ellas solas o conjuntamente tienen la última
palabra en decisiones específicas del hogar según características. Adolescentes,
ENDS-2000

Cuadro 2.2.4.1
Persona a cargo del cuidado de los niños. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 2.3.1
Afilación a la seguridad social. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 2.3.2
Estado general de salud. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 2.3.3
Problemas de salud que tuvo en el último mes. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 2.3.4	Qué hizo para tratarse el problema de salud. Adolescentes, ENDS-2000
Cuadro 2.3.5	Razón para no solicitar ayuda médica. Adolescentes, ENDS-2000
Cuadro 2.3.6	Causa más importante de hospitalización. Adolescentes, ENDS-2000.....
Cuadro 2.3.7	Hospitalizada. Servicio utilizado. Adolescentes, ENDS-2000
Cuadro 2.3.8	Hospitalizada. Oportunidad de la atención. Adolescentes, ENDS-2000.....
Cuadro 2.3.9	Hospitalizada. Calidad de la atención. Adolescentes, ENDS-2000
Cuadro 2.3.10	Hospitalizada. Calidad general de la atención. Adolescentes, ENDS-2000
Cuadro 2.4.1	Migrantes según características. Adolescentes, ENDS-2000.....
Cuadro 2.4.2	Migrantes según zona y región. Adolescentes, ENDS-2000.....
CAPITULO III	
Cuadro 3.1.1	Estado conyugal según características. Adolescentes, ENDS-2000
Cuadro 3.1.2	Adolescentes en unión que viven con el cónyuge. Adolescentes, ENDS-2000.....
Cuadro 3.2	Edad a la primera relación sexual. Adolescentes, ENDS-2000
Cuadro 3.2.1	Colombia. Edad mediana de la primera relación sexual de mujeres de 20 a 44 años, a través de varias ENDS
Cuadro 3.2.2	Colombia. Mujeres de 20-24 años de edad, que tuvieron su primera relación sexual antes de los 15, 18 o 20 años, de acuerdo con varias ENDS
Cuadro 3.3	Edad a la primera unión. Adolescentes, ENDS-2000.....
Cuadro 3.3.1	Colombia. Mujeres de 20-24 años de edad, que se unieron por primera vez antes de los 15, 18 o 20 años, de acuerdo con varias ENDS

Cuadro 3.4.1
Número de uniones. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 3.4.2
Causas de última separación. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 3.5.1
Distribución porcentual de las mujeres por actividad sexual en las 4 semanas anteriores a la entrevista y duración de la abstinencia post-parto y de no post-parto, según características. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 3.6
Porcentaje de mujeres que esta de acuerdo en que una esposa se niegue a tener relaciones sexuales con el esposo, por razones específicas según características seleccionadas. Adolescentes, ENDS-2000

CAPITULO IV

Cuadro 4.1.1.1
Adolescentes alguna vez embarazadas. Colombia 1990-2000.....

Cuadro 4.1.1.2
Porcentaje de adolescentes que son madres o están embarazadas por primera vez, por características seleccionadas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 4.1.2.1
Colombia. Número de hijos nacidos vivos de las madres adolescentes a través de varias encuestas ENDS

Cuadro 4.1.2.2
Distribución porcentual de las madres adolescentes, por número de hijos nacidos vivos. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 4.1.3
Tasas específicas de fecundidad adolescente para varios quinquenios anteriores a la encuesta por zona y diferencial rural-urbano. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 4.1.3.1
Colombia. Tasas de fecundidad adolescente

Cuadro 4.1.4
Tasas específicas de fecundidad adolescente para los tres años anteriores a la encuesta por zona, región y educación. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 4.1.5
Edad al primer embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 4.1.6.1
Colombia. Edad al primer nacimiento de mujeres adolescentes, a través de varias ENDS

Cuadro 4.1.6.2
Edad al primer nacimiento. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 4.1.7
Distribución porcentual de mujeres adolescentes por edad al primer nacimiento.
Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 4.1.8
Estado conyugal al primer hijo. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 4.1.9
Distribución porcentual de los nacimientos en los cinco años anteriores a la encuesta por número de meses desde el nacimiento anterior, según características demográficas seleccionadas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 4.2.1
Actualmente embarazadas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 4.2.2
Deseo del actual embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 4.2.3
Meses del actual embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 4.3.1
Meses al primer control del actual embarazo. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 4.3.2
Dónde se ha hecho el control prenatal. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 4.3.3
Ha estado hospitalizada durante embarazo actual. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 4.3.4
Causa de hospitalización durante actual embarazo. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 4.3.5
Mujeres de 15-19 con control de embarazo actual según afiliación a la seguridad social. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 4.4.1
Proporción de adolescentes que han tenido pérdidas de embarazos, sobre el total de mujeres que han estado embarazadas (excluye embarazadas del primer hijo). Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 4.4.2
Pérdidas de embarazo después de 1995. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 4.4.3
Otras pérdidas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 4.4.4
Atención médica en última pérdida. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 4.4.5
Lugar de atención última pérdida. Adolescentes, Ends-2000.....

Cuadro 4.5.1
Distribución porcentual de los nacimientos en los cinco años anteriores a la encuesta por planeación de la fecundidad, según orden de nacimiento y edad de la madre al nacimiento del niño. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 4.5.2
Distribución porcentual de mujeres actualmente unidas por deseo de hijos, según número de hijos vivos. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 4.5.3.1
Colombia. Deseo de hijos de las adolescentes en unión, a través de varias ENDS.....

Cuadro 4.5.3.2
Porcentaje de mujeres actualmente unidas que no desean más hijos por número de hijos vivos y características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 4.5.4
Distribución porcentual de todas las mujeres por número ideal de hijos y número medio ideal de hijos para todas las mujeres y las mujeres actualmente unidas según el número de hijos vivos. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 4.5.5
Número medio ideal de hijos para todas las mujeres por edad y características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 4.6.1
Sería un problema si quedara embarazada. Adolescentes, ENDS-2000

CAPITULO V

Cuadro 5.1.1
Porcentaje de todas las mujeres, de las mujeres actualmente unidas y de mujeres sexualmente activas que conocen cualquier método anticonceptivo, por método específico. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 5.1.2
Porcentaje de mujeres actualmente unidas que conocen al menos un método y que conocen al menos un método moderno por características sociodemográficas Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 5.2.1
Porcentaje de todas las mujeres, de las mujeres actualmente unidas y de las mujeres no unidas sexualmente activas, que alguna vez han usado un método anticonceptivo, por método específico y edad. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 5.2.2.1
Porcentaje de todas las mujeres, de las mujeres actualmente unidas y de las mujeres no unidas sexualmente activas, que usan actualmente, por método usado actualmente y edad. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 5.2.2.2
Distribución porcentual de las adolescentes actualmente unidas por método usado actualmente, según características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 5.2.2.3
 Marca de las píldoras usadas. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 5.2.2.4
 Marca de los vaginales usados. Adolescentes, Ends-2000.....

Cuadro 5.2.2.5
 Marca de los condones usados. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 5.2.2.6
 Controles de DIU o de Norplant. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 5.2.3.1
 Mujeres usuarias de métodos anticonceptivos, por tiempo del uso del método.
 Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 5.2.3.2
 Uso de método actual en la primera relación sexual. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 5.3
 Distribución porcentual de las adolescentes alguna vez unidas por número de hijos
 nacidos vivos al momento del primer uso de anticonceptivos y mediana del número
 de hijos al momento del primer uso de anticonceptivos, según edad actual.
 Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 5.4.1
 Conocimiento de las adolescentes sobre el período fértil: usuarias de abstinencia,
 sexualmente activas y no activas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 5.4.2.1
 Usuarias de abstinencia. Conocimiento del periodo de riesgo de embarazo.
 Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 5.4.2.2
 Todas las mujeres. Conocimiento del periodo de riesgo de embarazo.
 Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 5.5.1
 Fuente del método. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 5.5.2
 Distribución porcentual de las usuarias actuales métodos anticonceptivos modernos
 por fuente de suministro o de información más reciente, según método específico.
 Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 5.5.3
 Calidad de la atención. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 5.6.1
 Porcentaje de usuarias de métodos modernos que fueron informadas de los efectos
 secundarios del método usado, de qué hacer si experimentaban efectos secundarios
 y si fueron informadas sobre otros métodos que podrían ser usados por características
 sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 5.7.1
 Patrón de uso. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 5.7.2
 Porcentaje de segmentos de uso de métodos que fueron discontinuados durante los primeros doce meses de uso, según razón para discontinuar. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 5.7.3
 Razones de última discontinuación del uso. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 5.8.1.a
 Mujeres en unión. Razones para no usar métodos. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 5.8.1.b
 Mujeres solteras. Razones para no usar métodos. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 5.8.1.c
 Mujeres alguna vez en unión. Razones para no usar métodos. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 5.8.2.1
 Intención de uso futuro. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 5.8.2.2
 Método preferido en el futuro. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 5.8.3
 Si piensa usar sabe donde conseguir PF. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 5.8.4
 Distribución porcentual de no-usuarias según si han sido visitadas por un orientador en planificación familiar (OPF) o han hablado con orientador médico sobre métodos de planificación familiar durante los 12 meses anteriores a la encuesta, según características. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 5.8.5
 Usaría método si estuviera casada o en unión. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 5.8.6
 Uso e intención de uso. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 5.9.1
 Porcentaje de adolescentes con necesidad insatisfecha y satisfecha de planificación familiar para espaciar y para limitar y demanda total por servicios de planificación familiar, según características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 5.9.2
 Porcentaje de adolescentes actualmente unidas con necesidad de planificación Familiar y con necesidad satisfecha por planificación familiar y demanda total por servicios de planificación familiar, según características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 5.9.3
 Porcentaje de adolescentes no unidas con necesidad de planificación familiar y con necesidad satisfecha por planificación familiar y demanda total por servicios de planificación familiar, según características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 5.10.1
 Ella aprueba el uso de métodos. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 5.10.2
 Cónyuge aprueba el uso de métodos. Adolescentes. ENDS-2000.....

Cuadro 5.10.3
 Para mujeres actualmente unidas no esterilizadas que conocen un método anticonceptivo, el porcentaje que aprueba la planificación familiar por la percepción de la actitud de su esposo o compañero, según características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 5.10.4
 Persona que decidió sobre el uso de métodos. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 5.10.5
 Persona con quien ha comentado sobre PF. Adolescentes, ENDS-2000

CAPITULO VI

Cuadro 6.1.1
 Deseo del último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 6.1.2.1
 Se hizo control prenatal y meses al primer control en último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 6.1.2.2
 Total de controles en último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 6.1.2.3
 Distribución porcentual del último hijo nacido vivo por número de visitas prenatales, y por la etapa del embarazo y el tiempo de la primera visita. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 6.1.2.4
 Se hizo control prenatal, meses al primer control en último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 6.1.2.5
 Dónde se hizo el primer control en último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 6.1.2.6
 Con quién se hizo el primer control en último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 6.1.2.7
 Meses al último control en último embarazo (se hicieron más de un control). Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 6.1.2.8
Distribución porcentual de nacidos vivos en los últimos 5 años por fuente de atención prenatal (FAP) durante el embarazo, según características sociodemográficas de la madre. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 6.1.2.9
Cómo pagó el último control en último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 6.1.2.10
Distribución porcentual de nacidos vivos en los últimos 5 años para los que las madres recibieron atención durante el embarazo, por el contenido de la atención y características seleccionadas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 6.1.2.11
Madres que recibieron control prenatal durante el embarazo según si les explicaron complicaciones y les dijeron a dónde ir en caso de complicaciones en último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 6.1.2.12
Dosis de vacuna antitetánica en último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 6.1.3.1
Mujeres que tomaron hierro durante último embarazo y por cuántos días tomaron hierro. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 6.1.3.2
Porcentaje que tomó bebidas alcohólicas, fumó cigarrillos o consumió psicoactivos durante el último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 6.1.3.3
Tomó drogas antimaláricas durante último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 6.1.4.1
Estuvo hospitalizada durante último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 6.1.4.2
Causa de hospitalización durante último embarazo. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 6.1.4.3
Adolescentes hospitalizadas según afiliación a la seguridad social. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 6.2.1
Distribución porcentual de los nacidos vivos en los últimos 5 años por lugar del parto, según características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 6.2.2
Forma de pago por el parto. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 6.2.3
Distribución porcentual de los nacidos vivos en los últimos 5 años por tipo de atención durante el parto, según características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 6.2.4	Distribución porcentual del último nacimiento en una institución de salud por si el parto fue por cesárea. Adolescentes, ENDS-2000
Cuadro 6.2.5	Complicaciones durante el parto. Adolescentes, ENDS-2000
Cuadro 6.3.1	Problemas después del parto. Adolescentes, ENDS-2000
Cuadro 6.3.2	Recibió atención por problemas después del parto. Adolescentes, ENDS-2000
Cuadro 6.3.3	Cuidado postnatal por características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000
Cuadro 6.3.4	Proveedores de cuidado postnatal entre las madres que tuvieron sus hijos en la casa. Adolescentes, ENDS-2000.....
Cuadro 6.3.5	Persona que atendió control postparto. Adolescentes, ENDS-2000.....
Cuadro 6.4.1	Cuándo volvió la regla, después del parto. Adolescentes, ENDS-2000
Cuadro 6.5.1	Meses volvió a tener relaciones sexuales después del parto. Adolescentes, ENDS-2000.....
CAPITULO VII	
Cuadro 7.1.1	Peso del niño al nacer. Adolescentes, ENDS-2000
Cuadro 7.1.2	Talla del niño al nacer. Adolescentes, ENDS-2000.....
Cuadro 7.2	Entre mujeres de 15-19, promedio de altura y porcentaje menor de 145 cm, promedio del índice de masa corporal (IMC), porcentaje cuya IMC esta por debajo de 18.5 y por encima de 25.0, por características seleccionadas. Adolescentes, ENDS-2000.....
Cuadro 7.3.1	Entre los niños nacidos en los cinco años anteriores a la encuesta porcentaje que recibió lactancia en algún momento, porcentaje que empezó a lactar dentro de la hora siguiente a haber nacido, porcentaje que empezó durante el primer día de nacido, por características seleccionadas. Adolescentes, ENDS-2000.....
Cuadro 7.3.2	Distribución porcentual de niños vivos menores de 3 años por tipo de lactancia, según edad del niño en meses. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 7.3.3
 Duración mediana de la lactancia, por tipo de lactancia entre niños menores de tres años, y el porcentaje de niños menores de seis meses que lactaron seis o más veces en las 24 horas anteriores a la encuesta, y promedio del número de comidas (día/noche), según características seleccionadas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 7.4.1
 Porcentaje de niños que están lactando menores de tres años que recibieron alguna comida específica en las 24 horas antes de la encuesta por tipo de lactancia y edad del niño. Adolescencia, ENDS-2000

Cuadro 7.4.2
 Porcentaje de niños que no están lactando menores de tres años que recibieron alguna comida específica en las 24 horas antes de la encuesta por tipo de lactancia y edad del niño. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 7.5.1
 Porcentaje de niños menores de cinco años clasificados como desnutridos según los tres índices antropométricos de estado nutricional: altura para la edad, peso para la altura, y peso para la edad, por características demográficas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 7.5.2
 Porcentaje de niños menores de cinco años clasificados como desnutridos según los tres índices antropométricos de estado nutricional: Altura para la edad, peso para la altura, y peso para la edad, por características seleccionadas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 7.6
 Entre niños 12-23 meses de edad, el porcentaje que ha recibido cada vacuna por el tiempo de la encuesta (según el carnet de vacunas o la madre) y el porcentaje con carnet de vacunas, por características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 7.7.1
 Prevalencia y tratamiento de IRA:
 Entre todos los niños menores de 5 años de edad, porcentaje que estuvo enfermo con tos acompañada con respiración agitada durante las dos semanas anteriores a la encuesta y entre los niños enfermos, porcentaje que recibió tratamiento específico, según las características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 7.7.2
 Prevalencia de fiebre y tos, y fuentes de tratamiento por características seleccionadas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 7.7.3
 Porcentaje de niños menores de 5 años de edad con diarrea y diarrea con sangre durante las dos semanas antes de la encuesta, y el porcentaje con diarrea en las 24 horas antes de la encuesta, según características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 7.7.4
 Porcentaje de madres con nacimientos en los últimos 5 años que tienen conocimiento de los paquetes de SRO para tratamiento de diarrea en niños jóvenes, según características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 7.7.5
 Entre los menores de cinco años que tuvieron diarrea en las últimas dos semanas, porcentaje llevado a un servicio o personal de salud, porcentaje que recibió terapia de rehidratación oral (TRO) y porcentaje que recibió otros tratamientos, según características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000.....

CAPITULO VIII

Cuadro 8.1.1
 Conocimiento sobre VIH-SIDA-ETS. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 8.1.2.1
 Porcentaje de mujeres que conocen formas para evitar el VIH/SIDA de acuerdo a características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 8.1.1.2
 Conocimiento de formas específicas para evitar el SIDA. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 8.1.3
 Personas con riesgo de contraer el SIDA. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 8.1.4.1
 Conocimiento de aspectos relacionados con el SIDA. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 8.1.4.2
 Conocimiento de transmisión del SIDA de madre a hijo. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 8.1.5
 Discriminación personas con SIDA. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 8.1.6
 Se siente en riesgo de adquirir el SIDA. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 8.2.1
 Conocimiento de síntomas de ETS en hombres. Adolescentes. ENDS-2000

Cuadro 8.2.2
 Conocimiento de síntomas de ETS en mujeres. Adolescentes. ENDS-2000.....

Cuadro 8.2.3
 Le han diagnosticado ETS y cómo se lo han tratado. Adolescentes que han tenido relaciones sexuales. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 8.2.4
 Cómo ha evitado contagiar al compañero. Adolescentes, ENDS-2000.....

Página

Cuadro 8.3.1.1
Numero de parejas sexuales para mujeres en unión. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 8.3.1.2
Numero de parejas sexuales para mujeres no unidas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 8.3.2.1
Ultimo compañero sexual. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 8.3.2.2
Tiempo relación con último compañero sexual. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 8.3.3.1
Conocimiento y uso de condones masculinos. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 8.3.3.2
Uso de condón última relación sexual. Adolescentes, ENDS-2000

CAPITULO IX

Cuadro 9.1.1
Situaciones que se presentan en su relación con esposo. Mujeres alguna vez en unión. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 9.1.2
Uso por parte del esposo de términos desobligantes. Mujeres alguna vez en unión. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 9.1.3
Amenazas verbales por parte del esposo. Mujeres alguna vez en unión. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 9.1.4.1
Presencia de episodios violentos con el esposo. Mujeres alguna vez en unión. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 9.1.4.2
Resultado de episodios violentos con el esposo. Mujeres alguna vez en unión que fueron agredidas por el esposo. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 9.1.4.3
Como resultado de la agresión del esposo porcentaje que visitó un médico o centro de salud y entre éstas, porcentaje que recibió información sobre formas para buscar protección o denunciar. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 9.1.5
Respuesta agresiva a violencia o no violencia del esposo. Mujeres alguna vez en unión que fueron agredidas por el esposo. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 9.1.6
Respuesta a episodios violentos con el esposo. Mujeres alguna vez en unión. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 9.2.1
Mujeres que han sido golpeadas, abofeteadas, pateadas o heridas. Mujeres en edad fértil. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 9.2.1 (continuación)
Personas que la golpearon, abofetearon, patearon o hirieron. Mujeres en edad fértil. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 9.2.2
Mujeres que han sido golpeadas, abofeteadas, pateadas o heridas cuando estaban embarazadas. Mujeres alguna vez embarazadas. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 9.2.2. (continuación)
Personas que la golpearon, abofetearon, patearon o hirieron. Mujeres alguna vez embarazadas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 9.3.1.1
Ha pedido ayuda cuando la han maltratado. Mujeres que han sufrido violencia. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 9.3.1.1 (continuación)
Personas a quienes ha pedido ayuda cuando la abofetearon, patearon o hirieron. Mujeres que han sufrido violencia. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 9.3.1.1 (continuación)
Personas a quienes ha pedido ayuda cuando la abofetearon, patearon o hirieron. Mujeres que han sufrido violencia. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 9.3.1.2
Institución donde ha buscado ayuda cuando la maltrataron. Mujeres que han sufrido violencia. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 9.3.2
Institución donde ha demandado al agresor y si fue valorada por medicina legal. Mujeres en edad fértil que han sufrido maltrato. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 9.3.3
Razones para no demandar al agresor o no buscar ayuda o consejo. Mujeres en edad fértil que han sufrido maltrato. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 9.4.1
Mujeres que han sido violadas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 9.4.1 (continuación)
Persona que la forzó a tener relaciones sexuales. Mujeres que han sido violadas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 9.4.2
Mujeres que han sido obligadas a tener relaciones sexuales por dinero o beneficio para otro. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 9.4.2 (continuación)
 Persona que la forzó a tener relaciones sexuales, por dinero o beneficios para otros. Mujeres que han sido obligadas. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 9.5.1.1
 Persona que castiga a los hijos. Mujeres que tienen hijos vivos. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 9.5.1.2
 Forma en que castigan los esposos o compañeros a sus hijos. Mujeres que tienen hijos vivos. Adolescentes, ENDS-2000.....

Cuadro 9.5.1.3
 Forma en que castigan las mujeres a sus hijos. Mujeres que tienen hijos vivos. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 9.5.1.4
 Forma en que castigan otras personas a sus hijos. Mujeres que tienen hijos vivos. Adolescentes, ENDS-2000

Cuadro 9.5.1.5
 Cree en la necesidad del castigo físico en la educación de los hijos. Mujeres en edad fértil. Adolescentes, ENDS-2000

INDICE DE GRAFICOS

Gráfico 1.2.3.1

Tipo de familia según región

Gráfico 1.2.4.1

Distribución porcentual de las adolescentes por edad, según personas con quienes viven

Gráfico 1.2.4.2

Distribución porcentual de las adolescentes por personas con quienes viven según tipo de familia

Gráfico 1.2.4.3

Adolescentes que han formado su propia familia según personas que conforman su hogar por grupos de edad

Gráfico 1.2.4.4

Distribución de las adolescentes que han formado su propia familia por personas con quienes viven según tipo de familia

Gráfico 1.3.1.1

Distribución porcentual de las adolescentes por condición de pobreza según características

Gráfico 1.3.1.2

Con quién viven las adolescentes por sexo del jefe según condición de pobreza y sexo del jefe

Gráfico 1.3.1.3

Distribución porcentual de las adolescentes que han formado su propia familia por condición de pobreza, según personas con quienes viven

Gráfico 1.3.1.4

Condición de pobreza por zona y región

Gráfico 1.3.2

Distribución porcentual de las adolescentes por estado conyugal según ocupación del jefe

Gráfico 2.1.1

Adolescentes por nivel educativo según edades simples

Gráfico 2.1.3.a

Adolescentes que asisten a la escuela por edades simples según zona

Gráfico 2.1.3.b

Adolescentes que asisten a la escuela por edades simples según región

Gráfico 2.1.3.c

Adolescentes que asisten a la escuela por edades simples según condición de pobreza

Gráfico 2.1.3.d

Adolescentes que asisten a la escuela por edades simples según personas con quienes viven

Gráfico 2.1.3.e

Adolescentes que asisten a la escuela por edades simples según ocupación del jefe

Gráfico 2.2.1

Actividad económica de las adolescentes durante la semana anterior a la encuesta

Gráfico 2.2.2

Adolescentes que no trabajan, trabajaron y trabajan por edades simples

Gráfico 2.3.1

Estado general de salud de las adolescentes según características

Gráfico 3.2.1

Edad mediana de la primera relación sexual de mujeres de 20 a 44 años, a través de varias ENDS

Gráfico 3.2.2

Mujeres de 20 a 24 años de edad, que tuvieron su primera relación sexual antes de los 15, 18 o 20 años de acuerdo con varias ENDS

Gráfico 3.3.1

Mujeres de 20 a 24 años de edad, que se unieron por primera vez antes de los 15, 18 o 20 años de acuerdo con varias ENDS